

高知県漁海況速報 R5 - 15号

(集計期間: 令和5年7月4日～令和5年7月10日)

令和5年7月11日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では55マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では75マイル(前報と同様)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27℃～29℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)26.4℃、12号(高知沖)は25.8℃、10号(室戸岬沖)は26.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄は室戸へ4隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり4kg)の水揚げ。甲浦、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ15隻ゴマサバ0.1トン(同10kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻カツオ0.6トン(同144kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷へ10隻カツオ0.1トン(同10kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ13隻カツオ0.3トン(同22kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ10隻カツオ0.2トン(同24kg)、ビンタ0.1トン(同8kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオ0.7トン(同50kg)、ビンタ0.4トン(同24kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ16隻カツオ32.2トン(同2,008kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオ6.4トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ20隻カツオ38.7トン(同1,937kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ11.5トン(同2,298kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ9隻カツオ23.3トン(同2,575kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ1隻メジカ0.7トンの水揚げ。土佐清水へ41隻メジカ19.0トン(同465kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ64統2.8トン(1日1統当たり45kg)の水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手続へ16隻1.3トン(1日1隻当たり87kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は27.6トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)602本、マアジ3.4トン、サバ類2.3トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ2.5トン、メジカ1.9トン、キハダ0.9トン、イサキ0.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は41.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)3本、マアジ17.8トン、サバ類0.5トン、ウルメイワシわずか、メジカ11.6トン、キハダ4.5トン、トビウオ類2.0トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、13統141.3トン(1日1統当たり10.9トン)。魚種別では、マアジ0.4トン、サバ類1.1トン、マイワシ5.9トン、ウルメイワシ126.1トン、カタクチイワシ7.7トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域26℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月1日～7月7日)では、あぐり網で66.4トン(カツオ36.2トン、マアジ23.2トン、サバ類3.5トン、キハダ3.3トン他)の水揚げ。定置網で6.2トン(ブリ(ワラサ級)117本、キハダ1.5トン、サバ類0.7トン、マアジ0.7トン、カツオ0.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月29日～7月5日)では、まき網で306.0トン(ウルメイワシ250.4トン、マイワシ46.9トン、サバ類8.7トン)の水揚げ。曳縄で0.6トン(キハダ0.4トン、メバチ0.1トン、カツオ0.1トン他)の水揚げ。

和歌山県(6月23日～6月29日)では、まき網で51.6トン(サバ類36.6トン、マルアジ15.0トン、マアジわずか)の水揚げ。曳縄で27.7トン(キハダ23.1トン、カツオ3.6トン、ピンナガ1.0トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス25.1トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.28 7/9~7/10


漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級



沿岸定点平均 表面水温 (7月4日~7月10日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.8 高	0.2 低	25.5	柏島
—	—	—	足摺岬
0.9 高	0.3 低	25.9	清水
0.5 高	0.2 高	26.1	田野浦
0.3 低	0.3 低	26.1	浦ノ内
—	1.0 高	25.4	室戸岬
—	—	—	甲浦
0.6 高	1.5 高	25.8	12黒号牧
0.5 高	1.0 高	26.2	10黒号牧
0.1 高	0.7 高	26.4	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	0.0 4	—	—	—	—	0.0 ト 4 隻	4 キロ	ゴマサバ平均 162 ~ 162	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 4	0.0 2	0.0 5	0.1 4	—	—	—	—	0.1 ト 15 隻	10 キロ	ゴマサバ平均 352 ~ 451	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.1 1	0.1 1	0.3 1	—	—	0.1 1	0.6 ト 4 隻	144 キロ			ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.1 2	0.0 2	0.0 1	0.0 5	—	—	—	0.1 ト 12 隻	10 キロ			ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 5	—	0.1 4	0.1 4	—	—	—	0.3 ト 13 隻	22 キロ			ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 2	—	0.0 3	0.1 5	—	—	—	0.2 ト 10 隻	24 キロ	カツオ平均 196 ~ 564		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 2	0.2 6	0.1 2	0.2 4	—	—	—	0.7 ト 14 隻	50 キロ	カツオ平均 296 ~ 393		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	4.8 3	9.1 4	5.1 3	10.7 4	—	—	2.5 2	32.2 ト 16 隻	2,008 キロ			ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	6.4 1	—	—	—	—	—	—	6.4 ト 1 隻	6,393 キロ			ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.6 2	7.7 4	5.9 3	5.5 3	7.6 4	—	8.4 4	38.7 ト 20 隻	1,937 キロ	カツオ平均 235 ~ 416		ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	3.3 1	—	2.0 1	6.2 3	11.5 ト 5 隻	2,298 キロ			ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	4.0 1	5.3 2	3.7 1	5.5 3	—	2.7 1	2.1 1	23.3 ト 9 隻	2,575 キロ	カツオ平均 299 ~ 678		ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 3	0.1 5	—	—	—	0.1 ト 10 隻	8 キロ			カツオ 0.2 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.1 6	0.1 2	0.1 4	—	—	—	0.4 ト 14 隻	24 キロ			カツオ 0.7 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 0.6 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 0.1 ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 0.3 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 0.2 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 0.7 ト ビンタ 0.4 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	0.7 1	—	—	—	0.7 ト 1 隻	688 キロ	222 ~ 222		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	3.5 9	—	9.5 15	6.0 17	—	—	—	19.0 ト 41 隻	465 キロ	197 ~ 222		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.6	0.4	0.0	0.6	—	—	0.2	2.8ト	45 キロ	1139 ~ 1682	
			15	17	2	16	—	—	14	64統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0統	キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0統	キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.3	0.0	0.4	0.6	0.0	—	—	1.3ト	87 キロ		
			4	1	4	6	1	—	—	16隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ	~	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0隻	キロ	~	
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり —		
			—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 16.9ト	ブリ級 —本 メジロ級 602本
			—	2.4	3.4	2.3	0.1	2.5	—	27.6ト			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 23.0ト	ブリ級 —本 メジロ級 3本
			—	0.0	17.8	0.5	—	0.0	—	41.3ト			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	13統	1統当たり 10.9ト	その他計 0.1ト	
			—	—	0.4	1.1	5.9	126.1	7.7	141.3ト			

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満