

# 高知県漁海況速報 R5 - 26号

(集計期間: 令和5年9月26日～令和5年10月2日)

令和5年10月3日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より25マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では20マイル(前報より20マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28℃～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で、「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)28.0℃、12号(高知沖)は27.7℃、10号(室戸岬沖)は27.9℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ21隻ゴマサバわずか、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は宇佐へ2隻ウルメイワシわずか(1日1隻当たり8kg)の水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷へ8隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ12隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ27隻カツオ0.1トン(同6kg)、ビンタ1.2トン(同44kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ33隻カツオ1.0トン(同30kg)、ビンタ2.6トン(同79kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ4隻カツオ10.0トン(同2,510kg)、ビンタ0.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ12隻カツオ21.8トン(同1,818kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ21.7トン(同5,401kg)、ビンタ3.7トンの水揚げ。西部の土佐清水へ9隻カツオ8.5トン(同940kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は甲浦へ3隻キハダ(キハダ)43本、ビンナガ(トンボ)64本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ1統わずかの水揚げ。中部の春野町、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ25隻1.8トン(1日1隻当たり74kg)の水揚げ。佐賀へ2隻0.3トン(同138kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は90.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)35本、ブリ(メジロ級)3,215本、マアジ2.3トン、サバ類2.2トン、ウルメイワシ3.4トン、マルアジ35.7トン、キハダ8.3トン、カマス6.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は19.6トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類1.7トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.4トン、カマス6.5トン、ムロアジ類1.3トン、シイラ1.0トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、15統103.0トン(1日1統当たり6.9トン)。魚種別では、キビナゴ0.3トン、マアジ28.9トン、サバ類0.9トン、ウルメイワシ65.3トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖「かなり離岸」、室戸岬沖「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域25℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(9月26日～9月29日)では、あぐり網で256.5トン(ウルメイワシ127.7トン、サバ類99.8トン、マイワシ6.1トン)の水揚げ。

宮崎県(9月21日～9月27日)では、まき網で388.2トン(マイワシ263.8トン、ウルメイワシ120.1トン、キビナゴ0.8トン他)の水揚げ。曳縄で2.4トン(キハダ2.1トン、ビンナガ0.1トン、カツオ0.1トン)の水揚げ。

和歌山県(9月15日～9月21日)では、まき網で29.8トン(サバ類29.1トン、マアジ0.6トン、ムロアジ類0.1トン)の水揚げ。曳縄で7.4トン(キハダ7.1トン、カツオ0.1トン、ビンナガ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス5.2トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 4	0.0 6	0.0 4	—	0.0 7	—	0.0 ト 21 隻	0 キロ	ゴマサバ平均 334 ～ 508	マサバ — トン ハガツオ 0.1 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 2 隻	8 キロ		サバ — トン マイワシ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 3 隻	— キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.0 3	0.0 1	—	—	0.0 4	—	0.0 ト 8 隻	2 キロ		ビンタ 1.2 トン ヨコワ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.0 6	—	—	—	0.0 ト 12 隻	0 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 7	0.0 4	0.1 7	—	0.0 5	—	0.1 ト 27 隻	6 キロ	カツオ平均 228 ～ 522	ビンタ 1.2 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.3 11	0.3 8	0.3 7	—	0.1 6	0.0 1	1.0 ト 33 隻	30 キロ	カツオ平均 636 ～ 1192	ビンタ 2.6 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	3.9 1	0.5 1	—	1.3 1	—	4.3 1	—	10.0 ト 4 隻	2,510 キロ		ビンタ 0.6 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.4 2	4.3 3	4.1 2	4.2 2	—	—	5.8 3	21.8 ト 12 隻	1,818 キロ	カツオ平均 329 ～ 4859	ビンタ 1.0 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	8.5 1	2.4 1	1.2 1	—	9.6 1	—	21.7 ト 4 隻	5,401 キロ		ビンタ 3.7 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	4.3 4	0.0 1	0.6 1	—	0.6 1	3.0 2	8.5 ト 9 隻	940 キロ	カツオ平均 306 ～ 699	ビンタ 0.5 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.4 7	0.4 4	0.2 7	—	0.2 5	0.0 3	1.2 ト 27 隻	44 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.7 11	0.6 8	0.6 7	—	0.6 6	0.1 1	2.6 ト 33 隻	79 キロ		カツオ 1.0 トン ヨコワ — トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 1.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 7	0.0 4	0.0 7	—	0.0 5	0.0 3	0.0 ト 27 隻	1 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 1.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.0 トン ビンタ 2.6 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0ト 1統	9 キロ	400 ~ 400	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.7 6	0.3 4	0.1 5	0.5 5	0.2 4	—	0.0 1	1.8ト 25隻	74 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.3 2	—	—	—	—	—	0.3ト 2隻	138 キロ	211 ~ 211	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 43	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ 64	カジキ類 —	3隻 107本	1隻当たり 36本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.3	メジロ 16.5	マアジ 2.3	サハ類 2.2	マイワシ —	ウルメ 3.4	カクチ —	合計 90.3ト	集計日数 6日間	その他計 65.6ト	ブリ級 35本 メジロ級 3,215本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 1.7	マイワシ 0.0	ウルメ 0.4	カクチ —	合計 19.6ト	集計日数 6日間	その他計 17.5ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ 0.3	マアジ 28.9	サハ類 0.9	マイワシ —	ウルメ 65.3	カクチ —	15統 103.0ト	1統当たり 6.9ト	その他計 7.6ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満