

高知県漁海況速報 R5 - 18号

(集計期間: 令和5年7月25日～令和5年7月31日)

令和5年8月1日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では65マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃～30℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で、「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)28.8℃、12号(高知沖)は28.7℃、10号(室戸岬沖)は29.3℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ32隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり7kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ9隻カツオわずか(同3kg)、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。加領郷へ4隻ビンタ0.3トン。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ20隻カツオ0.1トン(同6kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ14隻カツオ0.3トン(同32kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ12隻カツオわずか(同6kg)、ビンタ0.2トン(同12kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ8隻カツオ8.8トン(同1,099kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ4.3トン(同1,423kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ27.9トン(同1,736kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ2.5トン(同839kg)、ビンタわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ13隻カツオ10.7トン(同820kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は東部の甲浦へ3隻メバチ(ダルマ)9本、カジキ類1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(土佐清水、下ノ加江)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ55統1.2トン(1日1統当たり21kg)の水揚げ。中部の春野町へ6統0.7トン(同95kg)の水揚げ。錦浦へ12統3.9トン(同324kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は手結へ39隻11.5トン(1日1隻当たり296kg)の水揚げ。佐賀へ4隻0.6トン(同149kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は90.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)637本、マアジ7.0トン、サバ類24.5トン、マイワシ0.4トン、ウルメイワシ2.4トン、メジカ3.9トン、ハチビキ3.1トン、シロカワカジキ2.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は15.6トン。魚種別では、マアジ1.7トン、サバ類5.8トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.6トン、キハダ1.7トン、メジカ1.2トン、トビウオ0.9トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、33統134.3トン(1日1統当たり4.1トン)。魚種別では、マルアジわずか、マアジ8.0トン、サバ類19.1トン、マイワシ20.1トン、ウルメイワシ53.9トン、カタクチイワシ17.8トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月22日～7月28日)では、あぐり網で131.4トン(キハダ79.4トン、ウルメイワシ22.2トン、サバ類18.7トン、カツオ5.0トン、メジカ2.8トン、マアジ2.4トン、マイワシ0.7トン他)の水揚げ。定置網で29.6トン(ブリ(ワラサ級)5本、ブリ(イナダ級)2本、マアジ16.7トン、イサキ5.0トン、サバ類2.5トン、ムロアジ類1.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月20日～7月26日)では、まき網で1,157.0トン(ウルメイワシ865.5トン、マイワシ147.5トン、サバ類49.2トン、キビナゴ2.5トン他)の水揚げ。曳縄で0.7トン(キハダ0.6トン、ビンナガわずか、シイラわずか他)の水揚げ。

和歌山県(7月14日～7月20日)では、曳縄は8.8トン(キハダ6.7トン、ビンナガ1.7トン、カツオ0.4トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス2.7トンの水揚げ。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 集計期間 | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|---------|
| | | | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (室戸) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.0 5 | 0.0 7 | 0.0 4 | 0.0 5 | — | 0.1 6 | 0.1 5 | 0.2 ト 32 隻 | 7 キロ | ゴマサバ平均 199 ～ 299 | マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | サバ — ト マイワシ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 0.0 1 | 0.0 2 | — | — | — | — | — | 0.0 ト 9 隻 | 3 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 4 隻 | — キロ | | ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | 0.1 4 | — | — | 0.0 5 | — | — | — | 0.1 ト 20 隻 | 6 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 1 | 0.1 4 | 0.2 5 | 0.0 3 | — | — | 0.0 1 | 0.3 ト 14 隻 | 32 キロ | カツオ平均 408 ～ 780 | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 2 | 0.0 3 | 0.0 2 | 0.0 5 | — | — | — | 0.0 ト 12 隻 | 6 キロ | カツオ平均 291 ～ 745 | ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | 0.4 1 | 2.6 2 | 3.0 1 | 2.0 2 | — | 0.3 1 | 0.5 1 | 8.8 ト 8 隻 | 1,099 キロ | | ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | 1.2 1 | — | — | 2.4 1 | — | — | 0.7 1 | 4.3 ト 3 隻 | 1,423 キロ | | ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 4.8 3 | 3.0 2 | 4.7 3 | 5.8 3 | 5.8 3 | — | 3.8 2 | 27.9 ト 16 隻 | 1,736 キロ | カツオ平均 298 ～ 671 | ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | 1.4 1 | 0.8 1 | 0.3 1 | — | — | — | 2.5 ト 3 隻 | 839 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 2.0 3 | 2.3 3 | 1.9 3 | 4.5 4 | — | — | — | 10.7 ト 13 隻 | 820 キロ | カツオ平均 270 ～ 747 | ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 1 | 0.0 4 | 0.0 5 | 0.0 3 | — | — | 0.0 1 | 0.0 ト 14 隻 | 4 キロ | | カツオ 0.3 ト ヨコワ — ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 2 | 0.1 3 | 0.0 2 | 0.1 5 | — | — | — | 0.2 ト 12 隻 | 12 キロ | | カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | 0.0 2 | — | — | — | 0.0 2 | 0.0 4 | 0.0 ト 9 隻 | 1 キロ | | カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ 0.3 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ 0.3 ト ビンタ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ～ | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ～ | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|----------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | — | 0.2 | 1.2 トン | 21 キロ | 852 ~ 1271 | |
| | | | 15 | 2 | 3 | 8 | 14 | — | 13 | 55 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.7 トン | 95 キロ | 660 ~ 742 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 6 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 0.6 | — | — | 1.1 | 1.0 | — | 1.2 | 3.9 トン | 324 キロ | 680 ~ 800 | |
| | | | 2 | — | — | 2 | 2 | — | 6 | 12 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | ~ | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | — | 3.3 | 11.5 トン | 296 キロ | | |
| | | | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | — | 8 | 39 隻 | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | 0.4 | — | 0.2 | — | — | — | 0.6 トン | 149 キロ | 144 ~ 150 | |
| | | | — | 2 | — | 2 | — | — | — | 4 隻 | | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | ~ | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | 0 隻 | | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | 0 隻 | | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | 0 隻 | | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | マハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 3 隻 | 1隻当たり 3本 | | |
| | | | — | — | — | — | 9 | — | 1 | 10 本 | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタチ | 合計 | 集計日数 6日間 | その他計 53.4トン | ブリ級 2本 メジロ級 637本 |
| | | | 0.0 | 2.8 | 7.0 | 24.5 | 0.4 | 2.4 | — | 90.5 トン | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタチ | 合計 | 集計日数 6日間 | その他計 7.5トン | ブリ級 —本 メジロ級 —本 |
| | | | — | — | 1.7 | 5.8 | 0.0 | 0.6 | — | 15.6 トン | | | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタチ | 33 統 | 1統当たり 4.1トン | その他計 15.5トン | |
| | | | 0.0 | — | 8.0 | 19.1 | 20.1 | 53.9 | 17.8 | 134.3 トン | | | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満