

高知県漁海況速報 R5 - 39号

(集計期間:令和6年1月2日～令和6年1月8日)

令和6年1月9日
高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20℃～23℃台、土佐湾沿岸域は17～19℃台で、「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)22.4℃、12号(高知沖)は18.1℃、10号(室戸岬沖)は18.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄漁は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ14隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり18kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ11隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同8kg)の水揚げ。加領郷へ25隻カツオ0.7トン(同26kg)、ヨコワ0.1トン(同4kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ31隻カツオ0.9トン(同29kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.4トン(同10kg)の水揚げ。佐賀へ13隻カツオ0.1トン(同10kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.1トン(同9kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオ0.8トン(同45kg)、ビンタ0.4トン(同21kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部(宇佐・久礼・佐賀)は水揚げなし。西部の土佐清水へ3隻カツオ1.1トン(同372kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ3隻メジカ0.5トン(同164kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ55統35.0トン(1日1統当たり636kg)の水揚げ。中部の春野町へ5統4.0トン(同818kg)の水揚げ。錦浦へ25統19.3トン(同770kg)の水揚げ。西部の田野浦へ6統3.1トン(同520kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は40.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)207本、ブリ(メジロ級)499本、マアジ1.9トン、サバ類2.0トン、ウルメイワシ1.2トン、メジカ13.3トン、マルアジ2.5トン、カマス類2.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は25.4トン。魚種別では、マアジ6.0トン、サバ類1.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.3トン、カタクチイワシわずか、メアジ8.4トン、モロ1.9トン、シイラ1.7トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、7統179.0トン(1日1統当たり25.6トン)。魚種別では、マルアジ82.2トン、マアジ39.5トン、サバ類46.1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台後半)

【近県情報】

三重県(12月30日～1月5日)では、定置網で3.9トン(ブリ(ブリ級)12本、ブリ(ワラサ級)38本、ブリ(イナダ級)1本、スルメイカ1.4トン、マアジ0.8トン、サワラ0.5トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県は水揚げなし。

和歌山県(12月15日～12月21日)では、まき網で3.1トン(マアジ3.1トン、ムロアジわずか、サバ類わずか他)の水揚げ。曳縄で0.5トン(キハダ0.3トン、カツオ0.1トン、ビンナガ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス11.0トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.77 1/4~1/5
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (1月2日~1月8日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
1.1高	1.1低	20.0	柏島
0.9高	0.6高	18.5	足摺岬
1.5高	0	18.6	清水
—	—	—	田野浦
0	0.2低	14.8	浦ノ内
—	1.3低	16.3	室戸岬
0.4高	0.4低	17.2	甲浦
0.9低	0.2低	18.1	12黒号牧
1.9低	0.8低	18.1	10黒号牧
1.2高	0.3低	22.4	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 25 45 65哩
 黒潮流軸の離接岸階級
 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸 31°

魚種	漁法	漁協 (支所)	集計期間								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	0.1 5	0.1 6	-	-	0.0 3	0.2 14	0.2 トン 14 隻	18 キロ	ゴマサバ平均 314 ～ 409	マサバ ー トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		サバ ー トン マイワシ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 2	0.0 5	-	0.0 2	-	0.0 11	0.0 トン 11 隻	1 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	0.2 3	0.1 12	-	0.4 10	-	0.7 25	0.7 トン 25 隻	26 キロ		ビンタ ー トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.3 8	0.2 11	-	0.3 7	0.1 5	0.9 31	0.9 トン 31 隻	29 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.4 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.1 10	-	-	0.0 3	0.1 13	0.1 トン 13 隻	10 キロ	カツオ平均 1154 ～ 1785	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.5 6	0.3 10	-	-	-	0.8 17	0.8 トン 17 隻	45 キロ	カツオ平均 575 ～ 984	ビンタ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ～	ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	0.9 1	0.2 1	-	-	0.0 1	1.1 3	1.1 トン 3 隻	372 キロ	カツオ平均 1021 ～ 2722	ビンタ 0.1 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0 3	0.0 13	0.0 トン 13 隻	0 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.2 6	0.2 10	-	-	0.0 1	0.4 17	0.4 トン 17 隻	21 キロ		カツオ 0.8 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 2	0.0 5	-	0.0 2	0.0 2	0.0 11	0.0 トン 11 隻	8 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	0.0 3	0.1 12	-	0.0 10	-	0.1 25	0.1 トン 25 隻	4 キロ		カツオ 0.7 トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.1 8	0.1 11	-	0.2 7	0.0 5	0.4 31	0.4 トン 31 隻	10 キロ		カツオ 0.9 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 10	-	-	0.0 3	0.1 13	0.1 トン 13 隻	9 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 6	0.0 10	-	-	-	0.0 17	0.0 トン 17 隻	1 キロ		カツオ 0.8 トン ビンタ 0.4 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	0.5 3	0.5 3	0.5 トン 3 隻	164 キロ	140 ～ 140	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	16.3	10.5	—	8.2	35.0ト	636 キロ	158 ~ 221	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	1.9	0.8	0.2	—	1.1	4.0ト	818 キロ	287 ~ 499	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	7.6	5.6	—	6.1	19.3ト	770 キロ	260 ~ 350	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	3.1	—	—	—	3.1ト	520 キロ	153 ~ 153	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	マジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 207本 マジロ級 499本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	マジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 —本 マジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	7統	1統当たり	その他計	
			82.2	—	39.5	46.1	—	—	—	179.0ト	25.6ト	11.2ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満