

高知県漁海況速報 R3 - 45号

(集計期間: 令和4年2月1日～令和4年2月7日)

令和4年2月8日
高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では115マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では140マイル(前報より45マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は16～19℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.2℃、12号(高知沖)は19.0℃、10号(室戸岬沖)は19.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷・室戸)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ36隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり11kg)、マサバわずか、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ8隻カツオ0.2トン(1日1隻当たり17kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオわずか(同15kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同7kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオ0.3トン(同33kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の佐賀へ8隻カツオ12.6トン(同1,563kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。宇佐・久礼は水揚げなし。西部の土佐清水へ7隻カツオ8.8トン(同1,266kg)、ビンタわずかの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は下ノ加江へ25隻21.0トン(同841kg)の水揚げ。土佐清水へ23隻8.0トン(同348kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ94統9.9トン(1日1統当たり105kg)の水揚げ。

中部の錦浦へ2統0.7トン(同372kg)の水揚げ。春野は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は22.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)41本、ブリ(メジロ級)375本、マアジ1.5トン、サバ類7.9トン、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ2.9トン、メジカ2.6トン、サバフグ1.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は8.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)10本、マアジ3.1トン、サバ類0.8トン、メジカ0.6トン、ヒラソウダ0.9トン、マアジ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁は、1統9.3トン。魚種別ではカタクチイワシ9.3トンの水揚げ。

予想

黒潮は、足摺岬、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域17℃台前半)

【近県情報】

三重県(1月29日～2月4日)では、あぐり網で139.0トン(サバ類98.3トン、マアジ23.9トン、ウルメイワシ8.9トン、カタクチイワシ3.8トン、オアカムロ1.6トン、マダイ0.6トン、ケンサキイカ0.6トン、マイワシ0.3トン他)の水揚げ。定置網で13.3トン(ブリ(ブリ級)205本、ブリ(ワラサ級)159本、ヒラソウダ3.0トン、サバ類2.4トン、フグ類1.7トン、マアジ0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(1月27日～2月2日)では、まき網で899.3トン(サバ類376.9トン、ウルメイワシ125.6トン、オアカムロ71.8トン、キビナゴ2.0トン他)の水揚げ。

和歌山県(1月21日～1月27日)では、曳縄で9.6トン(カツオ6.4トン、ビンナガ2.6トン、キハダ0.5トン)の水揚げ。パッチ網でシラス85.0トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.88 2/6~2/7
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (2月1日~2月7日)
 数字はセ氏水温

| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
|----------|----------|------|-------|
| 0.1 高 | 1.3 低 | 17.9 | 柏島 |
| 0.9 高 | 0.2 低 | 17.5 | 足摺岬 |
| 0.8 高 | 1.2 低 | 16.9 | 清水 |
| — | — | — | 田野浦 |
| 1.2 高 | 0.5 高 | 14.9 | 浦ノ内 |
| — | 1.4 低 | 15.8 | 室戸岬 |
| 1.0 高 | 0.5 低 | 16.6 | 甲浦 |
| 1.0 高 | 1.2 低 | 19.0 | 12黒号牧 |
| 0.8 高 | 1.0 低 | 19.6 | 10黒号牧 |
| 0.9 低 | 0.8 低 | 19.2 | 13黒号牧 |

足摺・室戸岬南方
 25 45 65 遡
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 異潮流軸の離岸階級

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|-----|----------|------------|----------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — ト |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | — | 0.1 9 | 0.0 7 | 0.1 9 | — | — | 0.2 11 | 0.4 ト 36 隻 | 11 キロ | ゴマサバ平均 356 ～ 574 | マサバ 0.0 ト ハガツオ 0.1 ト | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | サバ — ト マイワシ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 0.1 4 | 0.1 3 | — | — | — | — | 0.0 1 | 0.2 ト 8 隻 | 17 キロ | | ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | 0.0 1 | 0.0 2 | — | — | 0.0 2 | 0.0 ト 5 隻 | 15 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | カツオ平均 ～ | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 3 | — | 0.0 2 | 0.1 2 | — | — | 0.1 3 | 0.3 ト 10 隻 | 33 キロ | カツオ平均 479 ～ 794 | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | カツオ平均 ～ | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | 2.0 2 | 1.1 1 | 2.5 3 | — | 7.0 2 | — | 12.6 ト 8 隻 | 1,563 キロ | | ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 2.3 2 | 1.3 1 | — | 1.4 1 | — | 2.6 1 | 1.2 2 | 8.8 ト 7 隻 | 1,266 キロ | カツオ平均 445 ～ 790 | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ — ト ヨコワ — ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 3 | — | 0.0 2 | 0.0 2 | — | — | 0.0 3 | 0.0 ト 10 隻 | 4 キロ | | カツオ 0.3 ト ヨコワ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | 0.0 1 | 0.0 1 | — | — | 0.0 1 | 0.0 ト 10 隻 | 2 キロ | | カツオ 0.2 ト ビンタ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | 0.0 2 | — | — | 0.0 2 | 0.0 ト 4 隻 | 7 キロ | | カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 隻 | — キロ | | カツオ 0.3 ト ビンタ 0.0 ト | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | — | — | — | — | 21.0 25 | 21.0 ト 25 隻 | 841 キロ | 172 ～ 172 | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 1.2 13 | — | — | — | — | — | 6.8 10 | 8.0 ト 23 隻 | 348 キロ | 160 ～ 164 | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|---------------|-----------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|------|
| | | | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 週計 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 2.7 18 | 2.3 20 | 1.5 17 | 1.6 20 | — | — | 1.8 19 | 9.9 94 | トン 統 | 105 キロ | 190 ~ 231 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | — | — | — | — | — | — | トン 統 | — キロ | ~ | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 0.7 2 | — | — | — | — | — | — | 0.7 2 | トン 統 | 372 キロ | 350 ~ 350 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン 統 | — キロ | ~ | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン 隻 | — キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン 隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン 隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン 隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | マバチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 0 隻 | 1隻当たり | | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | — | 本 | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 | 41本 |
| | | | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 7.9 | — | 0.0 | — | 22.2 | 6日間 | 10.8 | メジロ級 | 375本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 | 4本 |
| | | | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 0.8 | — | — | — | 8.4 | 6日間 | 4.4 | メジロ級 | 10本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 1 統 | 1統当たり | その他計 | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | 9.3 | 9.3 | トン | — | トン | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満