

# 高知県漁海況速報 R3 - 43号

(集計期間: 令和4年1月18日～令和4年1月24日)

令和4年1月25日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報と同じ)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では20マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は16～20℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.1℃、12号(高知沖)は18.0℃、10号(室戸岬沖)は19.9℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷・室戸)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ36隻ゴマサバ0.8トン(1日1隻当たり22kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ11隻カツオ0.1トン(1日1隻当たり6kg)、ビンタわずか、ヨコワわずか(同5kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ16隻カツオ0.4トン(同21kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同19kg)の水揚げ。佐賀へ15隻カツオ0.4トン(同22kg)、ビンタわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ9隻カツオ0.1トン(同9kg)、ビンタわずか(同8kg)、ヨコワわずか(同6kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐は1隻カツオ0.6トン、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ12隻カツオ16.4トン(同1,364kg)、ビンタ1.9トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ6.5トン(同3,249kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ9隻カツオ9.2トン(同1,019kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ5隻キハダ(キハダ)16本、キハダ(シビ)38本、ビンナガ(トンボ)28本、カジキ類2本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は下ノ加江へ50隻38.1トン(同761kg)の水揚げ。土佐清水へ2隻1.7トン(同828kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ21統3.4トン(1日1統当たり161kg)の水揚げ。

中部の春野へ3統0.4トン(同118kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は15.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)206本、マアジ1.7トン、サバ類3.9トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.8トン、ヒラソウダ4.4トン、メジカ1.5トン、ムロアジ0.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は6.6トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジ3.6トン、サバ類0.8トン、メアジ0.4トン、ヒラソウダ0.3トン、メジカ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は4統17.7トン(1日1統当たり4.4トン)。魚種別では、サバ類2.4トン、ウルメイワシ15.4トンの水揚げ。

## 予想

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域18℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(1月15日～1月21日)では、あぐり網で82.3トン(サバ類68.3トン、マアジ12.7トン、ウルメイワシ0.9トン、オアカムロ0.1トン他)の水揚げ。定置網で13.0トン(ブリ(ブリ級)5本、ブリ(ワラサ級)73本、ブリ(イナダ級)6本、サバ類2.7トン、ヨコワ1.2トン、マアジ0.8トン、サバフグ0.7トン他)の水揚げ。

宮崎県(1月13日～1月19日)では、まき網で291.8トン(サバ類142.5トン、マアジ98.9トン、ウルメイワシ14.5トン、キビナゴ0.6トン他)の水揚げ。

和歌山県(1月7日～1月13日)では、曳縄で2.8トン(カツオ1.8トン、キハダ0.5トン、ビンナガ0.4トン)の水揚げ。パッチ網でシラス0.6トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.2 11	0.1 6	0.3 10	—	0.1 4	0.1 5	0.8 トン 36 隻	22 キロ	ゴマサバ平均 326 ～ 530	マサバ ハガツオ — トン 0.2 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ マイワシ — トン — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.1 11	—	—	—	—	—	0.1 トン 11 隻	6 キロ		ビンタ ヨコワ 0.0 トン 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.2 8	—	0.1 4	—	0.1 4	—	0.4 トン 16 隻	21 キロ		ビンタ ヨコワ 0.0 トン 0.2 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.2 5	—	0.2 10	—	—	—	0.4 トン 15 隻	22 キロ	カツオ平均 524 ～ 602	ビンタ ヨコワ 0.0 トン — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 7	—	0.0 2	—	—	—	0.1 トン 9 隻	9 キロ	カツオ平均 537 ～ 702	ビンタ ヨコワ 0.0 トン 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.6 1	—	0.6 トン 1 隻	607 キロ		ビンタ ヨコワ 0.0 トン — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.1 2	1.6 2	1.8 2	2.4 2	2.4 2	—	4.1 2	16.4 トン 12 隻	1,364 キロ	カツオ平均 211 ～ 785	ビンタ ヨコワ 1.9 トン — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	6.5 2	—	6.5 トン 2 隻	3,249 キロ		ビンタ ヨコワ 0.1 トン — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.2 1	—	0.8 4	1.3 1	—	3.4 2	2.5 1	9.2 トン 9 隻	1,019 キロ	カツオ平均 479 ～ 1098	ビンタ ヨコワ 0.2 トン 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 10	—	—	—	0.0 トン 10 隻	0 キロ		カツオ ヨコワ 0.4 トン — トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 7	—	0.0 2	—	—	—	0.0 トン 9 隻	8 キロ		カツオ ヨコワ 0.1 トン 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	0.0 11	0.0 1	—	—	—	—	0.0 トン 13 隻	5 キロ		カツオ ビンタ 0.1 トン 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ — トン — トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 8	—	0.0 4	—	0.2 4	0.0	0.2 トン 16 隻	19 キロ		カツオ ビンタ 0.4 トン 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 15 隻	— キロ		カツオ ビンタ 0.4 トン 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 7	—	—	—	0.0 1	—	0.0 トン 8 隻	6 キロ		カツオ ビンタ 0.1 トン 0.0 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	3.8 8	—	12.5 21	—	21.3 20	0.5 1	38.1 トン 50 隻	761 キロ	149 ～ 161		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	1.7 2	—	1.7 トン 2 隻	828 キロ	159 ～ 159		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	週計				
シラス	パッチ網	安芸	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4ト	161 キロ	168 ~ 168	
シラス	パッチ網	春野町	-	-	-	0.2	0.2	-	-	-	0.4ト	118 キロ	246 ~ 262	
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	-	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~	
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	5隻	1隻当たり			
			-	16	38	-	-	28	2	84本	17本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	2本
			0.0	0.8	1.7	3.9	0.0	0.8	-	15.1ト	6日間	7.9ト	メジロ級	206本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	-本
			-	0.0	3.6	0.8	-	-	-	6.6ト	6日間	2.2ト	メジロ級	1本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	4統	1統当たり	その他計		
			-	-	-	2.4	-	15.4	-	17.7ト	4.4ト	-ト		

「-」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満