

# 高知県漁海況速報 R3 - 31号

(集計期間: 令和3年10月26日～令和3年11月1日)

令和3年11月2日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26℃台、土佐湾沿岸域は23～25℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.0℃、12号(高知沖)は24.4℃、10号(室戸岬沖)は24.8℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷で15隻ゴマサバ2.2トン(1日1隻あたり151kg)の水揚げ。甲浦、室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ31隻ゴマサバ0.4トン(同11kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ2隻ウルメイワシわずか(同8kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、東部の甲浦へ3隻ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ14隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ13隻カツオわずか、ビンタわずか(同3kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.5トン(同114kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.5トン、ビンタわずかの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ4.4トン(同1,458kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ21.3トン(同1,634kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ23隻カツオ52.6トン(同2,284kg)の水揚げ。西部の土佐清水へ7隻カツオ7.5トン(同1,090kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は、東部の甲浦へ12隻キハダ(キハダ)183本、キハダ(シビ)1本、ビンナガ(トンボ)37本、カジキ類10本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ1隻わずか(同30kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ13統2.4トン(1日1統当たり182kg)の水揚げ。中部の春野へ6統0.6トン(同108kg)の水揚げ。錦浦へ8統3.1トン(同394kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ17隻1.4トン(1日1隻当たり83kg)の水揚げ。佐賀へ2隻0.7トン(同359kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は41.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)9本、ブリ(メジロ級)287本、マアジ1.3トン、サバ類1.3トン、ウルメイワシ0.1トン、マルアジ21.0トン、カマス類2.9トン、カジキ類1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は23.8トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、マアジわずか、サバ類3.3トン、メジカ11.0トン、カンパチ2.1トン、カマス類1.8トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、26統137.0トン(1日1統当たり5.3トン)。魚種別では、マルアジ3.1トン、キビナゴ21.1トン、マアジ92.8トン、サバ類0.8トン、マイワシ6.5トン、ウルメイワシ5.2トン、カタクチイワシ4.0トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域24℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(10月23日～10月29日)では、あぐり網で73.8トン(ウルメイワシ25.2トン、サバ類24.0トン、ブリ8.2トン、マアジ6.2トン、メダイ1.4トン、メアジ0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月21日～10月27日)では、まき網で488.4トン(ウルメイワシ476.8トン、サバ類7.3トン、カタクチイワシ2.3トン、キビナゴ2.1トン)の水揚げ。曳縄で0.1トン(キハダわずか、カツオわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス6.6トンの水揚げ。

和歌山県(10月15日～10月21日)では、まき網で188.6トン(サバ類184.0トン、マアジ4.6トン)の水揚げ。曳縄で5.8トン(キハダ5.1トン、カツオ0.6トン)の水揚げ。パッチ網でシラス30.7トンの水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No.59 10/26~11/1  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (10月26日~11月1日)  
 数字は七氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.8 高	0.9 低	24.7	柏島
0.2 低	0.5 低	23.4	足摺岬
0	1.0 低	23.4	清水
—	—	—	田野浦
0.1 高	1.5 低	22.8	浦ノ内
	0.5 低	22.6	室戸岬
0.5 高	1.1 低	23.4	甲浦
0.2 低	0.8 低	24.4	12黒号牧
0	1.0 低	24.8	10黒号牧
0.4 低	1.5 低	25.0	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	1.1 6	1.1 9	2.2 ト 15 隻	151 キロ	ゴマサバ平均 330 ~ 333	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.0 8	0.1 7	0.1 5	—	0.1 2	0.1 7	0.4 ト 31 隻	11 キロ	ゴマサバ平均 294 ~ 455	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 ト 2 隻	8 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 3 隻	— キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 7	0.0 2	—	—	—	0.0 3	0.0 ト 14 隻	2 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0 5	0.0 ト 13 隻	0 キロ	カツオ平均 314 ~ 314	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 3	0.0 2	—	—	—	—	0.0 ト 5 隻	3 キロ	カツオ平均 293 ~ 670	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	0.5 1	—	—	—	—	—	0.5 ト 1 隻	519 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.9 1	—	—	0.0 1	—	2.5 1	—	4.4 ト 3 隻	1,458 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	4.6 3	3.9 2	5.1 3	2.8 2	—	4.9 3	21.3 ト 13 隻	1,634 キロ	カツオ平均 219 ~ 739	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	9.2 5	17.5 6	4.5 5	—	14.2 4	7.2 3	52.6 ト 23 隻	2,284 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.1 1	0.5 1	0.3 1	0.5 2	—	3.9 1	0.2 1	7.5 ト 7 隻	1,090 キロ	カツオ平均 215 ~ 528	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 5	—	—	—	0.0 5	0.0 3	0.0 ト 13 隻	3 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.4 3	0.1 2	—	—	—	—	0.5 ト 5 隻	114 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.5 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	30 キロ	119 ~ 119	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.0 1	—	—	—	—	—	—	2.4 12	2.4ト 13統	182 キロ	166 ~ 649	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1 2	—	0.0 1	0.1 1	—	—	0.4 2	0.6ト 6統	108 キロ	431 ~ 622	
シラス	パッチ網	錦浦	0.4 2	—	—	—	—	—	—	2.7 6	3.1ト 8統	394 キロ	370 ~ 400	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.2 4	0.4 5	—	—	0.4 4	—	—	0.4 4	1.4ト 17隻	83 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.7 2	—	—	—	—	—	—	0.7ト 2隻	359 キロ	67 ~ 67	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 183	シビ 1	マハチ —	ダルマ —	トンボ 37	カジキ類 10	12隻 231本	1隻当たり 19本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 1.1	マアジ 1.3	サハ類 1.3	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタチ —	合計 41.0ト	集計日数 6日間	その他計 37.1ト	ブリ級 9本 メジロ級 287本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サハ類 3.3	マイワシ —	ウルメ —	カタチ —	合計 23.8ト	集計日数 6日間	その他計 20.5ト	ブリ級 —本 メジロ級 2本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 3.1	キビナゴ 21.1	マアジ 92.8	サハ類 0.8	マイワシ 6.5	ウルメ 5.2	カタチ 4.0	26統 137.0ト	1統当たり 5.3ト	その他計 6.1ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満