

# 高知県漁海況速報 R3 - 52号

(集計期間: 令和4年3月22日～令和4年3月28日)

令和4年3月29日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では95マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では135マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19～22℃台、土佐湾沿岸域は16～17℃台で、「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は18.4℃、12号(高知沖)は17.3℃、10号(室戸岬沖)は17.8℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の甲浦へ10隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり2kg)の水揚げ。加領郷・室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ47隻ゴマサバ3.7トン(1日1隻当たり79kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ1隻ヨコワわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ10隻カツオ0.3トン(同28kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.5トン(同46kg)の水揚げ。佐賀へ3隻カツオわずか(同1kg)、ヨコワ0.3トン(同98kg)の水揚げ。足摺岬周辺の土佐清水へ13隻カツオ0.4トン(同38kg)、ビンタわずか(同1kg)、ヨコワわずか(同6kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部(宇佐・久礼・佐賀)は水揚げなし。西部の土佐清水は水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は下ノ加江へ92隻66.4トン(同721kg)の水揚げ。土佐清水へ89隻49.0トン(同551kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ80統15.1トン(1日1統当たり189kg)の水揚げ。

中部の春野町へ4統0.6トン(同138kg)の水揚げ。錦浦へ12統3.2トン(同265kg)の水揚げ。西部の田野浦へ6統4.0トン(同665kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ1隻0.1トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は206.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)10,938本、ブリ(メジロ級)5,781本、マアジ20.5トン、サバ類58.2トン、ウルメイワシわずか、サバフグ類3.9トン、サワラ2.1トン、ハガツオ1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は27.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1,019本、ブリ(メジロ級)784本、マアジ5.4トン、サバ類0.5トン、サバフグ類1.6トン、イシダイ0.5トン、ヒラソウダ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁は、8統32.0トン(1日1統当たり4.0トン)。魚種別ではマルアジ4.3トン、マアジ0.6トン、カタクチイワシ18.9トン他の水揚げ。

## 予想

黒潮は、足摺岬、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域18℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(3月19日～3月25日)では、あぐり網で1,771.1トン(サバ類1,656.5トン、マイワシ86.0トン、マアジ20.3トン、ウルメイワシ4.9トン、メジカ2.4トン、スルメイカ0.3トン、オアカムロ0.2トン他)の水揚げ。定置網で110.4トン(ブリ(ブリ級)13,402本、ブリ(ワラサ級)765本、ブリ(イナダ級)12本、イシダイ1.9トン、マアジ1.0トン、サバ類0.7トン、サワラ0.5トン、他)の水揚げ。

宮崎県(3月17日～3月23日)では、まき網で4.7トン(キビナゴ4.7トン)の水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)775本の水揚げ。パッチ網でシラス1.1トンの水揚げ。


和歌山県(3月11日～3月17日)では、まき網で209.9トン(マイワシ118.8トン、マルアジ89.6トン、ムロアジ1.0トン、マアジ0.5トン他)の水揚げ。曳縄で4.0トン(ビンナガ3.6トン、キハダ0.3トン、カツオ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス2.2トンの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)1,342本の水揚げ。

# 海況図

海況速報 No.102 3/27~3/28

漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや かなり 著しく  
 離岸 離岸 離岸 離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級



沿岸定点平均 表面水温 (3月22日~3月28日) 数字は七氏水温			
平年 差	前報 差	平均 値	
0.6 低	0.4 高	17.5	柏島
1.0 低	0.3 低	16.0	足摺岬
0.7 低	0.7 低	16.7	清水
—	—	—	田野浦
0.3 高	0.7 低	15.9	浦ノ内
0.2 低	0.4 低	16.7	室戸岬
0.7 低	1.0 低	16.0	甲浦
0.7 低	0.5 高	17.3	12黒号牧
1.2 低	0.7 高	17.8	10黒号牧
1.8 低	0.1 高	18.4	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0ト 10隻	2 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	1.0	1.2	1.1	—	—	0.4	3.7ト 47隻	79 キロ	ゴマサバ平均 200～395	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 1隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.2	0.1	—	—	—	0.3ト 10隻	28 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.5 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0ト 3隻	1 キロ	カツオ平均 1470～1470	ビンタ — ト ヨコワ 0.3 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1	0.0	0.2	—	—	0.1	0.4ト 13隻	38 キロ	カツオ平均 1298～2584	ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 3隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.3 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0ト 13隻	1 キロ		カツオ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0ト 1隻	32 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.3	0.1	—	—	0.1	0.5ト 10隻	46 キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3ト 3隻	98 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0ト 10隻	6 キロ		カツオ 0.4 ト ビンタ 0.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	13.2	8.5	18.7	—	—	26.0	66.4ト 92隻	721 キロ	157～162	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	4.0	8.6	15.7	—	—	20.7	49.0ト 89隻	551 キロ	157～160	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	3.5 19	4.3 20	3.2 20	—	—	4.1 21	15.1ト 80統	189 キロ	365 ~ 515	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1 1	0.2 1	0.2 1	—	—	0.1 1	0.6ト 4統	138 キロ	385 ~ 493	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	1.9 6	1.3 6	—	—	—	3.2ト 12統	265 キロ	350 ~ 460	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	2.2 3	1.8 3	—	—	—	4.0ト 6統	665 キロ	234 ~ 344	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	0.1 1	—	—	—	0.1ト 1隻	110 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 10,938本 メジロ級 5,781本
			82.9	31.2	20.5	58.2	—	0.0	—	206.3ト	6日間	13.5ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1,019本 メジロ級 748本
			8.1	2.7	5.4	0.5	—	—	—	27.9ト	6日間	11.2ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	8統	1統当たり	その他計	
			4.3	—	0.6	—	—	—	18.9	32.0ト	4.0ト	8.3ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満