

高知県漁海況速報 R3 - 28号

(集計期間:令和3年10月5日～令和3年10月11日)

令和3年10月12日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では40マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は25～27℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.8℃、12号(高知沖)は27.0℃、10号(室戸岬沖)は26.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦、室戸、加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ21隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり4kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、東部の甲浦へ9隻カツオわずか、ビンタ0.2トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ7隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ12隻ビンタわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ8隻カツオ0.2トン(同21kg)、ビンタ0.5トン(同74kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.9トン、ビンタわずかの水揚げ。中部の宇佐へ6隻カツオ9.6トン(同1,606kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ16隻カツオ25.3トン(同1,582kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ17隻カツオ65.3トン(同3,845kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。西部の土佐清水へ4隻カツオ13.7トン(同3,433kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は、東部の甲浦へ3隻キハダ(キハダ)26本、カジキ類3本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ8隻2.6トン(同321kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ56統3.5トン(1日1統当たり62kg)の水揚げ。中部の春野へ6統1.3トン(同213kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦へ3統0.8トン(同263kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ35隻6.2トン(1日1隻当たり180kg)の水揚げ。佐賀へ3隻0.8トン(同272kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は28.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)124本、マアジ3.8トン、サバ類0.5トン、ウルメイワシわずか、カマス類4.7トン、カワハギ類4.3トン、シイラ1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は62.6トン。魚種別では、マアジ0.3トン、サバ類2.7トン、マイワシ0.2トン、ウルメイワシ0.2トン、メジカ45.3トン、カワハギ類3.0トン、カマス類2.3トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、39統370.0トン(1日1統当たり9.5トン)。魚種別では、マルアジ0.6トン、キビナゴ29.9トン、マアジ187.2トン、サバ類5.8トン、ウルメイワシ62.9トン、カタクチイワシ15.9トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」から「かなり離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」から「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域25℃台前半)

【近県情報】

三重県(10月2日～10月8日)では、あぐり網で241.8トン(サバ類195.6トン、ウルメイワシ39.1トン、ワラサ3.2トン、キハダ1.9トン、マアジ0.3トン、ハガツオ0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(9月30日～10月6日)では、まき網で1,204.1トン(ウルメイワシ1,016.6トン、マイワシ53.2トン、サバ類49.8トン、カタクチイワシ24.9トン、キビナゴ0.7トン他)の水揚げ。曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン、カツオわずか、シイラわずか)の水揚げ。

和歌山県(9月24日～9月30日)では、まき網で153.1トン(サバ類153.1トン)の水揚げ。曳縄で4.5トン(キハダ4.4トン、カツオ0.1トン)の水揚げ。パッチ網でシラス41.5トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.56 10/10~11
 漁業情報サービスセンター

| 沿岸定点平均 表面水温 (10月5日~10月11日) 数字はセ氏水温 | | | |
|---------------------------------------------|------|------|-------|
| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
| — | — | — | 柏島 |
| — | — | — | 足摺岬 |
| 1.1高 | 0.5高 | 26.5 | 清水 |
| — | — | — | 田野浦 |
| 1.9高 | 0.2高 | 27.2 | 浦ノ内 |
| — | — | 26.8 | 室戸岬 |
| 1.6高 | 0.3高 | 26.6 | 甲浦 |
| 1.2高 | 0.8高 | 27.0 | 12黒号牧 |
| 0.6高 | 0.3高 | 26.8 | 10黒号牧 |
| 1.2高 | 0.3高 | 27.8 | 13黒号牧 |

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|---------|
| | | | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — ト |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.0 3 | 0.0 7 | 0.0 5 | 0.0 4 | 0.0 1 | 0.0 1 | — | 0.0 ト 21 隻 | 4 キロ | ゴマサバ平均 390 ～ 531 | マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | サバ — ト マイワシ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — 1 | 0.0 3 | — 1 | — 2 | — — | — 2 | — | 0.0 ト 9 隻 | 0 キロ | | ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — 2 | — | 0.0 5 | — — | — — | — — | — | 0.0 ト 7 隻 | 0 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 7 隻 | — キロ | カツオ平均 ～ | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | 0.1 4 | 0.1 3 | 0.0 1 | — | — | — | 0.2 ト 8 隻 | 21 キロ | カツオ平均 140 ～ 404 | ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | — | 0.9 1 | — | — | — | — | 0.9 ト 1 隻 | 873 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | 3.1 1 | 0.0 1 | 0.0 1 | 3.7 1 | — | 2.8 2 | — | 9.6 ト 6 隻 | 1,606 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 2.0 2 | 3.6 3 | 5.0 3 | 5.6 3 | 4.2 2 | — | 4.9 3 | 25.3 ト 16 隻 | 1,582 キロ | カツオ平均 139 ～ 407 | ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | 16.8 5 | 12.8 3 | 14.8 4 | — | 10.4 2 | 10.5 3 | 65.3 ト 17 隻 | 3,845 キロ | | ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 4.3 1 | — | — | 3.3 2 | — | 6.1 1 | — | 13.7 ト 4 隻 | 3,433 キロ | カツオ平均 104 ～ 219 | ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | 0.0 7 | — | — | 0.0 5 | — | 0.0 ト 12 隻 | 1 キロ | | カツオ — ト ヨコワ — ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | 0.3 4 | 0.2 3 | 0.0 1 | — | — | — | 0.5 ト 8 隻 | 74 キロ | | カツオ 0.2 ト ヨコワ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 隻 | — キロ | | カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 隻 | — キロ | | カツオ 0.2 ト ビンタ 0.5 ト | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | 0.1 1 | — | — | 2.2 5 | — | — | 0.3 2 | 2.6 ト 8 隻 | 321 キロ | 119 ～ 131 | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ～ | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------|-------|------|------|-------|-------|----------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | — | 0.1 | 3.5 トン | 62 キロ | 261 ~ 425 | |
| | | | 13 | 13 | 9 | 11 | 8 | — | 2 | 56 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | — | 0.1 | 1.3 トン | 213 キロ | 343 ~ 451 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 6 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | — | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | 0.8 | — | — | — | — | — | — | 0.8 トン | 263 キロ | 646 ~ 646 | |
| | | | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 統 | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | — | 0.3 | 6.2 トン | 180 キロ | | |
| | | | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | — | 6 | 35 隻 | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | 0.8 | 0.0 | — | — | — | — | 0.8 トン | 272 キロ | 32 ~ 65 | |
| | | | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 隻 | | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | — | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | 0 隻 | | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | — | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | 0 隻 | | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | — | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | 0 隻 | | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | マハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 3 隻 | 1隻当たり 10本 | | |
| | | | — | 26 | — | — | — | — | — | 3 | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 6日間 | その他計 23.4トン | ブリ級 5本 メジロ級 124本 |
| | | | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 0.5 | — | 0.0 | — | — | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 6日間 | その他計 59.2トン | ブリ級 —本 メジロ級 —本 |
| | | | — | — | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | — | — | | | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 39 統 | 1統当たり 9.5トン | その他計 67.7トン | |
| | | | 0.6 | 29.9 | 187.2 | 5.8 | — | 62.9 | 15.9 | 370.0 トン | | | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満