

# 高知県漁海況速報 R3 - 33号

(集計期間:令和3年11月9日～令和3年11月15日)

令和3年11月16日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では85マイル(前報より30マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は21～23℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.6℃、12号(高知沖)は22.9℃、10号(室戸岬沖)は23.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸で2隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり34kg)の水揚げ。加領郷で5隻ゴマサバ0.1トン(同23kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ29隻ゴマサバ0.7トン(同20kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ1隻ウルメイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、東部の甲浦へ7隻ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ4隻カツオわずか(同7kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ9隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずか(同5kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ3隻カツオわずか(同7kg)、ビンタ0.2トン(同69kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ2.3トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ14.9トン(同937kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ16隻カツオ28.8トン(同1,801kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ4隻カツオ6.5トン(同1,624kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ16隻キハダ(キハダ)215本、キハダ(シビ)3本、ピンナガ(トンボ)11本、カジキ類10本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ43隻15.1トン(同351kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ102統12.3トン(1日1統当たり121kg)の水揚げ。中部の春野へ9統3.3トン(同367kg)の水揚げ。錦浦へ30統12.2トン(同407kg)の水揚げ。西部の田野浦へ18統10.0トン(同553kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ9隻0.7トン(1日1隻当たり78kg)の水揚げ。佐賀へ1隻0.5トンの水揚げ。

スルメイカ漁：県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は94.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)1,037本、マアジ4.7トン、サバ類8.0トン、マイワシ0.2トン、ウルメイワシ4.6トン、サバフグ47.5トン、カマス類3.4トン、キハダ2.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は14.2トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類1.6トン、ウルメイワシわずか、メジカ3.5トン、メアジ2.5トン、ヒラソウダ2.0トン他の水揚げ。中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、8統78.4トン(1日1統当たり9.8トン)。魚種別では、マルアジ1.4トン、キビナゴ2.8トン、マアジ6.1トン、ウルメイワシ67.8トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(11月6日～11月12日)では、あぐり網で97.1トン(サバ類51.1トン、ウルメイワシ36.7トン、キハダ6.3トン、マアジ2.3トン、オアカムロ0.2トン、メアジ0.1トン他)の水揚げ。定置網で2.4トン(ブリ(ワラサ級)47本、ブリ(イナダ級)170本、メジカ0.6トン、カンパチ0.2トン、マアジわずか)の水揚げ。

宮崎県(11月4日～11月10日)では、まき網で974.8トン(ウルメイワシ846.1トン、キビナゴ12.8トン、カタクチイワシ5.6トン)の水揚げ。曳縄で0.3トン(キハダ0.2トン、カツオわずか、シイラわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス27.3トンの水揚げ。

和歌山県(10月29日～11月4日)では、まき網で83.8トン(マアジ66.1トン、サバ類14.2トン、マルアジ3.5トン)の水揚げ。曳縄で4.3トン(キハダ3.8トン、カツオ0.4トン、ピンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス26.9トンの水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No.33 11/9~11/15  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (11月 9日~11月15日) 数字はセ氏水温			
平年 差	前報 差	平均 値	
0.1 低	1.2 低	22.9	柏島
0.4 低	0.3 低	22.0	足摺岬
1.2 低	2.1 低	20.8	清水
—	—	—	田野浦
0.4 低	1.5 低	20.6	浦ノ内
—	2.3 低	20.5	室戸岬
0.2 高	1.2 低	21.8	甲浦
0.4 低	0.8 低	22.9	12黒号牧
0.9 低	1.4 低	23.0	10黒号牧
0.9 低	1.3 低	23.6	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸    やや離岸    かなり離岸    著しく離岸  
 25    45    65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.1 ト 1 隻	2 隻	34 キロ	585	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.1 ト 4 隻	5 隻	23 キロ	ゴマサバ平均 559 ~ 568	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.1 5	0.1 4	0.2 6	—	0.2	0.1	0.7 ト 6 隻	29 隻	20 キロ	ゴマサバ平均 335 ~ 634	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0 ト 1 隻	1 隻	29 キロ		サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	7 隻	— キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 1	—	—	0.0	—	0.0 ト 2 隻	4 隻	7 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0 ト 1 隻	9 隻	1 キロ	カツオ平均 637 ~ 637	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0 ト 1 隻	3 隻	7 キロ	カツオ平均 564 ~ 845	ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	2.3 1	—	—	—	—	—	—	2.3 ト 1 隻	1 隻	2,301 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	3.9 4	0.8 1	2.3 3	4.8 4	—	3.1	14.9 ト 4 隻	16 隻	937 キロ	カツオ平均 431 ~ 8717	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	1.5 1	5.2 4	4.8 4	—	15.9	1.4	28.8 ト 5 隻	16 隻	1,801 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	3.4 2	—	—	0.8 1	—	2.3	—	6.5 ト 1 隻	4 隻	1,624 キロ	カツオ平均 352 ~ 1132	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 1	0.0 2	—	—	0.0	0.0 ト 6 隻	9 隻	5 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2 ト 1 隻	3 隻	69 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	1 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	1 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	1 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	2.9 7	3.1 10	—	3.8	5.3	15.1 ト 14 隻	43 隻	351 キロ	129 ~ 133	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	0 隻	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.3 7	2.1 19	1.7 18	2.2 19	2.9 19	—	3.1 20	12.3ト 102統	121 キロ	459 ~ 714	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.3 2	2.1 2	0.6 2	0.2 2	—	0.1 1	3.3ト 9統	367 キロ	357 ~ 437	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	4.2 10	3.6 10	—	—	4.4 10	12.2ト 30統	407 キロ	350 ~ 380	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	3.8 7	2.5 6	3.7 5	—	—	10.0ト 18統	553 キロ	242 ~ 420	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	0.1 2	0.3 4	—	0.3 3	0.7ト 9隻	78 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.5 1	—	0.5ト 1隻	451 キロ	86 ~ 86	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 215	シビ 3	マハチ —	ダルマ —	トンボ 11	カジキ類 10	16隻 239本	1隻当たり 15本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 3.6	マアジ 4.7	サハ類 8.0	マイワシ 0.2	ウルメ 4.6	カタチ —	合計 94.6ト	集計日数 6日間	その他計 73.5ト	ブリ級 5本 メジロ級 1,037本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 1.6	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタチ —	合計 14.2ト	集計日数 6日間	その他計 12.6ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 1.4	キビナゴ 2.8	マアジ 6.1	サハ類 —	マイワシ —	ウルメ 67.8	カタチ —	8統 78.4ト	1統当たり 9.8ト	その他計 0.3ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満