

高知県漁海況速報 R3 - 47号

(集計期間:令和4年2月15日～令和4年2月21日)

令和4年2月22日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では105マイル(前報より25マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では125マイル(前報より30マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19～20℃台、土佐湾沿岸域は16～18℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は17.4℃、12号(高知沖)は17.4℃、10号(室戸岬沖)は17.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷・室戸)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ9隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり16kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ4隻カツオわずか(同1kg)、ヨコワ0.1トン(同33kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ1隻カツオ0.1トン、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部(宇佐・久礼・佐賀)は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオ0.3トン、ビンタわずかの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は土佐清水へ2隻0.3トン(同127kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ65統5.6トン(1日1統当たり86kg)の水揚げ。

中部の春野・錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は30.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)55本、ブリ(メジロ級)537本、マアジ3.1トン、サバ類17.4トン、サバフグ1.0トン、ハガツオ0.7トン、グレ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は8.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ1.6トン、サバ類2.8トン、ヨコワ0.8トン、サバフグ0.3トン、ヒラソウダ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁は、4統4.1トン(1日1統当たり1.0トン)。魚種別ではマルアジ0.4トン、マアジ3.4トン、サバ類0.2トン他の水揚げ。

予想

黒潮は、足摺岬、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域17℃台後半)

【近県情報】

三重県(2月12日～2月18日)では、あぐり網で60.3トン(サバ類25.5トン、マアジ15.3トン、ウルメイワシ13.3トン、キハダ1.9トン、ビンナガ1.4トン、ムロアジ類1.2トン、マルアジ1.2トン他)の水揚げ。定置網で5.6トン(ブリ(ブリ級)39本、ブリ(ワラサ級)101本、ブリ(イナダ級)1本、サバ類1.9トン、イシダイ0.8トン、ムロアジ類0.3トン、マアジ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(2月10日～2月16日)では、まき網で426.8トン(マアジ203.7トン、サバ類133.1トン、マルアジ16.6トン、キビナゴ11.0トン他)の水揚げ。

和歌山県(2月4日～2月10日)では、曳縄で8.7トン(ビンナガ5.3トン、カツオ3.1トン、キハダ0.3トン)の水揚げ。パッチ網でシラス17.1トンの水揚げ。


海況図

海況速報 No.92 2/20~2/21

漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

沿岸定点平均
 表面水温
 (2月15日~2月21日)
 数字は七氏水温



| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
|----------|----------|------|-------|
| 1.0 低 | 0.8 低 | 16.6 | 柏島 |
| 1.6 低 | 2.3 低 | 14.8 | 足摺岬 |
| 1.6 低 | 1.8 低 | 14.6 | 清水 |
| — | — | — | 田野浦 |
| 0 | 0.2 低 | 13.8 | 浦ノ内 |
| | 0 | 15.0 | 室戸岬 |
| 0 | 0.5 低 | 15.4 | 甲浦 |
| 0.5 低 | 0.9 低 | 17.4 | 12黒号牧 |
| 1.3 低 | 1.3 低 | 17.4 | 10黒号牧 |
| 2.4 低 | 0.8 低 | 17.4 | 13黒号牧 |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|-------------------|------|------|----------|------|------|----------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ - トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ - トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | 0.1 8 | - | - | 0.0 1 | 0.1 トン 9 隻 | 16 キロ | ゴマサバ平均 108 ～ 448 | マサバ - トン ハガツオ 0.0 トン | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | サバ - トン マイワシ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | 0.0 2 | - | - | - | 0.0 トン 4 隻 | 1 キロ | | ビンタ - トン ヨコワ 0.1 トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | カツオ平均 ～ | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 トン 1 隻 | 53 キロ | カツオ平均 933 ～ 933 | ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | カツオ平均 ～ | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 0.3 1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 トン 1 隻 | 281 キロ | カツオ平均 873 ～ 873 | ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ヨコワ - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 1 | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン 1 隻 | 3 キロ | | カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | 0.0 2 | - | - | 0.1 2 | - | - | - | 0.1 トン 4 隻 | 33 キロ | | カツオ 0.0 トン ビンタ - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 1 | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン 1 隻 | 3 キロ | | カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | ～ | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | 0.3 2 | - | - | - | 0.3 トン 2 隻 | 127 キロ | 147 ～ 147 | | |

その2へ続く

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------------|--------------|----------------------|
| | | | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 1.0 15 | — | — | 0.7 10 | 1.6 20 | — | 2.3 20 | 5.6ト 65統 | 86 キロ | 359 ~ 501 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0統 | — キロ | ~ | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0統 | — キロ | ~ | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0統 | — キロ | ~ | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ — | キハダ — | シビ — | マハチ — | ダルマ — | トンボ — | カジキ類 — | 0隻 —本 | 1隻当たり — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ 0.4 | メジロ 2.3 | マアジ 3.1 | サハ類 17.4 | マイワシ — | ウルメ — | カクチ — | 合計 30.2ト | 集計日数 6日間 | その他計 7.0ト | ブリ級 55本 メジロ級 537本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ 0.0 | メジロ 0.0 | マアジ 1.6 | サハ類 2.8 | マイワシ — | ウルメ — | カクチ — | 合計 8.2ト | 集計日数 6日間 | その他計 3.8ト | ブリ級 1本 メジロ級 2本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ 0.4 | キビナゴ — | マアジ 3.4 | サハ類 0.2 | マイワシ — | ウルメ — | カクチ — | 4統 4.1ト | 1統当たり 1.0ト | その他計 0.1ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満