

高知県漁海況速報 R3 - 24号

(集計期間: 令和3年9月7日～令和3年9月13日)

令和3年9月14日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.2℃、12号(高知沖)は27.0℃、10号(室戸岬沖)は27.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、東部の室戸へ5隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり19kg)の水揚げ。甲浦、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ35隻ゴマサバわずか(同5kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ14隻ウルメイワシ0.3トン(同19kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ7隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ16隻カツオ0.4トン(同21kg)、ビンタ0.9トン(同55kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ3隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずかの水揚げ。中部の宇佐へ5隻カツオ1.2トン(同248kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ10隻カツオ18.9トン(同1,904kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀へ12隻カツオ32.5トン(同2,705kg)、ビンタ3.3トンの水揚げ。西部の土佐清水へ1隻カツオ0.5トン(同474kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣り、沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ1隻0.1トンの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ22統7.8トン(1日1統当たり358kg)の水揚げ。

中部の春野へ1統0.2トンの水揚げ。錦浦へ6統3.9トン(同656kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ32隻10.2トン(1日1隻当たり318kg)の水揚げ。佐賀へ6隻1.4トン(同225kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は11.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)74本、マアジ0.5トン、サバ類0.4トン、カワハギ類2.1トン、カツオ1.7トン、キハダ1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は6.4トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)5本、マアジ0.1トン、サバ類0.3トン、ハガツオ0.8トン、キハダ0.6トン、カマス類0.6トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、27統170.2トン(1日1統当たり6.3トン)。魚種別では、マルアジ0.2トン、キビナゴ10.2トン、マアジ30.5トン、サバ類27.6トン、マイワシ7.0トン、ウルメイワシ86.2トン、カタクチイワシ3.6トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(9月4日～9月10日)では、あぐり網で143.5トン(サバ類86.2トン、ウルメイワシ31.8トン、キハダ24.5トン、サバフグ0.4トン、オアカムロ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(9月2日～9月8日)では、まき網で2,072.4トン(ウルメイワシ1,201.7トン、マイワシ615.3トン、カタクチイワシ231.1トン、マアジ21.6トン、キビナゴ2.7トン他)の水揚げ。曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン、カツオわずか)の水揚げ。

和歌山県(8月27日～9月7日)では、まき網で169.2トン(サバ類169.2トン)の水揚げ。曳縄で17.5トン(キハダ14.4トン、カツオ3.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス31.7トンの水揚げ。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | - | - | - | 0.0 1 | - | 0.1 4 | - | 0.1 5 | 0.1 トン 5 隻 | 19 キロ | ゴマサバ平均 511 ~ 520 | マサバ - トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | ゴマサバ平均 ~ | マサバ - トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | - | 0.0 4 | 0.0 11 | 0.0 10 | 0.0 4 | 0.0 2 | 0.0 4 | 0.0 トン 35 隻 | 5 キロ | ゴマサバ平均 181 ~ 325 | マサバ - トン ハガツオ 0.2 トン | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.0 1 | - | 0.1 3 | 0.1 4 | - | 0.1 3 | 0.0 3 | 0.3 トン 14 隻 | 19 キロ | | サバ 0.0 トン マイワシ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | 0.0 7 | - | - | - | 0.0 トン 7 隻 | 1 キロ | | ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | カツオ平均 ~ | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | 0.1 2 | 0.1 6 | - | 0.1 4 | 0.1 4 | 0.4 トン 16 隻 | 21 キロ | カツオ平均 408 ~ 640 | ビンタ 0.9 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | 0.0 3 | 0.0 トン 3 隻 | 2 キロ | | ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | 0.3 1 | 0.2 1 | 0.3 1 | - | 0.2 1 | 0.2 1 | 1.2 トン 5 隻 | 248 キロ | | ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 1.3 1 | 4.2 2 | 3.7 2 | 1.8 1 | 4.0 2 | - | 3.9 2 | 18.9 トン 10 隻 | 1,904 キロ | カツオ平均 181 ~ 418 | ビンタ 1.0 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | 7.1 2 | 2.5 2 | 6.0 2 | - | 8.3 3 | 8.6 3 | 32.5 トン 12 隻 | 2,705 キロ | | ビンタ 3.3 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | - | - | 0.5 1 | - | - | - | - | 0.5 トン 1 隻 | 474 キロ | カツオ平均 358 ~ 358 | ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ - トン ヨコワ - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ヨコワ - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | 0.2 2 | 0.3 6 | - | 0.2 4 | 0.2 4 | 0.9 トン 16 隻 | 55 キロ | | カツオ 0.4 トン ヨコワ - トン | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | 隻 | - キロ | | カツオ - トン ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | 隻 | - キロ | | カツオ 0.4 トン ビンタ 0.9 トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | 0.1 1 | - | - | - | - | - | 0.1 トン 1 隻 | 71 キロ | 114 ~ 114 | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | ~ | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 0.4 6 | — | — | — | — | — | 7.4 16 | 7.8ト 22統 | 358 キロ | 404 ~ 593 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | — | — | — | — | 0.2 1 | 0.2ト 1統 | 204 キロ | 435 ~ 435 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | — | 3.9 6 | — | — | — | 3.9ト 6統 | 656 キロ | 300 ~ 300 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0統 | — キロ | ~ | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 1.1 5 | 0.2 1 | 2.4 6 | 1.9 6 | 1.5 6 | — | 3.1 8 | 10.2ト 32隻 | 318 キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | 0.9 2 | — | — | 0.4 2 | 0.1 2 | 1.4ト 6隻 | 225 キロ | 56 ~ 186 | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ — | キハダ — | シビ — | マハチ — | ダルマ — | トンボ — | カジキ類 — | 0隻 —本 | 1隻当たり — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ 0.0 | メジロ 0.3 | マアジ 0.5 | サハ類 0.4 | マイワシ — | ウルメ — | カタクチ — | 合計 11.4ト | 集計日数 4日間 | その他計 10.2ト | ブリ級 3本 メジロ級 74本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ — | メジロ 0.0 | マアジ 0.1 | サハ類 0.3 | マイワシ — | ウルメ — | カタクチ — | 合計 6.4ト | 集計日数 6日間 | その他計 6.0ト | ブリ級 —本 メジロ級 5本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ 0.2 | キビナゴ 10.2 | マアジ 30.5 | サハ類 27.6 | マイワシ 7.0 | ウルメ 86.2 | カタクチ 3.6 | 27統 170.2ト | 1統当たり 6.3ト | その他計 4.8ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満