

# 高知県漁海況速報 R3 - 46号

(集計期間: 令和4年2月8日～令和4年2月14日)

令和4年2月15日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では130マイル(前報より15マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では155マイル(前報より15マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は17～19℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は18.2℃、12号(高知沖)は18.3℃、10号(室戸岬沖)は18.7℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷・室戸)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ30隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり16kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ15隻カツオ0.1トン(同8kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.2トン(同11kg)の水揚げ。佐賀へ3隻カツオわずか(同12kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ12隻カツオ0.5トン(同33kg)、ビンタわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.1トン、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ10隻カツオ3.3トン(同332kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.8トン(同397kg)、ビンタわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ54隻カツオ4.2トン(同77kg)、ビンタわずかの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は下ノ加江へ87隻48.9トン(同562kg)の水揚げ。土佐清水へ136隻64.4トン(同473kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ70統6.9トン(1日1統当たり99kg)の水揚げ。

中部の春野・錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結・佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は24.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)18本、ブリ(メジロ級)210本、マアジ1.5トン、サバ類13.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ4.4トン、サバフグ0.9トン、ヒラソウダ0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は23.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ3.9トン、サバ類13.6トン、ヒラソウダ1.7トン、サバフグ0.7トン、アカカマス0.3トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁は、13統49.9トン(1日1統当たり3.8トン)。魚種別ではマルアジ2.7トン、マアジ21.7トン、サバ類3.3トン、カタクチイワシ16.9トン他の水揚げ。

## 予想

黒潮は、足摺岬、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域17℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(2月5日～2月11日)では、あぐり網で181.4トン(サバ類90.7トン、マアジ39.3トン、ウルメイワシ18.8トン、マイワシ14.0トン、キハダ13.4トン、ビンナガ2.0トン、オアカムロ0.5トン他)の水揚げ。定置網で7.2トン(ブリ(ブリ級)43本、ブリ(ワラサ級)176本、ブリ(イナダ級)24本、サバ類1.4トン、イシダイ1.1トン、フグ類1.1トン、マアジ0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県は情報なし。

和歌山県(1月28日～2月3日)では、曳縄で7.7トン(カツオ6.6トン、キハダ0.9トン、ビンナガ0.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス65.7トンの水揚げ。


# 海況図

海況速報 No.90 2/13~2/14

漁業情報サービスセンター

足摺・室戸岬南方  
 接岸      やや離岸      かなり離岸      著しく離岸  
 25      45      65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (2月8日~2月14日)  
 数字は七氏水温



平年差	前報差	平均値	
0.3 低	0.5 低	17.4	柏島
0.6 高	0.4 低	17.1	足摺岬
0.3 高	0.5 低	16.4	清水
—	—	—	田野浦
0.3 高	0.9 低	14.0	浦ノ内
—	0.8 低	15.0	室戸岬
0.4 高	0.7 低	15.9	甲浦
0.4 高	0.7 低	18.3	12黒号牧
0	0.9 低	18.7	10黒号牧
1.8 低	1.0 低	18.2	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 5	—	0.2 13	—	0.0 2	0.2 10	0.4 トン 30 隻	16 キロ	ゴマサバ平均 344 ～ 481	マサバ ハガツオ — トン 0.1 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		サバ マイワシ — トン — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 5	—	0.0 5	0.0 5	—	—	—	0.1 トン 15 隻	8 キロ		ビンタ ヨコワ 0.0 トン 0.2 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 2	0.0 1	—	—	—	0.0 トン 3 隻	12 キロ	カツオ平均 473 ～ 918	ビンタ ヨコワ — トン 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 3	0.1 3	—	0.1 3	—	0.1 2	0.1 1	0.5 トン 12 隻	33 キロ	カツオ平均 673 ～ 871	ビンタ ヨコワ 0.0 トン — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	0.1 1	—	—	—	—	0.1 トン 1 隻	86 キロ		ビンタ ヨコワ 0.0 トン — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.8 1	1.0 3	0.3 1	0.7 3	0.5 2	—	—	3.3 トン 10 隻	332 キロ	カツオ平均 791 ～ 1237	ビンタ ヨコワ 0.5 トン — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.4 1	—	0.4 1	—	—	—	0.8 トン 2 隻	397 キロ		ビンタ ヨコワ 0.0 トン — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.8 12	1.0 39	0.1 1	0.6 1	—	1.7 1	—	4.2 トン 54 隻	77 キロ	カツオ平均 693 ～ 1185	ビンタ ヨコワ 0.0 トン — トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ — トン — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		カツオ ヨコワ 0.0 トン 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 3	—	—	0.0 1	0.0 トン 10 隻	1 キロ		カツオ ヨコワ 0.5 トン — トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ — トン — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ — トン — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 5	—	0.1 5	0.1 5	—	—	—	0.2 トン 15 隻	11 キロ		カツオ ビンタ 0.1 トン 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 トン 3 隻	1 キロ		カツオ ビンタ 0.0 トン — トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		カツオ ビンタ 0.5 トン 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	28.9 31	16.5 30	3.5 26	—	—	—	—	48.9 トン 87 隻	562 キロ	154 ～ 165		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	38.7 58	21.2 51	1.3 12	3.2 15	—	—	—	64.4 トン 136 隻	473 キロ	147 ～ 165		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	2.6 19	—	1.9 19	0.9 14	—	1.5 18	6.9ト 70統	99 キロ	183 ~ 357	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 18本 メジロ級 210本
			0.1	0.9	1.5	13.1	—	0.0	—	24.2ト	6日間	8.6ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 2本 メジロ級 1本
			0.0	0.0	3.9	13.6	—	—	—	23.0ト	6日間	5.5ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	13統	1統当たり	その他計	
			2.7	—	21.7	3.3	—	—	16.9	49.9ト	3.8ト	5.3ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満