

高知県漁海況速報 R3 - 11号

(集計期間:令和3年6月8日～令和3年6月14日)

令和3年6月15日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より20マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は23～24℃台で、「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.3℃、12号(高知沖)は22.9℃、10号(室戸岬沖)は22.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ13隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり4kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ2隻ウルメイワシわずか(同9kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ11隻カツオ0.9トン(同91kg)、ビンタ0.8トン(同77kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ21隻カツオ5.3トン(同257kg)、ビンタ2.4トン(同119kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ13隻カツオ51.5トン(同3,957kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ7隻カツオ13.2トン(同1,893kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。久礼へ14隻カツオ29.2トン(同2,090kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀へ18隻カツオ108.4トン(同6,026kg)、ビンタ3.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ13隻カツオ37.4トン(同2,872kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。大型竿釣り、沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江、土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ55統2.8トン(1日1統当たり52kg)の水揚げ。中部の春野へ2統0.2トン(同119kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ33隻5.1トン(1日1隻当たり154kg)の水揚げ。佐賀へ6隻0.8トン(同135kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は32.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)14本、ブリ(メジロ級)68本、マアジ0.4トン、サバ類21.3トン、ウルメイワシわずか、トビウオ類1.5トン、メジカ1.3トン、イサキ1.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は59.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)309本、マアジ0.4トン、サバ類19.6トン、ウルメイワシ0.1トン、トビウオ類4.7トン、メジカ2.6トン、クロマグロ2.0トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、26統68.0トン(1日1統当たり2.6トン)。魚種別では、マルアジ2.3トン、キビナゴ32.4トン、マアジ12.5トン、サバ類16.2トン、ウルメイワシ2.9トン、カタクチイワシ1.1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台前半)

【近県情報】

三重県(6月5日～6月11日)では、あぐり網で864.5トン(サバ類683.4トン、マアジ11.1トン、ウルメイワシ7.7トン、スルメイカ0.1トン他)の水揚げ。定置網で62.1トン(ブリ(ブリ級)9本、ブリ(ワラサ級)3,738本、ブリ(イナダ級)397本、サバ類20.7トン、イワシ類2.7トン、シイラ1.8トン、マアジ0.7トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月3日～6月9日)では、まき網で1,081.2トン(マイワシ606.8トン、ウルメイワシ164.0トン、カタクチイワシ137.9トン、サバ類26.1トン、キビナゴ9.0トン他)の水揚げ。曳縄は水揚げなし。パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(5月28日～6月3日)では、まき網で5.5トン(マルアジ5.5トン他)の水揚げ。曳縄で6.0トン(カツオ5.1トン、キハダ0.9トン)の水揚げ。パッチ網でシラス9.8トンの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)9本の水揚げ。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------|---------|
| | | | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — ト |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.0 2 | 0.0 2 | 0.0 5 | 0.0 1 | — | — | 0.0 3 | 0.0 ト 13 隻 | 4 キロ | ゴマサバ平均 216 ～ 622 | マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.0 1 | — | 0.0 1 | — | — | — | — | 0.0 ト 2 隻 | 9 キロ | | サバ 0.0 ト マイワシ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | 0.3 4 | 0.5 5 | — | — | — | 0.1 2 | 0.9 ト 11 隻 | 91 キロ | カツオ平均 103 ～ 143 | ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.2 2 | 1.7 6 | 1.1 7 | — | — | — | 2.3 6 | 5.3 ト 21 隻 | 257 キロ | カツオ平均 107 ～ 137 | ビンタ 2.4 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | 6.0 1 | 11.0 3 | 7.5 2 | 11.5 3 | — | 5.1 1 | 10.4 3 | 51.5 ト 13 隻 | 3,957 キロ | | ビンタ 1.3 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | 1.8 1 | 1.7 1 | 1.5 1 | — | 4.3 2 | 3.9 2 | 13.2 ト 7 隻 | 1,893 キロ | | ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 4.1 2 | 8.3 4 | 4.4 2 | 4.0 2 | 4.2 2 | — | 4.2 2 | 29.2 ト 14 隻 | 2,090 キロ | カツオ平均 106 ～ 283 | ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | 25.4 4 | 20.5 3 | 20.0 3 | — | 23.1 4 | 19.4 4 | 108.4 ト 18 隻 | 6,026 キロ | | ビンタ 3.2 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 4.0 2 | 6.3 3 | 6.5 3 | 3.3 1 | — | 5.1 1 | 12.2 3 | 37.4 ト 13 隻 | 2,872 キロ | カツオ平均 102 ～ 158 | ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | 0.2 4 | 0.3 5 | — | — | — | 0.3 2 | 0.8 ト 11 隻 | 77 キロ | | カツオ 0.9 ト ヨコワ — ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 2 | 0.5 6 | 0.8 7 | — | — | — | 1.1 6 | 2.4 ト 21 隻 | 119 キロ | | カツオ 5.3 ト ヨコワ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 隻 | — キロ | | カツオ 0.9 ト ビンタ 0.8 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 隻 | — キロ | | カツオ 5.3 ト ビンタ 2.4 ト | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ～ | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — ト 0 隻 | — キロ | ～ | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------|------|------|------|------|------|---------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | — | — | 2.8 トン | 52 キロ | 538 ~ 617 | |
| | | | 16 | 14 | 12 | 7 | 6 | | | 55 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.0 | 0.2 | — | — | — | — | — | 0.2 トン | 119 キロ | 556 ~ 602 | |
| | | | 1 | 1 | | | | | | 2 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 統 | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | — | 0.8 | 5.1 トン | 154 キロ | | |
| | | | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | | | 4 33 隻 | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | 0.4 | 0.3 | — | — | — | 0.1 | 0.8 トン | 135 キロ | 125 ~ 172 | |
| | | | | 2 | 2 | | | | | 2 6 隻 | | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | マハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 0 隻 | 1隻当たり — | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 6日間 | その他計 10.3トン | ブリ級 14本 メジロ級 68本 |
| | | | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 21.3 | — | 0.0 | — | 32.4 トン | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 6日間 | その他計 38.1トン | ブリ級 —本 メジロ級 309本 |
| | | | — | 1.1 | 0.4 | 19.6 | — | 0.1 | — | 59.3 トン | | | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 26 統 | 1統当たり 2.6トン | その他計 0.7トン | |
| | | | 2.3 | 32.4 | 12.5 | 16.2 | — | 2.9 | 1.1 | 68.0 トン | | | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満