

高知県漁海況速報 R3 - 32号

(集計期間: 令和3年11月2日～令和3年11月8日)

令和3年11月9日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～25℃台、土佐湾沿岸域は23～24℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.9℃、12号(高知沖)は23.7℃、10号(室戸岬沖)は24.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ6隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり2kg)の水揚げ。室戸で1隻ゴマサバわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ33隻ゴマサバ0.4トン(同12kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ7隻ウルメイワシ0.1トン(同20kg)の水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、東部の甲浦へ2隻ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ8隻ビンタ0.1トン(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ3隻カツオわずか(同10kg)、ビンタ0.1トン(同29kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ4隻カツオ4.0トン(同1,006kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。久礼へ18隻カツオ20.1トン(同1,119kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ14隻カツオ28.9トン(同2,070kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。西部の土佐清水へ9隻カツオ13.7トン(同1,525kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ12隻キハダ(キハダ)259本、キハダ(シビ)3本、ピンナガ(トンボ)15本、カジキ類14本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ6隻1.0トン(同167kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ83統8.8トン(1日1統当たり106kg)の水揚げ。

中部の春野へ9統2.2トン(同243kg)の水揚げ。錦浦へ26統7.1トン(同273kg)の水揚げ。西部の田野浦へ18統5.6トン(同307kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ22隻3.2トン(1日1隻当たり146kg)の水揚げ。佐賀へ3隻0.7トン(同248kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は10.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)10本、マアジ0.3トン、サバ類1.6トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ1.5トン、カマス類1.3トン、カジキ類1.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は22.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)5本、マアジわずか、サバ類1.1トン、ウルメイワシ0.5トン、メジカ15.5トン、スマ1.4トン、カマス類0.6トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、27統164.9トン(1日1統当たり6.1トン)。魚種別では、マルアジわずか、キビナゴ25.3トン、マアジ103.9トン、サバ類わずか、ウルメイワシ27.3トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域23℃台後半)

【近県情報】

三重県(10月30日～11月5日)では、あぐり網で299.1トン(サバ類169.1トン、ウルメイワシ114.6トン、マアジ7.6トン、キハダ2.8トン、ワラサ1.3トン、メアジ0.8トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月28日～11月3日)では、まき網で1,425.0トン(ウルメイワシ1,366.0トン、サバ類48.5トン、カタクチイワシ6.6トン、キビナゴ4.0トン)の水揚げ。曳縄でわずか(カツオわずか、キハダわずか、シイラわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス7.9トンの水揚げ。

和歌山県(10月22日～10月28日)では、まき網で107.1トン(サバ類86.3トン、マアジ20.8トン)の水揚げ。曳縄で6.5トン(キハダ6.0トン、カツオ0.5トン)の水揚げ。パッチ網でシラス37.0トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (11月 2日~11月 8日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.6 高	0.6 低	24.1	柏島
0.1 低	0.5 低	22.9	足摺岬
0.2 高	0.5 低	22.9	清水
—	—	—	田野浦
0.2 高	0.7 低	22.1	浦ノ内
	0.2 高	22.8	室戸岬
0.8 高	0.4 低	23.0	甲浦
0.2 低	0.7 低	23.7	12 黒号牧
0	0.4 低	24.4	10 黒号牧
0.1 低	0.1 低	24.9	13 黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや かなり 著しく
 離岸 離岸 離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 6	—	—	—	—	0.0 6	2 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 1	3 キロ	421	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 5	0.1 8	0.1 6	0.1 7	0.0 2	0.1 4	0.0 1	0.4 33	12 キロ	ゴマサバ平均 289 ～ 464	マサバ — トン ハガツオ 0.2 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 2	—	—	—	0.1 2	0.0 2	0.1 7	20 キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 2	— キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 1	4 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 8	— キロ	カツオ平均 ～	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 1	0.0 2	—	—	—	—	0.0 3	10 キロ	カツオ平均 180 ～ 323	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.9 1	—	0.6 1	1.3 1	—	—	1.2 1	4.0 4	1,006 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.8 3	1.5 2	4.3 3	2.5 4	4.2 3	—	3.8 3	20.1 18	1,119 キロ	カツオ平均 292 ～ 699	ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	12.7 6	3.8 4	2.2 2	—	—	10.2 2	28.9 14	2,070 キロ		ビンタ 1.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	4.3 2	1.8 2	0.2 1	—	5.8 3	1.6 1	13.7 9	1,525 キロ	カツオ平均 211 ～ 783	ビンタ 0.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 8	—	—	—	—	—	0.1 8	7 キロ		カツオ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 1	0.0 2	—	—	—	—	0.1 3	29 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— キロ		カツオ — トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 1	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	0.9 4	0.1 2	—	—	—	—	1.0 6	167 キロ	121 ～ 124	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	週計				
シラス	パッチ網	安芸	2.8	2.9	1.4	0.7	1.0	—	—	8.8ト	106 キロ	518 ~ 647		
			17	16	18	17	15			83統				
シラス	パッチ網	春野町	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5	—	0.5	2.2ト	243 キロ	277 ~ 505		
			2	2	1	1	2		1	9統				
シラス	パッチ網	錦浦	2.3	—	—	2.5	2.3	—	—	7.1ト	273 キロ	300 ~ 450		
			8			10	8			26統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	2.2	—	—	1.6	1.8	—	—	5.6ト	307 キロ	753 ~ 808		
			5			7	6			18統				
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.1	0.7	0.9	0.2	1.1	—	0.2	3.2ト	146 キロ			
			2	5	6	3	5		1	22隻				
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.4	—	0.3	—	—	—	0.7ト	248 キロ	84 ~ 90		
				1		2				3隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~		
										0隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
										0隻				
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
										0隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	12隻	1隻当たり 24本			
			—	259	3	—	—	15	14	291本				
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 8.1ト	ブリ級 メジロ級	1本 10本
			0.0	0.0	0.3	1.6	—	0.1	—	10.1ト				
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数 5日間	その他計 21.2ト	ブリ級 メジロ級	1本 5本
			0.0	0.0	0.0	1.1	—	0.5	—	22.8ト				
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	27統	1統当たり 6.1ト	その他計 8.5ト		
			0.0	25.3	103.9	0.0	—	27.3	—	164.9ト				

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満