

# 高知県漁海況速報 R3 - 8号

(集計期間: 令和3年5月18日～令和3年5月24日)

令和3年5月25日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報と同じ)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～25℃台、土佐湾沿岸域は20～22℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.3℃、12号(高知沖)は22.1℃、10号(室戸岬沖)は21.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣(甲浦、室戸、加領郷)は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ23隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり6kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ11隻ウルメイワシ0.3トン(同35kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ3隻カツオ0.1トン(同29kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.1トン(同39kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ12隻カツオ1.9トン(同148kg)、ビンタ0.8トン(同71kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ18.6トン(同2,663kg)、ビンタわずかの水揚げ。

中部の宇佐へ10隻カツオ35.5トン(同3,556kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。久礼へ17隻カツオ41.7トン

(同2,454kg)、ビンタ2.0トンの水揚げ。佐賀へ13隻カツオ86.6トン(同6,663kg)、ビンタ3.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ14隻カツオ34.5トン(同2,461kg)、ビンタ2.1トンの水揚げ。大型竿釣り、沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ96隻メジカ69.5トン(同724kg)の水揚げ。土佐清水へ100隻メジカ37.3トン(同373kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ40統3.3トン(1日1統当たり82kg)の水揚げ。中部(春野・錦浦)は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ10隻0.5トン(1日1隻当たり54kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は50.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)20本、ブリ(メジロ級)1,116本、マアジ3.3トン、サバ類8.4トン、ウルメイワシ0.2トン、メジカ10.6トン、カツオ6.6トン、イサキ2.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は186.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)29本、ブリ(メジロ級)608本、マアジ1.0トン、サバ類32.0トン、メジカ5.0トン、マルアジ1.8トン、トビウオ類1.8トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、24統340.8トン(1日1統当たり14.2トン)。魚種別では、マルアジわずか、キビナゴ7.9トン、マアジ17.7トン、サバ類58.2トン、マイワシ90.0トン、ウルメイワシ119.8トン、カタクチイワシ24.1トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬は「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域21℃台後半)

## 【近県情報】


三重県(5月15日～5月21日)では、あぐり網で151.1トン(サバ類144.1トン、マアジ3.3トン、マイワシ2.8トン、スルメイカ0.4トン、ツバス0.3トン他)の水揚げ。定置網で23.7トン(ブリ(ブリ級)42本、ブリ(ワラサ級)267本、ブリ(イナダ級)554本、イワシ類2.1トン、サバ類1.9トン、マダイ1.8トン、マアジ1.6トン他)の水揚げ。

宮崎県(5月13日～5月19日)では、まき網で753.5トン(サバ類282.6トン、マイワシ239.2トン、マアジ165.2トン、キビナゴ7.0トン、ウルメイワシ2.7トン他)の水揚げ。曳縄は0.9トン(カツオ0.5トン、キハダ0.4トン)の水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)199本の水揚げ。パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(5月7日～5月13日)では、まき網で228.6トン(サバ類149.4トン、マルアジ51.1トン、マアジ28.1トン、ウルメイワシ0.1トン他)の水揚げ。曳縄でキハダ9.6トン、カツオ1.1トンの水揚げ。パッチ網でシラス99.3トンの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)75本の水揚げ。

# 海況図

海況速報 No.16 5/23~24  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (5月18日~5月24日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.5高	0.3高	22.1	柏島
—	—	—	足摺岬
0.1高	0.6高	21.6	清水
1.3低	0.1高	20.5	田野浦
0.4低	0.6高	21.7	浦ノ内
	0.7高	20.7	室戸岬
0.9低	0.8高	19.5	甲浦
0.9高	1.2高	22.1	12黒号牧
1.4低	0.4高	21.1	10黒号牧
0.9高	0.6高	24.3	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 6	0.0 2	—	—	0.0 3	0.0 7	0.1 5	0.1 23	ト 23 隻	6 キロ	ゴマサバ平均 209 ～ 282	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.0 1	0.0 1	—	—	0.1 3	0.2 4	0.3 11	ト 11 隻	35 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 2	—	—	—	—	0.0 1	—	0.1 3	ト 3 隻	29 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.1 2	—	0.1 2	ト 2 隻	39 キロ	カツオ平均 132 ～ 132	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.7 2	—	—	—	0.6 8	0.6 2	1.9 12	ト 12 隻	148 キロ	カツオ平均 97 ～ 117	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.0 1	8.7 3	—	—	—	6.6 2	2.3 1	18.6 7	ト 7 隻	2,663 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	14.6 3	10.8 3	—	6.7 2	—	3.1 1	0.3 1	35.5 10	ト 10 隻	3,556 キロ		ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.7 3	8.9 3	12.6 3	—	7.5 4	—	8.0 4	41.7 17	ト 17 隻	2,454 キロ	カツオ平均 101 ～ 210	ビンタ 2.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	7.5 2	15.7 2	19.9 2	4.5 1	—	22.6 4	16.4 2	86.6 13	ト 13 隻	6,663 キロ		ビンタ 3.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	8.2 3	11.3 3	1.0 1	—	—	8.3 4	5.7 3	34.5 14	ト 14 隻	2,461 キロ	カツオ平均 91 ～ 168	ビンタ 2.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.2 2	—	—	—	0.4 8	0.2 2	0.8 12	ト 12 隻	71 キロ		カツオ 1.9 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ 1.9 ト ビンタ 0.8 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	23.1 20	14.3 26	—	—	—	11.7 26	20.4 24	69.5 96	ト 96 隻	724 キロ	126 ～ 135	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	5.8 8	11.3 33	—	—	—	6.8 29	13.4 30	37.3 100	ト 100 隻	373 キロ	126 ～ 136	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.5 10	—	—	—	1.4 14	—	1.4 16	3.3ト 40統	82 キロ	430 ~ 464	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	0.2 2	0.1 4	—	—	—	0.2 4	0.5ト 10隻	54 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 4.4	マアジ 3.3	サハ類 8.4	マイワシ —	ウルメ 0.2	カクチ —	合計 50.1ト	集計日数 6日間	その他計 33.7ト	ブリ級 20本 メジロ級 1,116本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.2	メジロ 2.6	マアジ 1.0	サハ類 32.0	マイワシ —	ウルメ —	カクチ —	合計 186.2ト	集計日数 6日間	その他計 150.4ト	ブリ級 29本 メジロ級 608本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.0	キビナゴ 7.9	マアジ 17.7	サハ類 58.2	マイワシ 90.0	ウルメ 119.8	カクチ 24.1	24統 340.8ト	1統当たり 14.2ト	その他計 23.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満