

高知県漁海況速報 R3 - 20号

(集計期間: 令和3年8月10日～令和3年8月16日)

令和3年8月17日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報と同じ)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～29℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で、「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.5℃、12号(高知沖)は26.7℃、10号(室戸岬沖)は27.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ14隻ゴマサバ0.1トン(同6kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ1隻ウルメイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ6隻カツオわずか(同5kg)の水揚げ。佐賀へ26隻カツオ0.5トン(同21kg)、ビンタ0.1トン(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ18隻カツオ0.8トン(同53kg)、ビンタ1.3トン(同67kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ4隻カツオ0.5トン(同136kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ1.5トン(同456kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ16隻カツオ26.9トン(同1,680kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀へ12隻カツオ33.8トン(同2,819kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。西部の土佐清水へ8隻カツオ11.5トン(同1,441kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。大型竿釣り、沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ漁は、水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ33統7.2トン(1日1統当たり219kg)の水揚げ。

中部の春野へ2統0.7トン(同323kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ16隻1.0トン(1日1隻当たり60kg)の水揚げ。佐賀へ2隻0.4トン(同198kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は36.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)122本、マアジ3.1トン、サバ類26.3トン、マイワシ0.6トン、ウルメイワシわずか、メジカ2.9トン、ビンタ0.4トン、カワハギ類0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は41.2トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類5.8トン、ウルメイワシわずか、メジカ23.2トン、カマス類1.1トン、カワハギ類0.6トン他の水揚げ。中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、7統53.3トン(1日1統当たり7.6トン)。魚種別では、キビナゴ1.5トン、マアジ7.1トン、サバ類18.8トン、ウルメイワシ15.6トン、カタクチイワシ9.6トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり低め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月7日～8月13日)では、あぐり網で85.9トン(キハダ43.7トン、サバ類22.0トン、メバチ19.4トン、ヒラソウダ0.8トン他)の水揚げ。定置網は水揚げなし。

宮崎県(8月5日～8月11日)では、まき網で924.0トン(ウルメイワシ537.1トン、マイワシ235.5トン、サバ類79.4トン他)の水揚げ。曳縄で0.2トン(キハダ0.2トン、カツオわずか他)の水揚げ。

和歌山県(7月30日～8月5日)では、まき網で72.9トン(マルアジ72.7トン、サバ類0.2トン他)の水揚げ。曳縄で21.0トン(キハダ19.0トン、カツオ2.0トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス102.7トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (8月10日~8月16日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
—	—	—	柏島
1.4 低	1.8 低	26.1	足摺岬
0.9 低	1.3 低	27.0	清水
0.6 低	2.0 低	27.5	田野浦
1.1 低	2.2 低	28.0	浦ノ内
—	2.1 低	27.1	室戸岬
0.9 低	1.4 低	26.8	甲浦
1.2 低	1.5 低	26.7	12 黒号牧
1.0 低	1.0 低	27.4	10 黒号牧
1.2 低	0.9 低	27.5	13 黒号牧

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 湊

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.1 10	0.0 1	—	—	—	0.0 2	0.1 14	6 キロ	ゴマサバ平均 491 ~ 690	マサバ ハガツオ	— 0.0
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 1	5 キロ		サバ マイワシ	— —
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ヨコワ	— —
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ヨコワ	— —
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 6	—	—	—	—	—	0.0 6	5 キロ		ビンタ ヨコワ	— —
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.4 12	0.1 9	—	—	—	0.0 5	0.5 26	21 キロ	カツオ平均 617 ~ 725	ビンタ ヨコワ	0.1 —
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.3 8	0.1 3	—	—	—	0.4 5	0.8 18	53 キロ	カツオ平均 462 ~ 734	ビンタ ヨコワ	1.3 —
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.5 1	—	—	—	—	—	0.0 2	0.5 4	136 キロ		ビンタ ヨコワ	0.1 —
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.6 1	0.6 1	0.3 1	—	—	—	—	1.5 3	456 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 —
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	4.2 3	2.1 1	5.7 3	8.2 4	—	6.7 5	26.9 16	1,680 キロ	カツオ平均 315 ~ 816	ビンタ ヨコワ	1.0 —
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	4.5 3	0.8 1	16.7 5	—	—	—	11.8 3	33.8 12	2,819 キロ		ビンタ ヨコワ	0.8 —
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.3 1	4.3 2	1.3 2	—	—	—	4.6 3	11.5 8	1,441 キロ	カツオ平均 430 ~ 815	ビンタ ヨコワ	0.6 —
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ヨコワ	— —
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ヨコワ	— —
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 12	0.0 9	—	—	—	0.0 5	0.1 26	4 キロ		カツオ ヨコワ	0.5 —
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 2	0.5 8	0.2 3	—	—	—	0.4 5	1.3 18	67 キロ		カツオ ヨコワ	0.8 —
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ ビンタ	— —
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ ビンタ	— —
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ ビンタ	0.0 —
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ ビンタ	0.5 0.1
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ ビンタ	0.8 1.3
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	3.8 16	3.4 17	—	—	—	—	7.2ト 33統	219 キロ	247 ~ 403	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.6 1	0.1 1	—	—	—	—	0.7ト 2統	323 キロ	417 ~ 445	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.3 6	0.5 6	0.2 4	—	—	—	—	1.0ト 16隻	60 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.4 2	—	—	—	—	—	0.4ト 2隻	198 キロ	126 ~ 126	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.5	マアジ 3.1	サハ類 26.3	マイワシ 0.6	ウルメ 0.0	カクチ —	合計 36.8ト	集計日数 4日間	その他計 6.3ト	ブリ級 1本 メジロ級 122本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.1	サハ類 5.8	マイワシ —	ウルメ 0.0	カクチ —	合計 41.2ト	集計日数 4日間	その他計 35.3ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ 1.5	マアジ 7.1	サハ類 18.8	マイワシ —	ウルメ 15.6	カクチ 9.6	7統 53.3ト	1統当たり 7.6ト	その他計 0.7ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満