

高知県漁海況速報 R4 - 15号

(集計期間:令和4年7月5日～令和4年7月11日)

令和4年7月12日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では60マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では95マイル(前報より20マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27℃台、土佐湾沿岸域は25～27℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.7℃、12号(高知沖)は26.3℃、10号(室戸岬沖)は26.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ20隻ゴマサバ0.8トン(1日1隻当たり43kg)の水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は宇佐へ5隻ウルメイワシ0.1トン(同26kg)の水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ5隻カツオ0.6トン(同116kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ8隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ34隻カツオ0.7トン(同19kg)、ビンタ0.3トン(同9kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ8隻カツオ0.1トン(同17kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ10隻カツオ6.0トン(同596kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。中部の宇佐へ7隻カツオ2.0トン(同285kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ15.9トン(同1,223kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ6.1トン(同2,033kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。西部の土佐清水へ9隻カツオ11.5トン(同1,275kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ68統10.5トン(1日1統当たり154kg)の水揚げ。中部の春野町へ3統0.8トン(同262kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ33隻9.4トン(1日1隻当たり288kg)の水揚げ。佐賀へ2隻0.2トン(同138kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は30.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)383本、マアジわずか、サバ類16.9トン、マイワシわずか、ウルメイワシ2.5トン、キハダ3.2トン、オアカムロ1.8トン、シイラ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は28.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)4本、マアジ16.5トン、サバ類5.3トン、ウルメイワシ0.1トン、トビウオ1.1トン、キハダ0.6トン、メアジ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、23統114.1トン(1日1統当たり5.0トン)。魚種別では、マルアジ1.7トン、マアジ5.0トン、サバ類34.0トン、ウルメイワシ1.9トン、カタクチイワシ49.1トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月2日～7月8日)では、あぐり網で28.0トン(サバ類14.0トン、スルメイカ7.6トン、ウルメイワシ2.3トン、カタクチイワシ2.0トン、マアジ1.8トン他)の水揚げ。定置網で6.5トン(ブリ(ワラサ級)395本、サバ類1.5トン、マアジ0.4トン、シイラ0.1トン、イサキ0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月30日～7月6日)では、まき網で354.9トン(ウルメイワシ139.1トン、カタクチイワシ98.6トン、サバ類66.0トン、マイワシ33.3トン、キビナゴ1.2トン他)の水揚げ。曳縄で0.3トン(キハダ0.3トン、カツオわずか)の水揚げ。

和歌山県(6月24日～6月30日)では、曳縄で7.4トン(キハダ6.6トン、カツオ0.8トン)の水揚げ。パッチ網でシラス78.0トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.30 7/10~7/11

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(7月5日~7月11日)
数字はセ氏水温

平年 差	前報 差	平均 値	
1.0 高	0.5 高	25.7	柏島
1.0 高	0.4 低	25.4	足摺岬
0.4 高	0.3 低	25.5	清水
0.3 高	0.8 高	26.0	田野浦
1.0 低	2.2 低	25.5	浦ノ内
	0.5 低	26.2	室戸岬
1.2 高	0.1 高	25.7	甲浦
1.0 高	0.2 高	26.3	12黒号牧
0.7 高	0	26.5	10黒号牧
0.3 高	0.7 高	26.7	13黒号牧

漁業種類別漁獲量

集計期間

2022年7月5日

～

2022年7月11日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 1	0.2 4	0.1 6	—	0.2 4	0.3 5	0.8 トン 20 隻	43 キロ	ゴマサバ平均 216 ～ 346	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 1	0.0 1	—	0.0 1	0.1 2	0.1 トン 5 隻	26 キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.1 1	0.0 1	0.1 1	—	0.4 1	—	0.6 トン 5 隻	116 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	0.0 4	—	—	0.0 1	0.0 1	0.0 トン 8 隻	4 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.2 9	0.1 10	—	0.1 8	0.3 7	0.7 トン 34 隻	19 キロ	カツオ平均 658 ～ 930	ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 2	0.0 2	0.0 2	—	0.0 1	0.0 1	0.1 トン 8 隻	17 キロ	カツオ平均 367 ～ 1184	ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	1.8 2	2.1 2	1.4 2	—	0.4 2	0.3 2	6.0 トン 10 隻	596 キロ		ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.2 2	1.1 1	0.3 1	—	0.2 1	0.2 2	2.0 トン 7 隻	285 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.3 2	2.0 1	3.6 2	2.2 2	0.6 2	—	4.2 4	15.9 トン 13 隻	1,223 キロ	カツオ平均 434 ～ 1345	ビンタ 1.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	3.6 2	2.5 1	—	—	—	6.1 トン 3 隻	2,033 キロ		ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.7 2	2.6 1	3.2 2	—	0.6 2	3.4 2	11.5 トン 9 隻	1,275 キロ	カツオ平均 426 ～ 860	ビンタ 0.7 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 9	0.1 10	—	0.1 8	0.0 7	0.3 トン 34 隻	9 キロ		カツオ 0.7 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 8 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 5 隻	— キロ		カツオ 0.6 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 8 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 34 隻	— キロ		カツオ 0.7 トン ビンタ 0.3 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 8 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ — トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量（その2）

集計期間

2022年7月5日 ～ 2022年7月11日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	2.4	1.9	2.2	—	4.0	10.5 トン	154 キロ	396 ～ 477	
					17	17	17		17	68 統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	0.2	0.1	—	—	0.5	0.8 トン	262 キロ	378 ～ 565	
					1	1			1	3 統			
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	～	
										0 統	キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	～	
										0 統	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.6	2.5	2.2	1.6	1.0	—	1.5	9.4 トン	288 キロ		
			1	6	7	8	5		6	33 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	—	0.1	—	—	—	0.1	0.2 トン	138 キロ	293 ～ 308	
					1				1	2 隻			
スルメ イカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	～	
										0 隻	キロ		
スルメ イカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 隻	キロ		
スルメ イカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—		
										0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 2 本
			0.0	1.5	0.0	16.9	0.0	2.5	—	30.0 トン	6 日間	9.1 トン	メジロ級 383 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級 1 本
			0.0	0.0	16.5	5.3	—	0.1	—	28.5 トン	6 日間	6.6 トン	メジロ級 4 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	23 統	1統当たり	その他 計	
			1.7	—	5.0	34.0	—	1.9	49.1	114.1 トン	5.0 トン	22.3 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満