

高知県漁海況速報 R4 - 10号

(集計期間: 令和4年5月31日～令和4年6月6日)

令和4年6月7日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より25マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～25℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は23.2℃、12号(高知沖)は22.4℃、10号(室戸岬沖)は23.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ30隻ゴマサバ0.7トン(1日1隻当たり23kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ4隻カツオ0.4トン(同107kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ19隻カツオ0.5トン(同24kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ39隻カツオ1.9トン(同49kg)、ビンタ0.6トン(同15kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオ0.3トン(同24kg)、ビンタ0.1トン(同13kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ19隻カツオ17.9トン(同940kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオ1.3トンの水揚げ。久礼へ12隻カツオ27.4トン(同2,285kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ19.6トン(同2,790kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。西部の土佐清水へ15隻カツオ18.5トン(同1,240kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ4隻3.8トン(同958kg)の水揚げ。土佐清水へ18隻6.7トン(同376kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ12統0.2トン(1日1統当たり18kg)の水揚げ。中部の春野町へ1統0.1トン、錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ33隻20.4トン(1日1隻当たり620kg)の水揚げ。佐賀へ7隻4.5トン(同639kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は47.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)16本、ブリ(メジロ級)4,888本、マアジ1.8トン、サバ類4.7トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.7トン、シイラ5.6トン、メジカ5.2トン、イサギ2.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は30.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)40本、マアジ2.0トン、サバ類1.8トン、トビウオ11.3トン、マルアジ2.9トン、シイラ0.7トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、34統261.4トン(1日1統当たり7.7トン)。魚種別では、マルアジ0.2トン、キビナゴ12.4トン、マアジ4.9トン、サバ類38.7トン、ウルメイワシ9.7トン、カタクチイワシ95.4トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬ともに「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域23℃台前半)

【近県情報】

三重県(5月28日～6月3日)では、あぐり網で95.0トン(マアジ61.3トン、サバ類24.5トン、カツオ3.8トン、スルメイカ2.1トン、クロマグロ1.4トン他)の水揚げ。定置網で91.2トン(ブリ(ブリ級)70本、ブリ(ワササ級)10,526本、ブリ(イナダ級)10本、ブリ(ツバス級)42本、マアジ26.7トン、シイラ8.9トン、サバ類4.3トン、マダイ1.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(5月26日～6月1日)では、まき網で369.1トン(カタクチイワシ179.3トン、ウルメイワシ108.0トン、マイワシ41.3トン、キビナゴ12.0トン)の水揚げ。曳縄で0.2トン(キハダ0.1トン、カツオ0.1トン、シイラわずか)の水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)1本の水揚げ。

和歌山県(5月20日～5月26日)では、まき網で23.9トン(マルアジ22.7トン、サバ類1.2トン)の水揚げ。曳縄で19.8トン(カツオ13.7トン、キハダ6.1トン、ピンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス47.2トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.20 6/5～6/6

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
表面水温
(5月31日～6月6日)
数字はセ氏水温

| 平年 差 | 前報 差 | 平均 値 | |
|----------|----------|---------|-------|
| — | — | — | 柏島 |
| — | — | — | 足摺岬 |
| 0.2 高 | 0.3 高 | 22.8 | 清水 |
| 0.1 高 | 0.4 高 | 23.0 | 田野浦 |
| 0.1 低 | 0.1 高 | 23.2 | 浦ノ内 |
| | 0.4 高 | 23.1 | 室戸岬 |
| 0.9 高 | 0.5 高 | 22.7 | 甲浦 |
| 0.2 低 | 1.0 高 | 22.4 | 12黒号牧 |
| 0.2 低 | 0.9 高 | 23.2 | 10黒号牧 |
| 0.8 低 | 0.5 低 | 23.2 | 13黒号牧 |

漁業種類別漁獲量

集計期間

2022年5月31日

～

2022年6月6日

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| | | | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 週計 | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ～ | マサバ — トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | — | 0.2 9 | 0.0 2 | 0.2 9 | — | 0.3 10 | — | 0.7 トン 30 隻 | 23 キロ | ゴマサバ平均 106 ～ 226 | マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | サバ — トン マイワシ — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 0.1 1 | 0.1 1 | 0.1 1 | 0.1 1 | — | — | — | 0.4 トン 4 隻 | 107 キロ | | ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | 0.1 3 | 0.1 5 | 0.1 2 | 0.1 3 | — | 0.1 6 | — | 0.5 トン 19 隻 | 24 キロ | | ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.2 2 | 0.7 11 | 0.4 13 | 0.6 13 | — | — | — | 1.9 トン 39 隻 | 49 キロ | カツオ平均 359 ～ 441 | ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | 0.1 3 | 0.2 7 | — | 0.0 1 | — | 0.3 トン 11 隻 | 24 キロ | カツオ平均 342 ～ 401 | ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | 1.8 2 | 2.2 5 | 1.3 3 | 7.9 5 | — | 4.7 4 | — | 17.9 トン 19 隻 | 940 キロ | | ビンタ 1.2 トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | — | — | 1.3 1 | — | — | — | 1.3 トン 1 隻 | 1,318 キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 4.6 2 | 6.8 3 | 2.0 1 | 2.6 1 | 6.3 3 | — | 5.1 2 | 27.4 トン 12 隻 | 2,285 キロ | カツオ平均 234 ～ 771 | ビンタ 1.2 トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | 2.8 1 | 3.6 1 | 7.6 2 | — | 5.6 3 | — | 19.6 トン 7 隻 | 2,790 キロ | | ビンタ 1.5 トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 1.8 2 | 3.7 3 | 2.5 2 | 4.4 3 | — | 6.1 5 | — | 18.5 トン 15 隻 | 1,240 キロ | カツオ平均 305 ～ 546 | ビンタ 0.7 トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | ビンタ — トン ヨコワ — トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 2 | 0.3 11 | 0.2 13 | 0.1 13 | — | — | — | 0.6 トン 39 隻 | 15 キロ | | カツオ 1.9 トン ヨコワ — トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | 0.0 3 | 0.1 7 | — | 0.0 1 | — | 0.1 トン 11 隻 | 13 キロ | | カツオ 0.3 トン ヨコワ — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 隻 | — キロ | | カツオ 0.4 トン ビンタ 0.1 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | カツオ — トン ビンタ — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 隻 | — キロ | | カツオ 0.5 トン ビンタ 0.4 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 隻 | — キロ | | カツオ 1.9 トン ビンタ 0.6 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 隻 | — キロ | | カツオ 0.3 トン ビンタ 0.1 トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | 3.8 4 | — | — | — | — | — | 3.8 トン 4 隻 | 958 キロ | 166 ～ 166 | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.6 3 | 5.5 11 | — | 0.6 4 | — | — | — | 6.7 トン 18 隻 | 376 キロ | 151 ～ 165 | |

その2へ続く

漁業種類別漁獲量（その2） 集計期間 2022年5月31日 ～ 2022年6月6日

| 魚種 | 漁法 | 漁 協 (支 所) | 漁獲量(上段)と水揚げ数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) |
|-----------|------------|--------------|------------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| | | | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安 芸 | 0.0 2 | 0.1 8 | — | — | 0.1 2 | — | — | 0.2 トン 12 統 | 18 キロ | 469 ～ 764 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.1 1 | — | — | — | — | — | — | 0.1 トン 1 統 | 84 キロ | 655 ～ 655 | |
| シラス | パッチ網 | 錦 浦 | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 統 | — キロ | ～ | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 統 | — キロ | ～ | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手 結) | 1.0 6 | 2.9 6 | 6.5 6 | 5.5 8 | 4.5 7 | — | — | 20.4 トン 33 隻 | 620 キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐 賀) | — | 0.9 1 | 1.3 2 | 1.4 2 | — | 0.9 2 | — | 4.5 トン 7 隻 | 639 キロ | 147 ～ 197 | |
| スルメイカ | 昼 釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | ～ | |
| スルメイカ | 昼 釣 | 高知県 (清 水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 夜 釣 | 高知県 (甲 浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン 0 隻 | — キロ | | |
| 沿岸マクロ延縄漁業 | 延 縄 | 高知県 (甲 浦) | クロマクロ — | キハタ — | シビ — | メバチ — | ダルマ — | トンボ — | カジキ類 — | 0 隻 — 本 | 1隻当たり — | | |
| 定置網漁業 | 大 型 定置網 | 芸 東 3 大敷 | ブリ 0.1 | メジロ 14.2 | マアジ 1.8 | サハ類 4.7 | マイワシ 0.0 | ウルメ 0.7 | カタクチ — | 合計 47.4 トン | 集計日数 5 日間 | その他 計 25.9 トン | ブリ級 16 本 メジロ級 4,888 本 |
| 定置網漁業 | 大 型 定置網 | 幡 多 2 大敷 | ブリ 0.0 | メジロ 0.1 | マアジ 2.0 | サハ類 1.8 | マイワシ — | ウルメ — | カタクチ — | 合計 30.1 トン | 集計日数 6 日間 | その他 計 26.2 トン | ブリ級 1 本 メジロ級 40 本 |
| まき網漁業 | 中 型 まき網 | すくも湾 漁 協 | マルアジ 0.2 | キビナゴ 12.4 | マアジ 4.9 | サハ類 38.7 | マイワシ — | ウルメ 9.7 | カタクチ 95.4 | 34 統 261.4 トン | 1統当たり 7.7トン | その他 計 100.1 トン | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満