

# 高知県漁海況速報 R4 - 22号

(集計期間: 令和4年8月23日～令和4年8月29日)

令和4年8月30日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では40マイル(前報より40マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では110マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃～30℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.5℃、12号(高知沖)は29.0℃、10号(室戸岬沖)は29.3℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ14隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり5kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ5隻カツオ0.1トン(同14kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ54隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ57隻カツオ0.9トン(同15kg)、ビンタわずか(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ6隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。中部の久礼へ14隻カツオ16.1トン(同1,147kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。宇佐へ4隻カツオ3.4トン(同854kg)、ビンタ0.3トン。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ8隻カツオ10.5トン(同1,316kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、中部の春野へ1統0.1トンの水揚げ。錦浦へ1統0.7トンの水揚げ。東部の安芸は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ33隻15.3トン(1日1隻当たり463kg)の水揚げ。佐賀へ6隻2.2トン(同376kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : スルメイカ漁は、加領郷へ104隻6.1トン(同58kg)の水揚げ。甲浦と土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は71.8トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)106本、マアジ2.0トン、サバ類64.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.9トン、メジカ1.4トン、シイラ0.6トン、カマス類0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は54.4トン。魚種別では、マアジ1.7トン、サバ類30.1トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ0.1トン、カマス類7.2トン、メジカ6.2トン、ムロアジ1.1トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、35統359.0トン(1日1統当たり10.3トン)。魚種別では、マルアジ0.4トン、キビナゴ23.4トン、マアジ62.2トン、サバ類157.9トン、ウルメイワシ72.2トン、カタクチイワシ8.7トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(8月20日～8月26日)では、あぐり網で217.9トン(ウルメイワシ172.0トン、カツオ22.2トン、サバ類16.7トン、マアジ5.2トン、キハダ1.1トン、シイラ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月18日～8月24日)では、まき網で1,153.3トン(ウルメイワシ725.1トン、サバ類352.0トン、マアジ47.7トン)の水揚げ。曳縄で0.8トン(キハダ0.7トン、カツオ0.1トン、シイラわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス6.3トンの水揚げ。

和歌山県(8月12日～8月18日)では、曳縄で4.4トン(キハダ3.8トン、カツオ0.6トン)の水揚げ。パッチ網でシラス2.5トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.44 8/28～8/29

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
表面水温  
(8月23日～8月29日)  
数字はセ氏水温

平年 差	前報 差	平均 値	
0.1 高	0.4 低	27.9	柏島
0.7 高	1.9 高	28.6	足摺岬
1.3 高	1.0 高	29.3	清水
1.5 高	0.2 高	29.7	田野浦
1.2 高	0	30.2	浦ノ内
1.2 高	0.4 低	29.3	室戸岬
1.2 高	0.7 高	29.3	甲浦
1.0 高	0.2 高	29.0	12黒号牧
0.9 高	0.3 高	29.3	10黒号牧
0.2 低	0.4 低	28.5	13黒号牧

足摺・室戸岬南方

接岸

やや  
離岸

かなり  
離岸

著しく  
離岸

黒潮流軸の離接岸階級

1

25

45

65

25

45

65

漁業種類別漁獲量

集計期間

2022年8月23日

～

2022年8月29日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 4	0.0 3	0.0 2	0.0 2	— 2	0.0 2	0.0 1	0.0 トン 14 隻	5 キロ	ゴマサバ平均 13 ~ 1574	マサバ — トン ハガツオ 0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		サバ — トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.1 1	—	0.0 1	0.0 1	—	—	—	0.1 トン 5 隻	14 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	0.0 10	—	—	—	0.0 7	0.0 トン 54 隻	0 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 8	0.2 12	0.2 10	0.1 9	—	0.2 8	0.0 10	0.9 トン 57 隻	15 キロ	カツオ平均 587 ~ 1103	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 トン 1 隻	3 キロ	カツオ平均 551 ~ 551	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 トン 6 隻	0 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.7 1	0.1 1	0.3 1	—	—	2.3 1	3.4 トン 4 隻	854 キロ		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.3 2	3.1 3	3.4 3	4.2 3	3.1 3	—	—	16.1 トン 14 隻	1,147 キロ	カツオ平均 555 ~ 1026	ビンタ 1.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.4 1	1.2 2	2.5 1	0.5 1	—	0.8 1	5.1 2	10.5 トン 8 隻	1,316 キロ	カツオ平均 532 ~ 875	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 8	0.0 12	0.0 10	0.0 9	—	0.0 8	0.0 10	0.0 トン 57 隻	2 キロ		カツオ 0.9 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 トン 1 隻	8 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 隻	— キロ		カツオ 0.9 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

2022年8月23日 ～ 2022年8月29日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ		
シラス	パッチ網	春野町	0.1 1	—	—	—	—	—	—	0.1 トン 1 統	54 キロ	333 ～ 333	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	0.7 1	—	—	—	—	—	0.7 トン 1 統	727 キロ	220 ～ 220	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	2.7 5	1.9 6	2.4 5	3.1 5	3.1 6	—	2.1 6	15.3 トン 33 隻	463 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	0.7 2	—	0.9 2	—	0.6 2	—	2.2 トン 6 隻	376 キロ	116 ～ 154	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	1.2 15	1.0 18	1.2 18	0.8 18	—	0.6 17	1.3 18	6.1 トン 104 隻	58 キロ	592 ～ 695	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマクロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ —	メジロ 0.4	マアジ 2.0	サハ類 64.2	マイワシ 0.0	ウルメ 0.9	カタチ —	合計 71.8 トン	集計日数 5 日間	その他 計 4.3 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 106 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 1.7	サハ類 30.1	マイワシ 0.1	ウルメ 0.1	カタチ —	合計 54.4 トン	集計日数 6 日間	その他 計 22.4 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.4	キビナゴ 23.4	マアジ 62.2	サハ類 157.9	マイワシ —	ウルメ 72.2	カタチ 8.7	35 統 359.0 トン	1統当たり 10.3 トン	その他 計 34.3 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満