

高知県漁海況速報 R4 - 31号

(集計期間: 令和4年10月25日～令和4年10月31日)

令和4年11月1日

高知県水産試験場

海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では80マイル(前報と同様)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃～26℃台、土佐湾沿岸域は24℃～25℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.5℃、12号(高知沖)は24.1℃、10号(室戸岬沖)は24.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ25隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり8kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は宇佐へ1隻サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ14隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.1トン(同12kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ41隻カツオ0.2トン(同5kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。佐賀へ41隻カツオ0.2トン(同7kg)、ビンタ0.3トン(同9kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は土佐清水へ5隻カツオ0.1トン(同28kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ5隻カツオ3.7トン(同747kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。久礼へ18隻カツオ19.9トン(同1,101kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。佐賀へ8隻カツオ10.7トン(同1,334kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。西部の土佐清水へ6隻カツオ3.0トン(同490kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は東部の甲浦へ8隻キハダ(キハダ)208本、キハダ(シビ)3本、ビンナガ(トンボ)12本、カジキ類9本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ33統0.7トン(1日1統当たり17kg)の水揚げ。中部の錦浦へ21統2.4トン(同116kg)の水揚げ。春野町は水揚げなし。西部の田野浦へ3統0.1トン(同40kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ27隻4.3トン(1日1隻当たり158kg)の水揚げ。佐賀へ5隻1.1トン(同225kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は7.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)37本、マアジわずか、サバ類0.3トン、マイワシわずか、ウルメイワシ2.9トン、シイラ1.0トン、カマス類0.6トン、キハダ0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は10.5トン。魚種別では、マアジ0.5トン、サバ類2.1トン、ウルメイワシわずか、シイラ2.5トン、ヘダイ0.7トン、カマス類0.5トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、25統87.8トン(1日1統当たり3.5トン)。魚種別では、マルアジ0.4トン、キビナゴ9.2トン、マアジ33.8トン、サバ類10.7トン、ウルメイワシ7.8トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域24℃台前半)

【近県情報】

三重県(10月22日～10月28日)では、あぐり網で270.7トン(サバ類147.3トン、マアジ65.0トン、ウルメイワシ29.9トン、オアカムロ24.2トン、スルメイカ0.9トン、メジカ0.8トン、マイワシ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月20日～10月26日)では、まき網で687.1トン(ウルメイワシ494.5トン、マアジ107.4トン、サバ類45.8トン、マルアジ17.0トン、キビナゴ0.8トン他)の水揚げ。曳縄で0.4トン(キハダ0.2トン、カツオ0.1トン、シイラわずか他)の水揚げ。パッチ網でシラス0.9トンの水揚げ。

和歌山県(10月14日～10月20日)では、まき網で156.3トン(マアジ101.9トン、サバ類37.7トン、マルアジ16.7トン、ウルメイワシわずか他)の水揚げ。曳縄で16.4トン(キハダ13.9トン、カツオ2.4トン、ビンナガ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス19.1トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.62 10/30～10/31

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均

表面水温

(10月25日～10月31日)

数字はセ氏水温

平年 差	前報 差	平均 値	
0.1 高	0.5 低	24.1	柏島
1.7 低	1.3 低	22.0	足摺岬
0.1 低	1.0 低	23.4	清水
1.6 高	2.3 低	24.1	田野浦
0.2 高	1.3 低	23.0	浦ノ内
	1.4 低	22.4	室戸岬
0.6 高	1.0 低	23.5	甲浦
0.3 低	0.5 低	24.1	12黒号牧
0.3 低	0.7 低	24.5	10黒号牧
0	0.2 低	25.5	13黒号牧

漁業種類別漁獲量

集計期間

2022年10月25日

～

2022年10月31日

魚種	漁法	漁協 (支所)									1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.0 5	0.0 6	0.1 4	—	0.1 5	0.0 5	0.2 ト 25 隻	8 キロ	ゴマサバ平均 180 ～ 582	マサバ — トン ハガツオ 0.2 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	— ト 1 隻	— キロ		サバ 0.0 トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 2	—	—	0.0 4	—	—	—	0.0 ト 14 隻	1 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.1 7	0.0 5	0.0 15	—	0.0 6	0.1 6	0.2 ト 41 隻	5 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 11	0.0 13	—	0.1 12	0.0 5	0.2 ト 41 隻	7 キロ	カツオ平均 573 ～ 1309	ビンタ 0.3 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1 2	0.0 2	—	0.0 1	—	0.1 ト 5 隻	28 キロ	カツオ平均 186 ～ 698	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	1.6 1	0.8 1	0.5 2	—	0.8 1	—	3.7 ト 5 隻	747 キロ		ビンタ 0.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.3 4	—	4.2 4	2.7 2	5.5 4	—	5.2 4	19.9 ト 18 隻	1,101 キロ	カツオ平均 590 ～ 1073	ビンタ 0.9 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	3.7 3	4.5 2	—	—	2.5 3	10.7 ト 8 隻	1,334 キロ		ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.0 2	0.2 1	1.6 1	—	0.2 1	—	3.0 ト 6 隻	490 キロ	カツオ平均 428 ～ 813	ビンタ 0.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.3 11	0.0 13	—	0.0 12	0.0 5	0.3 ト 41 隻	9 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1 2	0.0 2	—	—	—	0.1 ト 5 隻	15 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 3	0.0 4	—	0.0 1	0.1 4	0.1 ト 14 隻	12 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.0 7	0.0 5	0.0 15	—	0.0 6	—	0.0 ト 41 隻	2 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.0 11	0.0 13	—	0.0 12	0.0 5	0.0 ト 41 隻	0 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.3 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量（その2） 集計期間 2022年10月25日 ～ 2022年10月31日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.2 11	0.1 7	0.1 5	0.1 2	—	—	0.2 8	0.7トン 33 統	17 キロ	812 ～ 1150	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ	～	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	1.0 7	0.5 3	—	—	—	0.9 11	2.4トン 21 統	116 キロ	1000 ～ 1260	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	0.1 3	—	—	—	—	—	—	0.1トン 3 統	40 キロ	706 ～ 706	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	—	1.7 8	1.3 7	0.4 6	—	—	0.9 6	4.3トン 27 隻	158 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	—	0.6 2	0.2 1	—	—	0.3 2	1.1トン 5 隻	225 キロ	72 ～ 79	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ	～	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマクロ —	キハダ 208	シビ 3	メハチ —	ダルマ —	トンボ 12	カジキ類 9	8 隻 232 本	1隻当たり 29 本		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サハ類 0.3	マイワシ 0.0	ウルメ 2.9	カタチ —	合計 7.6トン	集計日数 4 日間	その他 計 4.4トン	ブリ級 2 本 メジロ級 37 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.5	サハ類 2.1	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタチ —	合計 10.5トン	集計日数 6 日間	その他 計 7.9トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.4	キビナゴ 9.2	マアジ 33.8	サハ類 10.7	マイワシ —	ウルメ 7.8	カタチ —	25 統 87.8トン	1統当たり 3.5トン	その他 計 25.8トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満