

# 高知県漁海況速報 R4 - 19号

(集計期間: 令和4年8月2日～令和4年8月8日)

令和4年8月9日

高知県水産試験場

## 海況

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では75マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では85マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃～30℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.7℃、12号(高知沖)は28.9℃、10号(室戸岬沖)は29.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ35隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり10kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は、3隻サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ71隻カツオ0.2トン(同4kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ35隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ67隻カツオ1.0トン(同16kg)、ビンタ0.1トン(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.1トン(同17kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ4隻カツオ0.5トン(同146kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ4隻カツオ0.8トン(同188kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ21隻カツオ14.2トン(同673kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ14隻カツオ4.4トン(同308kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ105統13.8トン(1日1統当たり132kg)の水揚げ。

中部の錦浦へ10統4.1トン(同408kg)の水揚げ。春野は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ42隻21.2トン(1日1隻当たり503kg)の水揚げ。佐賀へ1隻0.4トンの水揚げ。

スルメイカ漁 : スルメイカ漁は加領郷へ94隻5.1トン(同53kg)の水揚げ。甲浦と土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は16.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)

107本、マアジ2.4トン、サバ類3.0トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.2トン、ハチビキ2.1トン、キハダ

2.1トン、ムロアジ類0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は56.2トン。魚種別では、

マアジ38.3トン、サバ類2.4トン、ウルメイワシ0.1トン、カマス類2.5トン、カンパチ1.2トン、ムツ1.1トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、38統461.4トン(1日1統当たり12.1トン)。魚種別では、マルアジわずか、マアジ1.0トン、サバ類51.2トン、ウルメイワシ293.7トン、カタクチイワシ108.1トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(7月30日～8月5日)では、あぐり網で78.5トン(キハダ24.1トン、マアジ19.4トン、カツオ16.5トン、メバチ9.7トン、サバ類8.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月27日～8月3日)では、まき網で175.3トン(ウルメイワシ111.8トン、サバ類20.3トン、カタクチイワシ27.2トン、マイワシ14.5トン他)の水揚げ。曳縄で0.7トン(キハダ0.6トン、クロカジキ0.1トン、シイラわずか他)の水揚げ。

和歌山県(7月22日～7月28日)では、まき網で187.7トン(サバ類156.9トン、マアジ24.0トン、ムロアジ類3.9トン、ウルメイワシ2.9トン他)の水揚げ。曳縄で6.4トン(キハダ5.9トン、カツオ0.5トン)の水揚げ。パッチ網でシラス86.1トンの水揚げ。



海況図

海況速報 No.38 8/7～8/8

漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
表面水温  
(8月2日～8月8日)  
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.6高	1.3高	28.0	柏島
1.7高	0.9高	29.0	足摺岬
0.9高	1.1高	28.6	清水
2.7高	2.0高	30.8	田野浦
0.9高	0.4高	29.8	浦ノ内
	1.4高	29.8	室戸岬
1.3高	0.6高	28.6	甲浦
1.2高	1.2高	28.9	12黒号牧
0.9高	0.7高	29.1	10黒号牧
0.2高	0.9高	28.7	13黒号牧

漁業種類別漁獲量

集計期間

2022年8月2日

～

2022年8月8日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 9	0.1 7	0.1 8	—	0.0 6	0.0 5	0.3 トン 35 隻	10 キロ	ゴマサバ平均 114 ～ 306	マサバ — トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 1	0.0 1	—	—	—	—	— トン 3 隻	— キロ		サバ 0.0 トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.1 13	0.1 9	—	0.0 15	0.0 13	0.2 トン 71 隻	4 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 8	0.0 8	0.0 13	—	—	0.0 4	—	0.0 トン 35 隻	1 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 11	0.1 9	0.1 6	0.2 10	—	0.2 17	0.2 14	1.0 トン 67 隻	16 キロ	カツオ平均 727 ～ 1127	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	—	0.0 2	—	0.0 1	—	0.0 トン 6 隻	5 キロ	カツオ平均 653 ～ 1190	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	0.5 2	0.0 1	—	—	—	0.5 トン 4 隻	146 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.7 2	0.1 1	0.0 1	—	—	—	—	0.8 トン 4 隻	188 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.5 4	3.4 4	2.0 3	1.9 4	2.6 3	—	0.8 3	14.2 トン 21 隻	673 キロ	カツオ平均 483 ～ 1079	ビンタ 1.4 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.4 3	0.9 2	0.5 2	0.3 1	—	1.1 3	0.2 3	4.4 トン 14 隻	308 キロ	カツオ平均 587 ～ 1195	ビンタ 0.2 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 11	0.0 9	0.0 6	0.0 10	—	0.0 17	0.0 14	0.1 トン 67 隻	2 キロ		カツオ 1.0 トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	0.0 1	0.1 2	—	0.0 1	—	0.1 トン 6 隻	17 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 12	0.0 9	0.0 13	0.0 9	—	0.1 15	0.0 13	0.1 トン 71 隻	2 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 10	—	0.0 17	—	0.0 トン 67 隻	0 キロ		カツオ 1.0 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

2022年8月2日 ~ 2022年8月8日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.7 16	2.2 17	2.8 18	3.0 19	2.2 18	—	1.9 17	13.8 トン 105 統	132 キロ	290 ~ 515	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ		
シラス	パッチ網	錦 浦	—	1.2 4	—	—	—	—	2.9 6	4.1 トン 10 統	408 キロ	300 ~ 378	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	7.2 8	3.5 6	2.7 8	1.9 6	2.7 6	—	3.2 8	21.2 トン 42 隻	503 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	—	—	0.4 1	—	—	—	0.4 トン 1 隻	366 キロ	271 ~ 271	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	0.6 14	0.6 13	0.7 15	1.4 18	—	1.1 17	0.7 17	5.1 トン 94 隻	53 キロ	463 ~ 638	
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマクロ —	キハタ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.4	マアジ 2.4	サハ類 3.0	マイワシ 0.0	ウルメ 1.2	カタチ —	合計 16.8 トン	集計日数 5 日間	その他 計 9.8 トン	ブリ級 1 本 メジロ級 107 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 38.3	サハ類 2.4	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタチ —	合計 56.2 トン	集計日数 6 日間	その他 計 15.4 トン	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.0	キビナゴ —	マアジ 1.0	サハ類 51.2	マイワシ —	ウルメ 293.7	カタチ 108.1	38 統 461.4 トン	1統当たり 12.1 トン	その他 計 7.3 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満