

高知県漁海況速報 H25 - 6号

(集計期間 平成25年4月30日～平成25年5月6日)

平成25年5月7日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖は離岸傾向、足摺岬沖は接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前週と同じ)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では30マイル(前週と同じ)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22℃～23℃台、土佐湾沿岸域は19℃～22℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は19.5℃、10号(室戸岬沖)は21.3℃、13号(足摺岬沖)は22.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り) : 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ2隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり59kg)、マサバわずかの水揚げ。甲浦と加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ82隻ゴマサバ6.7トン(同85kg)、マサバわずか、ハガツオ1.8トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ28隻ウルメイワシ0.3トン(同12kg)、サバ類0.3トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ9隻カツオわずか(同8kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ10隻カツオ0.1トン(同8kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ22隻カツオ0.4トン(同19kg)、ビンタ0.2トン(同13kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ141隻カツオ6.1トン(同43kg)、ビンタ2.1トン(同15kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ14隻カツオ6.6トン(同473kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ0.8トン(同840kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ19隻カツオ12.6トン(同657kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ8隻カツオ16.9トン(同124kg)、ビンタ3.4トンの水揚げ。土佐清水へ12隻カツオ5.5トン(同458kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ18隻13.0トン(同723kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ127統23.1トン(1日1統当たり182kg)の水揚げ。中部の春野へ19統0.5トン(同26kg)の水揚げ。錦浦へ2統0.4トン(同188kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ4隻1.2トン(1日1隻当たり292kg)の水揚げ。中部の興津へ7隻0.8トン(同111kg)の水揚げ。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は85.6トン。魚種別ではブリ(ブリ級)2,774本、ブリ(メジロ級)4,192本、マアジ12.9トン、サバ類2.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.4トン、カタクチイワシわずか、シイラ12.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は37.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)50本、ブリ(メジロ級)24本、マアジ0.7トン、サバ類7.8トン、シイラ13.0トン他の水揚げ。

まき網 : 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は10統35.1トン(1日1統当たり3.5トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ9.6トン、マアジ1.1トン、マルアジ5.8トン、キビナゴ12.5トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖は「接岸」、室戸岬南沖は「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域20℃台後半)

【近県情報】

三重県(5月2日付)では、あぐり網で410.4トン(サバ類351.3トン、マアジ38.9トン、マイワシ17.0トン、スルメイカ2.0トン他)、定置網で47.4トン(ブリ(ブリ級)2,127本、ブリ(ワラサ級)3,118本、ブリ(イナダ級)1本、サバ類10.6トン、マアジ2.9トン、スルメイカ1.7トン他)の水揚げがあった。



海況図
 2013/05/07
 高知水試受信人工衛星画像

沿岸定点平均
 表面水温
 (4月30日~5月6日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.2 高	0.6 高	20.1	柏島
1.1 低	0.3 高	18.1	足摺岬
0.4 高	0.9 高	19.9	清水
0.6 低	0.9 高	18.9	田野浦
0.4 低	0.7 高	19.2	浦ノ内
—	0.9 高	20.0	室戸岬
1.0 高	0.3 高	19.9	甲浦
0.7 低	0.6 高	19.5	黒牧12号
0.4 高	1.7 高	21.3	黒牧10号
0.1 高	1.1 高	22.4	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2 トン 2 隻	59 キロ	ゴマサバ平均 103 ~ 149	マサバ 0.0 トン	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.3 7	1.8 21	0.2 5	3.5 24	-	-	0.9 25	6.7 トン 82 隻	85 キロ	ゴマサバ平均 163 ~ 387	マサバ 0.0 トン ハガツオ 1.8 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.1 6	0.1 8	0.0 7	-	-	0.1 6	0.3 トン 28 隻	12 キロ	-	サバ 0.3 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	0.0 1	-	-	-	0.0 5	0.0 3	0.0 トン 9 隻	8 キロ	カツオ平均 838 ~ 940	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 2	0.0 4	0.1 4	-	-	-	0.1 トン 10 隻	8 キロ	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 5	-	0.1 8	-	-	0.2 9	0.4 トン 22 隻	19 キロ	カツオ平均 328 ~ 1303	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.6 38	0.8 28	1.5 31	-	-	3.2 44	6.1 トン 141 隻	43 キロ	カツオ平均 432 ~ 981	ビンタ 2.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.4 1	0.1 1	休	休	休	1.0 6	4.1 6	6.6 トン 14 隻	473 キロ	-	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	0.8 1	-	-	-	-	0.8 トン 1 隻	840 キロ	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.2 1	1.2 1	1.3 3	2.2 6	4.0 4	-	2.7 4	12.6 トン 19 隻	657 キロ	カツオ平均 585 ~ 1125	ビンタ 1.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	5.6 1	3.0 1	-	-	-	-	8.3 6	16.9 トン 8 隻	2,124 キロ	カツオ平均 344 ~ 828	ビンタ 3.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.9 2	0.8 5	0.4 1	1.5 3	-	-	0.9 1	5.5 トン 12 隻	458 キロ	カツオ平均 270 ~ 930	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 5	-	0.0 8	-	-	0.1 9	0.2 トン 22 隻	13 キロ	-	カツオ 0.4 トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.6 38	0.2 28	0.4 31	-	-	0.9 44	2.1 トン 141 隻	15 キロ	-	カツオ 6.1 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ 0.0 トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 0.1 トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 0.4 トン ビンタ 0.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ 6.1 トン ビンタ 2.1 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	13.0 18	13.0 トン 18 隻	723 キロ	123 ~ 123	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.7	5.5	4.8	3.5	3.4	—	5.2	23.1	トン	182	378 ~ 585	
			15	22	24	22	24	—	20	127	統	キロ		
シラス	パッチ網	春野町	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	—	0.1	0.5	トン	26	821 ~ 1286	
			3	2	2	4	4	—	4	19	統	キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	0.4	—	—	—	—	0.4	トン	188	400 ~ 400	
			—	—	2	—	—	—	—	2	統	キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—	~	
			—	—	—	—	—	—	—	—	0	統		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.4	0.1	—	—	—	—	0.7	1.2	トン	292	97 ~ 335	
			1	1	—	—	—	—	2	4	隻	キロ		
シイラ	まき網	興津	—	—	0.1	0.3	—	—	0.4	0.8	トン	111	100 ~ 125	
			—	—	1	2	—	—	4	7	隻	キロ		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—	~	
			—	—	—	—	—	—	—	—	0	隻		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—	~	
			—	—	—	—	—	—	—	—	0	隻		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	0	隻		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0	隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	2,774本
			17.5	18.9	12.9	2.2	0.0	0.4	0.0	85.6	トン	4日間	33.7トン	メジロ級
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	50本
			0.3	0.1	0.7	7.8	—	—	—	37.3	トン	5日間	28.4トン	メジロ級
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サハ類	キビナゴ	10	統	1統当たり	その他計	
			—	9.6	—	1.1	5.8	—	12.5	35.1	トン	3.5トン	6.0トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満