

高知県漁海況速報 H25 - 17号

(集計期間 平成25年7月16日～平成25年7月22日)

平成25年7月23日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖にかけて接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前週より15マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前週より25マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28℃～29℃台、土佐湾沿岸域は26℃～28℃台で「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は28.0℃、10号(室戸岬沖)は27.8℃、13号(足摺岬沖)は28.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ19隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり16kg)の水揚げ。加領郷へ26隻ゴマサバ3.0トン(同114kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ128隻ゴマサバ5.4トン(同42kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ19隻ウルメイワシ1.0トン(同51kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ7隻メジカ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ2隻カツオわずか(同14kg)、ビンタわずか(同9kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.2トン(同44kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ68隻219尾、宇佐へ122隻728尾、佐賀へ42隻142尾、下ノ加江へ15隻30尾、土佐清水へ2隻5尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ11隻カツオ0.5トン(同44kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ11隻カツオ5.6トン(同501kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.9トン(同452kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。土佐清水へ2隻カツオ2.7トン(同1,364kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、土佐清水へ13隻5.0トン(同382kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ84統4.6トン(1日1統当たり55kg)の水揚げ。中部の春野へ12統0.7トン(同56kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ40隻12.9トン(1日1隻当たり322kg)の水揚げ。中部の興津へ59隻10.6トン(同178kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ23隻0.5トン(同28kg)の水揚げ。足摺岬周辺のスルメイカ漁は、土佐清水へ1隻0.1トン(同68kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は28.1トン。魚種別ではブリ(ブリ級)2本、マアジ1.6トン、サバ類22.9トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ1.4トン、カタクチイワシわずか他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は25.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)6本、ブリ(メジロ級)3本、マアジ1.4トン、サバ類4.7トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ0.8トン、メジカ4.2トン、シイラ2.2トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は30統265.7トン(1日1統当たり8.9トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ15.1トン、カタクチイワシ10.1トン、ウルメイワシ193.4トン、マアジ11.7トン、サバ類28.0トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月19日付)では、あぐり網で165.4トン(サバ類99.3トン、ウルメイワシ25.0トン、カタクチイワシ20.8トン、マアジ15.5トン、マイワシ3.4トン他)、定置網で33.5トン(ブリ(ブリ級)1本、ブリ(ワラサ級)179本、サワラ16.1トン、サバ類4.6トン、マアジ4.0トン他)の水揚げがあった。宮崎県(7月19日付)では、まき網で1,103.7トン(ウルメイワシ619.5トン、マイワシ232.9トン、サバ類149.9トン、マアジ84.4トン他)、曳縄で0.2トン(シイラ0.2トン他)の水揚げがあった。パッチ網は水揚げなし。



海況図
 海況速報 No. 32 7/21~22
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (7月16日~7月22日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.5 高	0.2 高	26.4	柏島
0.4 高	2.2 高	26.0	足摺岬
0.7 高	1.2 高	26.9	清水
0.7 高	1.3 高	27.2	田野浦
2.2 高	0.9 高	29.7	浦ノ内
—	0.7 高	27.6	室戸岬
2.1 高	1.4 高	28.0	甲浦
1.5 高	1.3 高	28.0	黒牧12号
0.7 高	1.1 高	27.8	黒牧10号
1.1 高	1.3 高	28.8	黒牧13号

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.1 4	-	0.1 6	0.0 2	-	0.0 5	0.0 2	0.2トン 19隻	16 キロ	ゴマサバ平均 155 ~ 265	マサバ	- トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.9 9	0.9 9	1.0 6	0.2 2	-	-	-	3.0トン 26隻	114 キロ	ゴマサバ平均 162 ~ 283	マサバ	- トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.7 23	0.8 21	0.9 18	1.1 22	-	0.9 22	1.0 22	5.4トン 128隻	42 キロ	ゴマサバ平均 205 ~ 346	マサバ ハガツオ	- トン 0.3 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.4 4	0.3 4	0.1 4	0.1 2	-	0.1 2	0.0 3	1.0トン 19隻	51 キロ	-	サバ マイワシ	0.0 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 7隻	-	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0トン 2隻	14 キロ	カツオ平均 987 ~ 1197	ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0トン 5隻	4 キロ	カツオ平均 1173 ~ 1173	ビンタ ヨコワ	0.2 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.2 4	0.3 3	0.0 1	0.0 2	-	-	-	0.5トン 11隻	44 キロ	-	ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.5 1	0.9 2	-	2.6 4	0.6 4	-	-	5.6トン 11隻	501 キロ	カツオ平均 530 ~ 800	ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	0.1 1	-	0.8 1	-	-	-	0.9トン 2隻	452 キロ	カツオ平均 369 ~ 962	ビンタ ヨコワ	0.3 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	2.5 1	-	-	-	0.2	2.7トン 2隻	1,364 キロ	カツオ平均 326 ~ 783	ビンタ ヨコワ	0.3 トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0トン 2隻	9 キロ	-	カツオ ヨコワ	0.0 トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2トン 5隻	44 キロ	-	カツオ ヨコワ	0.0 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 7隻	-	-	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 2隻	-	-	カツオ ビンタ	0.0 トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 5隻	-	-	カツオ ビンタ	0.0 トン 0.2 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	-	-
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	1.2 1	-	2.0 7	1.8 5	5.0トン 13隻	382 キロ	107 ~ 122	-	-

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.8	1.2	0.4	0.3	0.2	—	0.7	4.6 トン	55 キロ	491 ~ 657		
			22	22	10	10	7	—	13	84 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	—	0.2	0.7 トン	56 キロ	502 ~ 1024		
			2	2	3	1	1	—	3	12 統				
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—		
										0 統	キロ	~		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—		
										0 統	キロ	~		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.9	2.5	1.6	1.4	1.6	—	3.9	12.9 トン	322 キロ	182 ~ 272		
			6	7	7	7	6	—	7	40 隻				
シイラ	まき網	興津	0.5	1.8	0.3	2.0	—	2.9	3.1	10.6 トン	178 キロ	168 ~ 200		
			4	12	3	13	—	13	14	59 隻				
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.0	0.0	0.1	0.4	—	0.0	0.0	0.5 トン	28 キロ	460 ~ 594		
			1	3	4	8	—	3	4	23 隻				
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1 トン	68 キロ	370 ~ 370		
									1	—				1 隻
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ			
														0 隻
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0 隻	1隻当たり			
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	2本
			0.0	—	1.6	22.9	0.1	1.4	0.0	28.1 トン	5日間	2.1 トン	メジロ級	— 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	6本
			0.0	0.0	1.4	4.7	0.1	0.8	—	25.5 トン	7日間	18.5 トン	メジロ級	3本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	30 統	1統当たり	その他計		
			15.1	10.1	193.4	11.7	—	28.0	—	265.7 トン	8.9トン	7.5 トン		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満