

高知県漁海況速報 H25 - 41号

(集計期間 平成26年1月7日～平成26年1月13日)

平成26年1月14日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖は離岸、室戸岬沖から潮岬沖は接岸傾向で推移している。
四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前週より15マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では20マイル(前週と同じ)付近にあって「接岸」している。
表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は16℃～19℃台で「平年並み」で推移している。
黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は18.4℃、10号(室戸岬沖)は19.3℃、13号(足摺岬沖)は19.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ1隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり8kg)の水揚げ。加領郷へ2隻ゴマサバ0.1トン(同41kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ41隻ゴマサバわずか(同1kg)、ハガツオ0.9トンの水揚げ。
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ118隻ウルメイワシ7.5トン(同64kg)、サバ類わずか、マイワシ0.1トンの水揚げ。
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ4隻カツオわずか(同2kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ21隻カツオ0.6トン(同28kg)、ビンタ0.7トン(同32kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、久礼へ15隻カツオ5.1トン(同340kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。土佐清水へ1隻カツオ0.2トン(同154kg)、ビンタわずかの水揚げ。甲浦と宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は甲浦へ4隻キハダ(キハダ)11本、キハダ(シビ)1本、メバチ(メバチ)3本、メバチ(ダルマ)20本、トンボ106本、カジキ類3本他の水揚げ。
メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ68隻55.3トン(同813kg)の水揚げ。土佐清水へ5隻3.1トン(同616kg)の水揚げ。
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ12統0.3トン(1日1統当たり19kg)の水揚げ。中部の春野へ9統0.6トン(同71kg)、錦浦へ25統15.4トン(同614kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。
スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ2隻0.2トン(1日1隻当たり77kg)の水揚げ。
大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は52.9トン。魚種別ではブリ(ブリ級)12本、ブリ(メジロ級)14本、マアジ0.2トン、サバ類16.7トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、スルメイカ31.2トン、サンマ1.0トン、マルアジ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は10.5トン。魚種別では、マアジ3.2トン、サバ類0.5トン、カタクチイワシ0.1トン、スルメイカ2.7トン、カマス類0.6トン他の水揚げ。
まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は7統32.3トン(1日1統当たり4.6トン)の水揚げ。魚種別では、ウルメイワシ7.8トン、マアジ14.8トン、サバ類0.2トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬南沖は「やや離岸」、室戸岬南沖は「接岸」で推移しそう。
表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台後半)

【近県情報】

三重県(1月10日付)では、あぐり網で83.2トン(サバ類59.6トン、マアジ10.3トン、ヤリイカ6.7トン、マルアジ5.9トン他)、定置網で41.9トン(ブリ(ブリ級)55本、ブリ(ワラサ級)38本、ブリ(イナダ級)98本、サバ類30.4トン、スルメイカ4.7トン、ウスバハギ1.3トン他)の水揚げがあった。宮崎県(1月10日付)では、まき網で423.2トン(ボラ143.8トン、マアジ105.7トン、マルアジ76.1トン、キビナゴ0.2トン他)の水揚げがあった。

海況図

海況速報 No. 80 1/12~13
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (1月7日~1月13日) 数字はセ氏水温			
平年差	前週差	平均値	
1.1 低	1.0 低	17.3	柏島
0.8 低	0.2 低	16.2	足摺岬
—	—	—	清水
2.4 低	0.8 低	12.5	田野浦
0.3 低	—	14.2	浦ノ内
—	0.5 高	15.4	室戸岬
1.5 低	0.2 低	14.7	甲浦
0.5 低	0.8 高	18.4	黒牧12号
0.7 低	0.8 低	19.3	黒牧10号
1.3 低	0.1 高	19.7	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0 トン 1 隻	8 キロ	ゴマサバ平均 415 ~ 415	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.1 トン 1 隻	41 キロ	ゴマサバ平均 154 ~ 234	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0 トン 6 隻	1 キロ	ゴマサバ平均 611 ~ 1050	マサバ - トン ハガツオ 0.9 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6	1.0	1.3	2.1	-	0.9	1.6	7.5 トン 17 隻	64 キロ	-	サバ 0.0 トン マイワシ 0.1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0 トン 1 隻	2 キロ	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1	0.1	-	0.1	-	-	0.3	0.6 トン 3 隻	28 キロ	カツオ平均 605 ~ 1399	ビンタ 0.7 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.2	2.0	1.2	-	0.5	-	0.2	5.1 トン 3 隻	340 キロ	カツオ平均 639 ~ 1418	ビンタ 1.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2 トン 1 隻	154 キロ	カツオ平均 1075 ~ 1075	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2	0.3	-	0.1	-	-	0.1	0.7 トン 3 隻	32 キロ	-	カツオ 0.6 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 1 隻	-	-	カツオ 0.0 トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 3 隻	-	-	カツオ 0.6 トン ビンタ 0.7 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	0.3	-	-	-	-	17.8	37.2	55.3 トン 6 隻	813 キロ	134 ~ 167	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.8	2.3	3.1 トン 2 隻	616 キロ	155 ~ 162	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.1 5	—	—	0.0 1	0.0 1	—	—	0.2 5	0.3 12 統	19 キロ	667 ~ 1100	
シラス	パッチ網	春野町	0.2 4	—	0.1 1	0.2 3	0.1 1	—	—	—	0.6 9 統	71 キロ	238 ~ 291	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	4.9 8	5.3 8	—	—	5.2 9	15.4 25 統	614 キロ	150 ~ 250	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ	~	
シイラ	まき網	興津	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.1 1	0.1 1	—	—	—	—	—	—	0.2 2 隻	77 キロ	169 ~ 184	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	4 隻	1隻当たり			
			—	11	1	3	20	106	3	144 本	36 本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	12 本
			0.1	0.1	0.2	16.7	0.0	0.0	—	52.9 トン	6 日間	35.8 トン	メジロ級	14 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	— 本
			—	—	3.2	0.5	—	—	0.1	10.5 トン	6 日間	6.7 トン	メジロ級	— 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	7 統	1統当たり	その他計		
			—	—	7.8	14.8	—	0.2	—	32.3 トン	4.6 トン	9.4 トン		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満