

# 高知県漁海況速報 H25 - 7号

(集計期間 平成25年5月7日～平成25年5月13日)

平成25年5月14日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖にかけては離岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけては接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前週より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では20マイル(前週より10マイル接岸)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20℃～23℃台、土佐湾沿岸域は19℃～21℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は20.1℃、10号(室戸岬沖)は21.3℃、13号(足摺岬沖)は22.8℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ5隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり29kg)、マサバわずかの水揚げ。加領郷へ1隻ゴマサバ0.1トン(同76kg)、マサバわずかの水揚げ。

甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ134隻ゴマサバ7.4トン(同56kg)、マサバ1.2トン、ハガツオ0.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ60隻ウルメワシ1.9トン(同31kg)、サバ類0.8トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ8隻カツオわずか(同10kg)の水揚げ。

甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ9隻カツオ0.1トン(同18kg)、ビンタわずかの水揚げ。

佐賀へ31隻カツオ1.1トン(同36kg)、ビンタ0.1トン(同3kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ109隻カツオ5.3トン(同48kg)、ビンタ2.0トン(同18kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ14隻カツオ6.4

トン(同455kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ17.5トン(同1,103kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。

佐賀へ16隻カツオ20.1トン(同1,258kg)、ビンタ3.0トンの水揚げ。土佐清水へ13隻カツオ6.4トン(同496kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ165隻82.5トン(同500kg)、土佐清水へ75隻17.8トン(同238kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ85統7.8トン(1日1統当たり92kg)の水揚げ。中部の春野へ13統0.3トン(同23kg)の水揚げ。錦浦へ16統6.1トン(同378kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ9隻1.4トン(1日1隻当たり156kg)の水揚げ。中部の興津へ7隻1.0トン(同137kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は100.1トン。魚種別ではブリ(ブリ級)283本、ブリ(メジロ級)8,188本、マアジ2.6トン、サバ類6.4トン、マイワシ0.1トン、ウルメワシ2.0トン、カタクチイワシ0.2トン、シイラ20.7トン、メジカ13.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は28.7トン。

魚種別では、ブリ(ブリ級)21本、ブリ(メジロ級)4本、マアジ0.3トン、サバ類1.3トン、ウルメワシ0.4トン、カタクチイワシわずか、シイラ8.4トン、メジカ1.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は29統167.3トン(1日1統当たり5.8トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ70.9トン、ウルメワシ10.1トン、マアジ13.0トン、マルアジ23.5トン、サバ類1.2トン、キビナゴ35.9トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬南沖は「やや離岸」、室戸岬南沖は「接岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域21℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(5月10日付)では、あぐり網で1,201.0トン(サバ類1,150.5トン、マアジ36.6トン、スルメイカ5.1トン他)、定置網で52.5トン(ブリ(ブリ級)2,705本、ブリ(ワラサ級)1,425本、ブリ(イナダ級)322本、ブリ(ツバス級)4,677本、サバ類12.4トン他)の水揚げがあった。和歌山県(5月14日付)では、まき網で54.4トン(マルアジ49.8トン、サバ類4.5トン他)、曳縄で45.8トン(カツオ45.4トン他)、船びき網でシラス22.8トンの水揚げがあった。宮崎県(5月10日付)では、まき網で490.1トン(ウルメワシ436.9トン、マイワシ36.5トン、カタクチイワシ11.2トン他)、曳縄で1.2トン(キハダ0.7トン他)、パッチ網でシラス78.8トンの水揚げがあった。

# 海況図

海況速報 No. 12 5/12~13  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (5月7日~5月13日) 数字はセ氏水温			
平年差	前週差	平均値	
0.6 低	0.1 低	20.0	柏島
—	—	—	足摺岬
0.7 高	1.2 高	21.1	清水
0.1 低	1.5 高	20.4	田野浦
0.1 高	1.6 高	20.8	浦ノ内
—	0.5 高	20.5	室戸岬
0.1 高	0.3 低	19.6	甲浦
0.7 低	0.6 高	20.1	黒牧12号
0.3 低	0	21.3	黒牧10号
0.1 低	0.4 高	22.8	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	0.0 1	0.0 1	-	0.1 1	0.0 2	0.1 5	29 5 隻	ゴマサバ平均 89 ~ 135	マサバ	0.0 トン	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	0.1 1	-	-	-	0.1 1	76 1 隻	ゴマサバ平均 181 ~ 181	マサバ	0.0 トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.1 18	1.0 25	1.8 24	1.3 18	-	1.3 24	0.9 25	7.4 134	56 134 隻	ゴマサバ平均 261 ~ 349	マサバ ハガツオ	1.2 トン 0.9 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 10	0.2 8	0.4 13	0.6 15	-	0.2 2	0.4 12	1.9 60	31 60 隻	-	サバ マイワシ	0.8 トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	0.0 1	0.0 4	-	-	0.0 3	-	0.0 8	10 8 隻	カツオ平均 604 ~ 623	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 1	0.1 2	-	-	0.0 2	0.0 1	0.1 9	18 9 隻	-	ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 6	0.7 8	-	-	0.3 12	0.1 5	1.1 31	36 31 隻	カツオ平均 448 ~ 1006	ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 4	0.7 24	1.3 24	0.9 13	-	0.9 23	1.3 21	5.3 109	48 109 隻	カツオ平均 454 ~ 638	ビンタ ヨコワ	2.0 トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.7 3	4.6 6	1.1 4	-	-	-	6.4 14	455 14 隻	-	ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.0 3	2.1 2	1.1 1	2.6 2	3.0 3	1.9 1	2.8 4	17.5 16	1,103 16 隻	カツオ平均 365 ~ 694	ビンタ ヨコワ	0.4 トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	3.3 4	6.2 4	1.9 2	3.6 4	-	1.3 1	3.8 1	20.1 16	1,258 16 隻	カツオ平均 296 ~ 566	ビンタ ヨコワ	3.0 トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	2.1 3	1.5 2	1.6 2	0.3 1	-	0.9 3	0.0 2	6.4 13	496 13 隻	カツオ平均 304 ~ 665	ビンタ ヨコワ	0.2 トン - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 6	0.0 8	-	-	-	0.0 12	0.1 5	3 31 隻	3 31 隻	-	カツオ ヨコワ	1.1 トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.3 4	0.3 24	0.3 24	0.4 13	-	0.4 23	0.3 21	2.0 109	18 109 隻	-	カツオ ヨコワ	5.3 トン - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	カツオ ビンタ	- トン - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 8 隻	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	0.0 トン - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 9 隻	-	カツオ ビンタ	0.1 トン 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 31 隻	-	カツオ ビンタ	1.1 トン 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 109 隻	-	カツオ ビンタ	5.3 トン 2.0 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	27.5 32	13.1 36	22.3 37	-	-	15.5 32	4.1 28	82.5 165	500 165 隻	-	116 ~ 123	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	3.1 9	1.6 9	9.3 23	-	-	2.4 22	1.4 12	17.8 75	238 75 隻	-	95 ~ 117	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	週計				
シラス	パッチ網	安芸	2.5	0.8	1.4	—	—	—	3.1	7.8 トン	92	395 ~ 549		
			23	20	19				23	85 統	キロ			
シラス	パッチ網	春野町	0.1	0.1	0.0	—	—	—	0.1	0.3 トン	23	628 ~ 1086		
			4	3	2				4	13 統	キロ			
シラス	パッチ網	錦浦	1.5	1.0	0.9	—	—	—	2.7	6.1 トン	378	250 ~ 350		
			5	4	2				5	16 統	キロ			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	—	
										0 統	キロ	~		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.4	0.6	0.3	0.1	0.0	—	—	1.4 トン	156	111 ~ 188		
			1	3	2	2	1			9 隻	キロ			
シイラ	まき網	興津	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0 トン	137	79 ~ 79		
								7		7 隻	キロ			
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	~	
										0 隻	キロ	~		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	~	
										0 隻	キロ	~		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	~	
										0 隻	キロ	~		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0 隻	1隻当たり			
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	283 本
			1.9	33.1	2.6	6.4	0.1	2.0	0.2	100.1 トン	6日間	53.8 トン	メジロ級	8,188 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	21 本
			0.2	0.0	0.3	1.3	—	0.4	0.0	28.7 トン	7日間	26.5 トン	メジロ級	4 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	29 統	1統当たり	その他計		
			—	70.9	10.1	13.0	23.5	1.2	35.9	167.3 トン	5.8 トン	12.7 トン		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満