

高知県漁海況速報 H25 —3号

(集計期間 平成25年4月9日～ 平成25年4月15日)

平成25年4月16日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖は離岸傾向、足摺岬沖は接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前週より5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では55マイル(前週より20マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19℃～21℃台、土佐湾沿岸域は16℃～19℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は19.0℃、10号(室戸岬沖)は19.7℃、13号(足摺岬沖)は21.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ4隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり10kg)、マサバわずかの水揚げ。甲浦と加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ68隻ゴマサバ4.1トン(同62kg)、マサバ3.5トン、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ39隻ウルメイワシ0.9トン(同23kg)、サバ類1.5トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ61隻カツオ3.9トン(同63kg)、ヨコワ、ビンタともにわずかの水揚げ。加領郷へ3隻カツオわずか(同6kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ21隻カツオ0.9トン(同38kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ30隻カツオ2.0トン(同66kg)、ビンタわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ45隻カツオ3.5トン(同77kg)、ビンタ0.2トン(同6kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ25隻カツオ6.2トン(同251kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.3トンの水揚げ。久礼へ20隻カツオ14.6トン(同729kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ17隻カツオ17.6トン(同1,030kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。土佐清水へ12隻カツオ7.1トン(同591kg)、ビンタわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。大型鯉船は水揚げなし。マグロ延縄漁は、甲浦へ5隻キハダ(キハダ)24本、キハダ(シビ)7本、メバチ(メバチ)8本、メバチ(ダルマ)2本、トンボ203本、カジキ類7本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ31隻26.8トン(同864kg)、土佐清水へ28隻16.4トン(同587kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ71統7.3トン(1日1統当たり102kg)の水揚げ。中部の春野へ2統わずか(同18kg)の水揚げ。錦浦へ22統11.0トン(同500kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ2隻2.2トン(1日1隻当たり1,109kg)の水揚げ。中部の興津へ13隻4.3トン(同333kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は128.9トン。魚種別ではブリ(ブリ級)6,578本、ブリ(メジロ級)1,237本、マアジ7.4トン、サバ類18.8トン、マイワシ23.5トン、ウルメイワシ1.9トン、カタクチイワシわずか、オアカムロ5.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は37.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)125本、ブリ(メジロ級)176本、マアジ2.2トン、サバ類1.9トン、ウルメイワシ0.2トン、カタクチイワシわずか他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は17統379.1トン(1日1統当たり22.3トン)の水揚げ。魚種別では、ウルメイワシ106.3トン、マルアジ6.8トン、サバ類130.4トン、キピナゴ12.1トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖は「接岸」、室戸岬南沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域19℃台前半)

【近県情報】

三重県(4月12日付)では、あぐり網で1,765.9トン(サバ類1,675.6トン、マイワシ71.0トン、カタクチイワシ15.2トン他)、定置網で132.2トン(ブリ(ブリ級)13,538本、ブリ(ワラサ級)343本、ブリ(イナダ級)1,320本、カタクチイワシ5.0トン、サバ類2.9トン他)の水揚げがあった。和歌山県(4月16日付)では、まき網で88.8トン(サバ類53.1トン、マイワシ35.0トン他)、曳縄で96.4トン(カツオ95.4トン、キハダ0.8トン他)、船びき網でシラス23.5トンの水揚げがあった。宮崎県(4月12日付)では、まき網で1,073.9トン(ウルメイワシ779.4トン、サバ類276.8トン、キピナゴ1.5トン他)、曳縄で0.4トン(カツオ0.4トン他)、パッチ網でシラス15.2トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 5 4/14~15
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (4月9日~4月15日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.4 高	1.0 低	19.0	柏島
0.2 高	—	17.9	足摺岬
0.3 高	1.5 低	18.3	清水
0.2 低	0.1 高	17.6	田野浦
0.1 高	0.2 高	17.3	浦ノ内
—	0.7 低	18.1	室戸岬
2.8 高	0.7 低	20.0	甲浦
0.3 高	1.1 低	19.0	黒牧12号
0.3 高	1.1 低	19.7	黒牧10号
0.5 高	1.2 高	21.8	黒牧13号

足摺・室戸岬南方 | 接岸 | やや離岸 | かなり離岸 | 著しく離岸
 25 | 45 | 65 湊
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0トン 4隻	10 キロ	ゴマサバ平均 284 ~ 284	マサバ	0.0トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	ゴマサバ平均 ~	マサバ	-トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 3	0.1 8	0.6 9	1.8 17	-	0.8 18	0.8 13	4.1トン 68隻	62 キロ	ゴマサバ平均 291 ~ 473	マサバ ハガツオ	3.5トン 0.5トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 13	0.0 7	0.3 8	0.2 6	-	0.2 2	0.1 3	0.9トン 39隻	23 キロ		サバ マイワシ	1.5トン -トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	1.2 14	0.2 4	0.3 4	0.5 12	-	1.2 14	0.5 13	3.9トン 61隻	63 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0トン 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 3	-	-	-	-	-	-	0.0トン 3隻	6 キロ	カツオ平均 767 ~ 767	ビンタ ヨコワ	-トン -トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 5	-	-	0.3 4	-	0.2 7	0.2 5	0.9トン 21隻	38 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0トン -トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.7 14	-	-	0.6 8	-	0.7 8	-	2.0トン 30隻	66 キロ	カツオ平均 272 ~ 774	ビンタ ヨコワ	0.0トン -トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	2.5 22	-	-	0.1 2	-	0.9 21	-	3.5トン 45隻	77 キロ	カツオ平均 292 ~ 943	ビンタ ヨコワ	0.2トン -トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	2.3 5	1.6 4	0.8 6	0.4 5	-	1.0 3	0.1 2	6.2トン 25隻	251 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0トン 0.3トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-		ビンタ ヨコワ	-トン -トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.7 3	2.9 4	1.2 2	2.1 2	2.4 3	2.8 4	0.5 2	14.6トン 20隻	729 キロ	カツオ平均 371 ~ 783	ビンタ ヨコワ	0.6トン -トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.4 1	5.4 3	3.1 2	4.3 4	-	3.3 5	1.1 2	17.6トン 17隻	1,030 キロ	カツオ平均 308 ~ 857	ビンタ ヨコワ	0.9トン -トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.4 2	0.2 1	1.8 2	1.1 2	-	1.4 2	1.2 3	7.1トン 12隻	591 キロ	カツオ平均 288 ~ 964	ビンタ ヨコワ	0.0トン -トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ ヨコワ	-トン -トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ ヨコワ	-トン -トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0 8	-	0.0トン 30隻	0 キロ		カツオ ヨコワ	2.0トン -トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 22	-	-	-	-	0.0 21	-	0.2トン 45隻	6 キロ		カツオ ヨコワ	3.5トン -トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	0.0 13	0.0トン 61隻	0 キロ		カツオ ビンタ	3.9トン 0.0トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 3隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	0.0トン -トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 21隻	-		カツオ ビンタ	0.9トン 0.0トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 30隻	-		カツオ ビンタ	2.0トン 0.0トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 45隻	-		カツオ ビンタ	3.5トン 0.2トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	26.8 31	-	-	-	-	-	-	26.8トン 31隻	864 キロ	138 ~ 138		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	16.4 28	-	-	-	-	-	-	16.4トン 28隻	587 キロ	133 ~ 133		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.5	0.2	0.3	0.8	2.9	—	1.6	7.3	102	211 ~ 735		
			16	5	11	11	20	—	8	71	統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	18	762 ~ 1067		
			—	—	—	1	1	—	—	—	2			統
シラス	パッチ網	錦浦	5.6	5.4	—	—	—	—	—	11.0	500	150 ~ 150		
			11	11	—	—	—	—	—	—	22			統
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.1	—	—	—	—	—	0.1	2.2	1,109	72 ~ 329		
			1	—	—	—	—	—	—	—	2			隻
シイラ	まき網	興津	3.4	0.5	—	—	—	0.4	—	4.3	333	67 ~ 125		
			8	3	—	—	—	—	2	—	13			隻
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	5隻	1隻当たり			
			—	24	7	8	2	203	7	251本	50本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	6,578本
			53.0	5.7	7.4	18.8	23.5	1.9	0.0	128.9	6日間	18.6トン	メジロ級	1,237本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	125本
			0.9	0.8	2.2	1.9	—	0.2	0.0	37.3	6日間	31.3トン	メジロ級	176本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	17統	1統当たり	その他計		
			—	—	106.3	—	6.8	130.4	12.1	379.1	22.3トン	123.5トン		

「休」: 休漁日、「荒天」: 荒天のため出漁せず、「未集計」: 漁海況速報作成時にデータ入手できず、「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満