

# 高知県漁海況速報 H25 - 16号

(集計期間 平成25年7月9日～ 平成25年7月15日)

平成25年7月16日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では35マイル(前週より15マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では65マイル(前週と同じ)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27℃～28℃台、土佐湾沿岸域は24℃～26℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は26.7℃、10号(室戸岬沖)は26.7℃、13号(足摺岬沖)は27.5℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ11隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり35kg)の水揚げ。加領郷へ29隻ゴマサバ3.2トン(同111kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ89隻ゴマサバ4.3トン(同49kg)、マサバわずか、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ15隻ウルメイワシ0.8トン(同51kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずかの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ0.2トン(同24kg)、ビンタわずか(同8kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ1隻シイラわずかの水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、宇佐へ71隻534尾、佐賀へ43隻196尾、下ノ加江へ26隻4尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ22隻カツオ6.8トン(同306kg)、ビンタ3.4トンの水揚げ。久礼へ17隻カツオ7.8トン(同458kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.6トン(同281kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。宇佐と土佐清水は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、土佐清水へ1隻0.4トン(同397kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ60統3.8トン(1日1統当たり65kg)の水揚げ。中部の春野へ3統0.2トン(同49kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ33隻13.1トン(1日1隻当たり397kg)の水揚げ。中部の興津へ39隻6.0トン(同157kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ6隻わずか(同11kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は9.3トン。魚種別ではブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)8本、マアジ2.2トン、サバ類1.8トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、カタクチイワシわずか、オアカムロ1.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は30.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)63本、ブリ(メジロ級)60本、マアジ0.8トン、サバ類4.8トン、ウルメイワシ0.2トン、カタクチイワシわずか、シイラ4.7トン、メジカ4.6トン、カマス2.4トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は45統234.9トン(1日1統当たり5.2トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ4.7トン、カタクチイワシ35.9トン、ウルメイワシ117.1トン、マアジ35.3トン、サバ類21.9トン他の水揚げ。

## 予想


### 海況

黒潮は、足摺岬南沖は「接岸」、室戸岬南沖は「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(7月12日付)では、あぐり網で119.9トン(サバ類66.4トン、マアジ18.6トン、カタクチイワシ18.3トン、ウルメイワシ9.5トン、マルアジ3.7トン、ムロアジ1.4トン他)、定置網で19.0トン(ブリ(ブリ級)2本、ブリ(ワラサ級)84本、ブリ(イナダ級)2本、サバ類5.4トン、イサキ1.7トン、マアジ0.4トン他)の水揚げがあった。宮崎県(7月12日付)では、まき網で1,125.3トン(ウルメイワシ950.8トン、マイワシ136.9トン、マアジ37.4トン他)、曳縄で0.1トン(シイラ、キハダともにわずか他)の水揚げがあった。パッチ網は水揚げなし。



沿岸定点平均 表面水温 (7月9日~7月15日) 数字はセ氏水温			
平年差	前週差	平均値	
—	—	—	柏島
1.1 低	0.4 高	23.8	足摺岬
0.1 高	1.6 高	25.7	清水
0.1 低	0.7 高	25.9	田野浦
1.8 高	2.8 高	28.8	浦ノ内
—	1.9 高	26.9	室戸岬
1.5 高	2.2 高	26.6	甲浦
1.0 高	1.2 高	26.7	黒牧12号
0.3 高	1.4 高	26.7	黒牧10号
0.3 高	2.6 高	27.5	黒牧13号

足摺・室戸岬南方

接岸    やや離岸    かなり離岸    著しく離岸

25    45    65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	0.1 4	0.1 3	-	-	0.0 1	0.2 3	0.4トン 11隻	35 キロ	ゴマサバ平均 158 ~ 260	マサバ - トン	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.5 2	0.7 5	0.3 5	0.4 6	-	0.6 5	0.7 6	3.2トン 29隻	111 キロ	ゴマサバ平均 159 ~ 311	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 4	1.8 30	1.2 23	0.9 16	-	-	0.3 16	4.3トン 89隻	49 キロ	ゴマサバ平均 265 ~ 417	マサバ 0.0トン ハガツオ 0.2トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	0.2 3	0.2 4	0.0 1	-	0.1 2	0.2 2	0.8トン 15隻	51 キロ	-	サバ 0.0トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 1隻	- キロ	-	ビンタ 0.0トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	0.0 1	0.0トン 1隻	23 キロ	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 2	0.1 3	-	-	-	0.0 1	0.2トン 6隻	24 キロ	カツオ平均 730 ~ 1156	ビンタ 0.0トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 1隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.8 3	1.9 6	0.8 6	0.3 2	-	1.3 2	0.7 3	6.8トン 22隻	306 キロ	-	ビンタ 3.4トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.8 4	0.1 1	0.4 2	0.0 1	0.8 1	2.4 4	2.3 4	7.8トン 17隻	458 キロ	カツオ平均 619 ~ 1164	ビンタ 0.4トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	0.6 1	0.6トン 2隻	281 キロ	カツオ平均 763 ~ 763	ビンタ 0.5トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 2	0.0 3	-	-	-	0.0 1	0.0トン 6隻	8 キロ	-	カツオ 0.2トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 1隻	- キロ	-	カツオ - トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 1隻	- キロ	-	カツオ - トン ビンタ 0.0トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	1 1	1隻	- キロ	-	カツオ 0.0トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	1 1	6隻	- キロ	-	カツオ 0.2トン ビンタ 0.0トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	1隻	- キロ	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.4 1	-	-	-	-	0.4トン 1隻	397 キロ	84 ~ 84	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.4	1.1	0.2	-	-	-	1.1	3.8ト	65 キロ	520 ~ 870		
			14	18	10				18	60 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.0	0.1	0.1	荒天	荒天	-	-	0.2ト	49 キロ	520 ~ 870		
			1	1	1					3 統				
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.4	2.5	0.9	3.9	1.1	-	2.3	13.1ト	397 キロ	197 ~ 264		
			7	7	1	7	5		6	33 隻				
シイラ	まき網	興津	-	2.4	0.5	0.6	-	-	2.5	6.0ト	157 キロ	162 ~ 182		
				12	6	7			14	39 隻				
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0ト	11 キロ	500 ~ 559		
			2	2				1	1	6 隻				
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-	~		
										0 隻				
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-ト	-			
										0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0 隻	1隻当たり			
			-	-	-	-	-	-	-	-				-
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 メジロ級	2本 8本
			0.0	0.0	2.2	1.8	0.0	0.0	0.0	9.3ト				
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 メジロ級	63本 60本
			0.4	0.3	0.8	4.8	-	0.2	0.0	30.2ト				
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サハ類	キビナゴ	45 統	1統当たり	その他計		
			4.7	35.9	117.1	35.3	-	21.9	-	234.9ト				5.2ト

「-」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満