

高知県漁海況速報 H25 - 27号

(集計期間 平成25年9月24日～平成25年9月30日)

平成25年10月1日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前週より10マイル離岸)付近、室戸岬沖では30マイル(前週より10マイル離岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27℃台、土佐湾沿岸域は26℃～27℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は26.3℃、10号(室戸岬沖)は26.6℃、13号(足摺岬沖)は26.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ18隻ゴマサバ1.1トン(1日1隻当たり63kg)の水揚げ。加領郷へ11隻ゴマサバ1.2トン(同113kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ39隻ゴマサバ0.9トン(同23kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ25隻ウルメイワシ1.4トン(同54kg)、サバ類0.4トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は加領郷へ1隻ビンタわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ4隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ1隻ビンタわずか(同48kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ9隻カツオ0.1トン(同6kg)、ビンタ0.7トン(同77kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ4隻カツオ0.3トン(同81kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ2隻カツオ0.2トン(同124kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ4.7トン(同792kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。土佐清水へ6隻カツオ2.5トン(同409kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は下ノ加江へ16隻2.7トン(同169kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ53統2.9トン(1日1統当たり54kg)の水揚げ。中部の春野へ10統0.7トン(同62kg)、錦浦へ20統5.8トン(同291kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ24隻26.7トン(1日1隻当たり1,114kg)の水揚げ。中部の興津へ3隻1.0トン(同343kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ37隻2.2トン(同59kg)の水揚げ。足摺岬周辺のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は16.4トン。魚種別ではブリ(メジロ級)2本、マアジ1.1トン、サバ類1.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、カマス類3.5トン、メジカ2.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は63.0トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)3本、マアジ1.3トン、サバ類0.3トン、メジカ28.8トン、カマス類15.2トン、ヘダイ2.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は17統167.7トン(1日1統当たり9.9トン)の水揚げ。魚種別では、カタチイワシ108.2トン、マアジ0.6トン、マルアジ0.1トン、サバ類42.5トン、キビナゴ13.0トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域25℃台後半)

【近県情報】

三重県(9月27日付)では、あぐり網で34.5トン(サバ類13.1トン、マアジ10.1トン、ワラサ7.0トン、ウルメイワシ3.8トン、マルアジ0.2トン、メジカ0.1トン、マイワシ0.1トン他)の水揚げがあった。宮崎県(9月27日付)では、曳縄で0.3トン(キハダ0.2トン他)の水揚げがあった。まき網とパッチ網は水揚げなし。



海況図
 海況速報 No. 52 9/29~30
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (9月24日~9月30日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.5 高	0.2 低	26.5	柏島
0.6 高	0.6 低	26.4	足摺岬
0.6 高	0.5 高	26.3	清水
0.1 高	0.2 高	25.9	田野浦
0.7 高	0.6 高	26.8	浦ノ内
—	0.7 低	25.9	室戸岬
0.7 高	0	26.5	甲浦
0.2 低	0.7 高	26.3	黒牧12号
0.3 低	0.6 低	26.6	黒牧10号
0.6 低	0.9 低	26.6	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.1 2	0.3 4	0.2 3	0.2 3	-	0.0 1	0.3 5	1.1 18	63 キロ	ゴマサバ平均 291 ~ 483	マサバ - トン	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	-	-	0.1 2	-	0.2 2	0.9 6	1.2 11	113 キロ	ゴマサバ平均 262 ~ 348	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.4 8	0.0 5	0.3 13	-	0.0 3	0.2 10	0.9 39	23 キロ	ゴマサバ平均 319 ~ 490	マサバ - トン ハガツオ 0.1 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 4	-	-	0.7 10	-	-	0.5 11	1.4 25	54 キロ	-	サバ 0.4 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 隻	カツオ平均 ~	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0 2	-	-	0.0 2	0.0 4	2 キロ	-	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 隻	カツオ平均 ~	ビンタ 0.0 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.1 8	-	-	0.0 1	0.1 9	6 キロ	カツオ平均 163 ~ 1142	ビンタ 0.7 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 1	-	-	-	-	-	0.3 3	0.3 4	81 キロ	-	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	0.2 2	-	-	0.2 2	124 キロ	カツオ平均 516 ~ 516	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	1.2 3	-	0.8 1	-	2.7 2	-	4.7 6	792 キロ	カツオ平均 755 ~ 1105	ビンタ 1.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1 1	0.3 2	-	-	-	0.8 1	1.3 2	2.5 6	409 キロ	カツオ平均 623 ~ 906	ビンタ 0.7 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 1	-	-	-	0.0 1	48 キロ	-	カツオ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.7 8	-	-	0.0 1	0.7 9	77 キロ	-	カツオ 0.1 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 隻	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 4 隻	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1 隻	カツオ - トン ビンタ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 9 隻	カツオ 0.1 トン ビンタ 0.7 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	2.7 16	-	-	-	2.7 16	169 キロ	150 ~ 150	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 1	—	—	1.0 16	0.5 16	—	1.4 20	2.9トン 53 統	54 キロ	420 ~ 740	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.3 5	—	—	0.4 5	0.7トン 10 統	62 キロ	305 ~ 336	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	2.9 10	—	—	2.9 10	5.8トン 20 統	291 キロ	350 ~ 400	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	5.9 7	3.5 3	0.3 1	7.6 6	—	—	9.4 7	26.7トン 24 隻	1,114 キロ	54 ~ 177	
シイラ	まき網	興津	—	—	—	1.0 3	—	—	—	1.0トン 3 隻	343 キロ	58 ~ 58	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.4 7	0.1 4	—	0.3 12	—	0.1 2	1.3 12	2.2トン 37 隻	59 キロ	394 ~ 488	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0 隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 — 本 メジロ級 — 2本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 — 本 メジロ級 — 3本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	17 統	1統当たり	その他計	
			—	108.2	—	0.6	0.1	42.5	13.0	167.7トン	9.9トン	3.4トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満