

高知県漁海況速報 H25 - 28号

(集計期間 平成25年10月1日～平成25年10月7日)

平成25年10月8日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖は離岸傾向、足摺岬沖は接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前週より10マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では25マイル(前週より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26℃～27℃台、土佐湾沿岸域は24℃～26℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は26.0℃、10号(室戸岬沖)は26.4℃、13号(足摺岬沖)は27.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ15隻ゴマサバ1.5トン(1日1隻当たり92kg)の水揚げ。加領郷へ30隻ゴマサバ7.3トン(同244kg)、マサバわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ67隻ゴマサバ1.8トン(同28kg)、ハガツオ0.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ43隻ウルメイワシ2.4トン(同57kg)、サバ類0.8トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は甲浦へ7隻ヨコワわずかの水揚げ。加領郷へ3隻カツオわずか、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ8隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.1トン(同54kg)、ビンタわずか(同22kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ25隻カツオ0.6トン(同25kg)、ビンタ1.3トン(同54kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ13隻カツオ0.2トン(同18kg)、ビンタ0.8トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ2隻カツオ1.4トン(同676kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ11隻カツオ10.2トン(同933kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。土佐清水へ10隻カツオ4.5トン(同455kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は下ノ加江へ47隻11.3トン(同242kg)の水揚げ。土佐清水へ3隻0.2トン(同60kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ72統4.8トン(1日1統当たり67kg)の水揚げ。中部の春野へ17統0.7トン(同42kg)、錦浦へ10統1.5トン(同151kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ30隻32.4トン(1日1隻当たり1,074kg)の水揚げ。中部の興津へ7隻2.4トン(同342kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ74隻5.5トン(同74kg)の水揚げ。足摺岬周辺のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は31.2トン。魚種別ではブリ(メジロ級)4本、マアジ0.9トン、サバ類0.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.8トン、マルアジ23.7トン、ウスバハギ1.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は25.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジわずか、サバ類0.1トン、マルアジ8.7トン、メジカ4.4トン、カマス類3.7トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は32統261.6トン(1日1統当たり8.2トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ119.7トン、ウルメイワシ17.7トン、マアジ22.3トン、マルアジ8.4トン、サバ類37.9トン、キビナゴ22.4トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域25℃台前半)

【近県情報】

三重県(10月4日付)では、あぐり網で257.8トン(サバ類92.7トン、モロ66.0トン、ワラサ52.0トン、カタクチイワシ14.0トン、マルアジ13.6トン、マアジ10.6トン、ウルメイワシ3.9トン他)の水揚げがあった。宮崎県(10月4日付)では、まき網で920.3トン(マアジ303.4トン、ウルメイワシ279.6トン、サバ類184.2トン、オアカムロ53.3トン、キビナゴ33.7トン、カタクチイワシ1.0トン他)、曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン他)、パッチ網でシラス34.7トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 54 10/6~7
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (10月1日~10月7日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.1 高	0.8 低	25.7	柏島
1.1 高	0	26.4	足摺岬
0.8 高	0.2 低	26.1	清水
0.8 高	0.1 高	26.0	田野浦
0.7 高	0.5 低	26.3	浦ノ内
—	0.2 低	25.7	室戸岬
1.4 高	0.1 高	26.6	甲浦
0	0.3 低	26.0	黒牧12号
0.2 低	0.2 低	26.4	黒牧10号
0.3 高	0.1 高	27.0	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.8	1.1	1.4	0.5	—	—	—	4.8ト	67	512 ~ 584	
			21	17	19	15				72 統	キロ		
シラス	パッチ網	春野町	0.2	0.1	0.2	0.2	—	—	—	0.7ト	42	297 ~ 385	
			5	5	4	3				17 統	キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	1.2	0.3	—	—	—	—	—	1.5ト	151	450 ~ 450	
			8	2						10 統	キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	8.2	7.5	7.0	6.7	—	—	3.0	32.4ト	1,074	48 ~ 77	
			7	7	6	7			3	30 隻	キロ		
シイラ	まき網	興津	1.7	0.7	—	—	—	—	—	2.4ト	342	45 ~ 50	
			5	2						7 隻	キロ		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	1.3	1.1	1.1	1.9	—	0.1	—	5.5ト	74	316 ~ 396	
			15	17	17	19		6		74 隻	キロ		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
											0 隻	キロ	~
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
											0 隻	キロ	
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級
			—	0.0	0.9	0.2	0.0	0.8	—	31.2ト	5日間	29.3ト	メジロ級
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級
			—	0.0	0.0	0.1	—	—	—	25.3ト	5日間	25.2ト	メジロ級
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サハ類	キビナゴ	32 統	1統当たり	その他計	
			—	119.7	17.7	22.3	8.4	37.9	22.4	261.6ト	8.2ト	33.2ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満