

高知県漁海況速報 H25 - 20号

(集計期間 平成25年8月6日～平成25年8月12日)

平成25年8月13日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖は離岸傾向、足摺岬沖から室戸岬にかけては接岸傾向、潮岬沖は離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前週と同じ)付近、室戸岬沖では20マイル(前週より20マイル接岸)付近にあってともに「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃～30℃台、土佐湾沿岸域は28℃～30℃台で「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は29.0℃、10号(室戸岬沖)は28.6℃、13号(足摺岬沖)は29.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ8隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり8kg)の水揚げ。甲浦と加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ121隻ゴマサバ8.8トン(同75kg)、ハガツオ0.7トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ12隻ウルメイワシ0.7トン(同59kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻メジカ他わずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ2隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.1トン(同49kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオわずか(同7kg)、ビンタ0.2トン(同20kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ60隻138尾、宇佐へ56隻209尾、佐賀へ34隻86尾、下ノ加江へ26隻98尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ11隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ1隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ28.1トン(同4,011kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。土佐清水へ8隻カツオ3.2トン(同407kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、土佐清水へ5隻0.9トン(同168kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野へ9統1.2トン(1日1統当たり125kg)の水揚げ。錦浦へ19統8.3トン(同433kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ38隻13.5トン(1日1隻当たり353kg)の水揚げ。中部の興津へ36隻8.4トン(同234kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ35隻2.2トン(同61kg)の水揚げ。足摺岬周辺のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は10.7トン。魚種別ではブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)22本、マアジわずか、サバ類2.1トン、マイワシ0.5トン、ウルメイワシ2.1トン、メジカ1.6トン、カマス1.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は53.7トン。魚種別では、マアジ0.4トン、サバ類33.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.4トン、メジカ5.1トン、カマス類4.4トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は44統203.7トン(1日1統当たり4.6トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ15.5トン、カタクチイワシ1.0トン、ウルメイワシ42.8トン、マアジ83.9トン、マルアジ18.5トン、サバ類20.1トン、キビナゴ5.8トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月9日付)では、あぐり網で953.1トン(サバ類762.5トン、ウルメイワシ153.0トン、マイワシ11.8トン、マアジ9.0トン、スルメイカ3.1トン、マルアジ3.0トン、カタクチイワシ2.6トン、カマス2.2トン、メジカ1.3トン他)の水揚げがあった。宮崎県(8月9日付)では、まき網で2,094.4トン(ウルメイワシ1,575.5トン、カタクチイワシ242.2トン、マイワシ136.0トン、マアジ59.4トン、サバ類6.1トン他)、曳縄わずか(キハダ、カツオ他)、パッチ網でシラス18.9トンの水揚げがあった。



沿岸定点平均 表面水温 (8月6日~8月12日) 数字はセ氏水温			
平年 差	前週 差	平均 値	
1.4 低	1.0 低	26.0	柏島
—	—	—	足摺岬
0.2 低	0	27.3	清水
1.8 高	1.6 高	29.8	田野浦
1.5 高	0.3 高	30.3	浦ノ内
—	0.1 高	28.8	室戸岬
2.2 高	1.1 高	29.6	甲浦
1.3 高	0.7 高	29.0	黒牧12号
0.3 高	0.9 高	28.6	黒牧10号
0.8 高	0.5 高	29.4	黒牧13号

足摺・室戸岬南方 | 接岸 | やや離岸 | かなり離岸 | 著しく離岸 |
25 | 45 | 65 哩
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	0.0 2	0.0 1	0.0 3	-	0.0 1	0.0 1	0.0 1	0.0トン 8隻	8 キロ	ゴマサバ平均 201 ~ 472	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.5 20	0.6 18	2.2 18	0.5 22	-	2.3 22	1.7 21	8.8トン 121隻	75 キロ	ゴマサバ平均 169 ~ 440	マサバ - トン ハガツオ 0.7トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	0.3 3	0.1 2	0.1 2	-	-	0.1 2	0.7トン 12隻	59 キロ	-	サバ 0.0トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1隻	1 キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0トン 2隻	4 キロ	カツオ平均 1453 ~ 1453	ビンタ 0.1トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	-	-	-	-	0.0 2	0.0 2	0.0トン 6隻	7 キロ	カツオ平均 1115 ~ 1418	ビンタ 0.2トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.0 1	-	0.0 2	-	0.0 2	0.0 2	0.0トン 11隻	1 キロ	-	ビンタ 0.1トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0トン 1隻	2 キロ	カツオ平均 934 ~ 934	ビンタ 0.1トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	15.7 3	12.4 4	28.1トン 7隻	4,011 キロ	カツオ平均 500 ~ 595	ビンタ 1.7トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 2	0.1 1	0.5 1	0.3 2	-	2.1 2	-	3.2トン 8隻	407 キロ	カツオ平均 442 ~ 1333	ビンタ 0.8トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 1	-	0.0 1	-	-	-	0.1トン 2隻	49 キロ	-	カツオ 0.0トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	-	-	-	-	0.1 2	0.1 2	0.2トン 6隻	20 キロ	-	カツオ 0.0トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1隻	1 キロ	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2隻	2 キロ	カツオ 0.0トン ビンタ 0.1トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2隻	2 キロ	カツオ 0.0トン ビンタ 0.2トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	~	-
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	0.3 2	0.3 1	0.2 1	-	-	-	0.9トン 5隻	168 キロ	65 ~ 85	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	週計				
シラス	パッチ網	安芸	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	-	~	
シラス	パッチ網	春野町	0.4 3	0.3 2	0.3 3	-	-	-	0.2 1	1.2 9	125 トン	282 ~ 395		
シラス	パッチ網	錦浦	1.3 3	1.1 2	2.6 3	1.8 5	-	-	1.5 6	8.3 19	433 トン	200 ~ 350		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	-	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.9 6	2.5 7	1.5 7	1.7 6	1.4 5	-	4.5 7	13.5 38	353 トン	173 ~ 242		
シイラ	まき網	興津	0.7 4	1.6 8	0.3 2	2.1 10	-	3.7 12	-	8.4 36	234 トン	120 ~ 147		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.2 3	-	0.2 8	0.1 4	-	0.6 7	1.1 13	2.2 35	61 トン	353 ~ 470		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	-	~		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン	-			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0 隻	1隻当たり			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	5本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	-本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	44 統	1統当たり	その他計		
			15.5	1.0	42.8	83.9	18.5	20.1	5.8	203.7 トン	4.6 トン	16.0 トン		

「-」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満