

# 高知県漁海況速報 H25 - 18号

(集計期間 平成25年7月23日～平成25年7月29日)

平成25年7月30日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖にかけて接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前週と同じ)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では25マイル(前週より15マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28℃～30℃台、土佐湾沿岸域は26℃～28℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は27.8℃、10号(室戸岬沖)は27.8℃、13号(足摺岬沖)は29.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り) : 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ4隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり16kg)の水揚げ。加領郷、甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ108隻ゴマサバ6.1トン(同56kg)、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ11隻ウルメイワシ0.4トン(同38kg)の水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐、佐賀ともに水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.3トン(同56kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ256隻1933尾、宇佐へ220隻1538尾、佐賀へ57隻340尾、下ノ加江へ78隻611尾、土佐清水へ9隻48尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、久礼へ8隻カツオ4.2トン(同535kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ0.4トン(同76kg)、ビンタ2.6トンの水揚げ。土佐清水へ1隻カツオ1.7トン(同1,668kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。甲浦、宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、土佐清水へ12隻3.4トン(同282kg)の水揚げ。下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ69統4.1トン(1日1統当たり60kg)の水揚げ。中部の春野へ15統1.9トン(同125kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ37隻16.4トン(1日1隻当たり446kg)の水揚げ。中部の興津へ65隻19.6トン(同302kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り) : 室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ38隻1.9トン(同50kg)の水揚げ。足摺岬周辺のスルメイカ漁は、水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は139.3トン。魚種別ではブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)1705本、マアジ24.8トン、サバ類66.0トン、マイワシ8.2トン、ウルメイワシ4.9トン、メジカ17.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は16.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)5本、マアジ1.6トン、サバ類4.6トン、マイワシ0.9トン、ウルメイワシ0.6トン、メジカ1.2トン、シイラ1.1トン他の水揚げ。

まき網 : 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は21統35.2トン(1日1統当たり1.7トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ0.6トン、カタクチイワシ7.7トン、ウルメイワシ6.2トン、マアジ6.8トン、サバ類1.4トン、キビナゴ1.1トン他の水揚げ。

## 予想


### 海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(7月26日付)では、あぐり網で151.1トン(カタクチイワシ73.4トン、サバ類65.4トン、マアジ7.4トン、ウルメイワシ3.6トン、マルアジ1.0トン他)、定置網で31.5トン(ブリ(ブリ級)3本、ブリ(ワラサ級)23本、サワラ7.8トン、サバ類7.7トン、マアジ2.2トン、イサキ2.0トン他)の水揚げがあった。宮崎県(7月26日付)では、まき網で1,513.1トン(ウルメイワシ1,083.8トン、マイワシ391.4トン、カタクチイワシ37.7トン他)、曳縄で0.7トン(シイラ0.5トン、スマ0.1トン、カツオ0.1トン他)、パッチ網でシラス0.4トンの水揚げがあった。



**海況図**  
 海況速報 No. 34 7/28~29  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (7月23日~7月29日)  
 数字は七氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.5 高	0.8 高	27.2	柏島
1.4 高	1.7 高	27.7	足摺岬
1.2 高	1.1 高	28.0	清水
0.2 高	0.2 高	27.4	田野浦
1.3 高	0.2 低	29.5	浦ノ内
0.9 高	0.6 高	28.2	室戸岬
2.1 高	0.8 高	28.8	甲浦
0.8 高	0.2 低	27.8	黒牧12号
0.3 高	0	27.8	黒牧10号
0.8 高	0.2 高	29.0	黒牧13号

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29				週計	
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	0.0 2	0.0 2	-	-	-	-	0.0トン 4隻	16 キロ	ゴマサバ平均 132 ~ 197	マサバ	- トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ	- トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 3	1.3 21	1.2 18	1.4 22	0.0 2	1.5 26	0.6 16	6.1トン 108隻	56 キロ	ゴマサバ平均 206 ~ 311	マサバ ハガツオ	- トン 0.5 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.0 1	0.1 2	0.2 3	-	0.1 3	0.0 2	0.4トン 11隻	38 キロ	-	サバ マイワシ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	-	-	-	-	-	-	0.0トン 1隻	0 キロ	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 3	-	-	-	0.0 1	-	0.0トン 6隻	5 キロ	カツオ平均 825 ~ 1418	ビンタ ヨコワ	0.3 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	1.3 4	0.2 2	-	0.3 1	2.4 1	-	4.2トン 8隻	535 キロ	カツオ平均 363 ~ 964	ビンタ ヨコワ	1.4 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	0.0 2	0.2 2	-	-	-	0.2 1	0.4トン 5隻	76 キロ	カツオ平均 960 ~ 1022	ビンタ ヨコワ	2.6 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	1.7 1	-	1.7トン 1隻	1,668 キロ	カツオ平均 396 ~ 396	ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	-	カツオ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 1	0.1 3	-	0.0 1	-	0.1 1	-	0.3トン 6隻	56 キロ	-	カツオ ヨコワ	0.0 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 1隻	- キロ	-	カツオ ビンタ	0.0 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	-	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	-	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 6隻	- キロ	-	カツオ ビンタ	0.0 トン 0.3 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	~	-	-
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	1.3 4	0.2 2	0.2 1	0.3 1	-	1.2 3	0.2 1	3.4トン 12隻	282 キロ	84 ~ 120	-	-

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.2 4	0.6 8	0.6 13	0.7 13	0.7 12	-	1.3 19	4.1トン 69 統	60 キロ	316 ~ 530	
シラス	パッチ網	春野町	0.4 3	0.3 3	0.1 2	0.3 2	0.2 2	-	0.6 3	1.9トン 15 統	125 キロ	284 ~ 558	
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 統	- キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 統	- キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	3.4 7	4.1 7	2.5 7	3.0 7	1.4 5	-	2.0 4	16.4トン 37 隻	446 キロ	154 ~ 224	
シイラ	まき網	興津	-	5.9 14	2.5 12	4.6 13	-	4.3 13	2.3 13	19.6トン 65 隻	302 キロ	132 ~ 162	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	0.4 3	-	1.1 17	0.4 18	1.9トン 38 隻	50 キロ	421 ~ 527	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ -	キハダ -	シビ -	メハチ -	ダルマ -	トンボ -	カンキ類 -	0 隻 -	1隻当たり -		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 7.0	マアジ 24.8	サハ類 66.0	マイワシ 8.2	ウルメ 4.9	カタクチ 0.0	合計 139.3トン	集計日数 6日間	その他計 28.4トン	ブリ級 4本 メジロ級 1,705本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 1.6	サハ類 4.6	マイワシ 0.9	ウルメ 0.6	カタクチ 0.2	合計 16.0トン	集計日数 7日間	その他計 8.1トン	ブリ級 5本 メジロ級 5本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ 0.6	カタクチ 7.7	ウルメ 6.2	マアジ 6.8	マルアジ 0.1	サハ類 1.4	キビナゴ 1.1	21 統 35.2トン	1統当たり 1.7トン	その他計 11.3トン	

「-」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満