

高知県漁海況速報 H25 - 32号

(集計期間 平成25年10月29日～平成25年11月4日)

平成25年11月5日
高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖にかけて接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前週と同じ)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では35マイル(前週と同じ)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃台、土佐湾沿岸域は23℃～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は23.9℃、10号(室戸岬沖)は24.2℃、13号(足摺岬沖)は25.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ20隻ゴマサバ1.2トン(1日1隻当たり61kg)の水揚げ。加領郷へ10隻ゴマサバ0.6トン(同50kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ100隻ゴマサバ9.7トン(同100kg)、ハガツオ0.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ63隻ウルメイワシ3.9トン(同61kg)、サバ類1.4トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ31隻カツオ0.5トン(同13kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ32隻カツオ0.9トン(同29kg)、ビンタ0.2トン(同8kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ34隻カツオ0.6トン(同18kg)、ビンタ0.5トン(同15kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ21隻カツオ3.6トン(同173kg)、ビンタ5.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ15隻カツオ10.1トン(同672kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ15隻カツオ17.4トン(同1,157kg)、ビンタ4.4トンの水揚げ。土佐清水へ22隻カツオ5.4トン(同248kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は下ノ加江へ135隻109.1トン(同808kg)の水揚げ。土佐清水へ46隻22.6トン(同495kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ84統3.2トン(1日1統当たり37kg)の水揚げ。中部の春野へ20統0.6トン(同31kg)、錦浦へ23統3.3トン(同143kg)の水揚げ。西部の田野浦へ25統10.7トン(同427kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ22隻15.0トン(1日1隻当たり679kg)の水揚げ。中部の興津へ15隻4.4トン(同292kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は32.8トン。魚種別ではブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)26本、マアジ1.7トン、サバ類4.5トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ1.7トン、カタクチイワシわずか、マルアジ5.2トン、メジカ5.0トン、カマス類3.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は38.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)12本、マアジ4.2トン、サバ類1.2トン、メジカ11.3トン、カマス類3.7トン、ヒラソウダ2.7トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は40統342.8トン(1日1統当たり8.6トン)の水揚げ。魚種別では、ウルメイワシ54.1トン、マアジ112.6トン、マルアジ30.2トン、サバ類19.2トン、キビナゴ68.0トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖は「接岸」、室戸岬南沖は「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域23℃台前半)

【近県情報】

三重県(11月1日付)では、あぐり網で564.4トン(マルアジ246.2トン、ウルメイワシ200.7トン、サバ類91.3トン、マイワシ13.0トン、モロ5.7トン、マアジ5.5トン、ワラサ0.7トン、シイラ0.4トン他)の水揚げがあった。宮崎県(11月1日付)では、まき網で613.4トン(マルアジ556.2トン、キビナゴ26.8トン、マアジ19.2トン、カタクチイワシ6.0トン、サバ類5.0トン他)、曳縄で0.2トン(カツオ0.1トン、キハダ0.1トン他)、パッチ網でシラス46.8トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No 62 11/3~4
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (10月29日~11月4日) 数字はセ氏水温			
平年差	前週差	平均値	
0.9 高	0	24.4	柏島
2.5 高	1.8 低	25.3	足摺岬
1.3 高	0	23.9	清水
0.2 高	0.4 低	22.2	田野浦
1.1 低	1.1 低	21.1	浦ノ内
—	0.2 高	23.6	室戸岬
1.7 高	0.1 高	23.9	甲浦
0.3 低	0.6 低	23.9	黒牧12号
0.5 低	0.5 低	24.2	黒牧10号
0.3 高	0.5 低	25.5	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.2 3	0.4 8	0.3 3	0.3 5	-	-	0.0 1	1.2 20	61 キロ	ゴマサバ平均 202 ~ 293	マサバ -	0 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.3 4	0.2 4	-	0.1 2	-	-	-	0.6 10	50 キロ	ゴマサバ平均 162 ~ 342	マサバ -	0 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.5 18	1.6 20	2.4 23	2.3 21	-	-	1.9 18	9.7 100	100 キロ	ゴマサバ平均 176 ~ 235	マサバ ハガツオ	- トン 0.4 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.5 12	1.4 16	1.4 17	0.1 13	-	-	0.5 5	3.9 63	61 キロ	-	サバ マイワシ	1.4 トン -
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ ヨコワ	- トン -
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン -
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.1 4	0.1 9	0.2 8	-	-	0.1 3	0.5 31	13 キロ	-	ビンタ ヨコワ	0.1 トン -
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 4	0.1 7	0.2 5	0.4 9	-	-	0.1 7	0.9 32	29 キロ	カツオ平均 488 ~ 972	ビンタ ヨコワ	0.2 トン -
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 12	0.1 9	0.0 1	0.3 12	-	-	-	0.6 34	18 キロ	カツオ平均 314 ~ 831	ビンタ ヨコワ	0.5 トン -
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 3	0.9 2	0.5 5	0.5 4	-	1.2 3	0.4 4	3.6 21	173 キロ	-	ビンタ ヨコワ	5.5 トン 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	ビンタ ヨコワ	- トン -
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.6 1	0.7 1	1.3 2	1.9 4	2.3 5	-	3.3 2	10.1 15	672 キロ	カツオ平均 490 ~ 892	ビンタ ヨコワ	1.2 トン -
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	4.8 4	2.1 4	3.1 2	2.4 2	-	-	5.0 3	17.4 15	1,157 キロ	カツオ平均 355 ~ 704	ビンタ ヨコワ	4.4 トン -
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.4 5	1.1 5	1.4 5	1.0 4	-	-	0.5 3	5.4 22	248 キロ	カツオ平均 510 ~ 869	ビンタ ヨコワ	0.3 トン -
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ ヨコワ	- トン -
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	~	ビンタ ヨコワ	- トン -
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 4	0.1 7	0.0 5	0.0 9	-	-	0.1 7	0.2 32	8 キロ	-	カツオ ヨコワ	0.9 トン -
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 12	0.1 9	0.0 1	0.2 12	-	-	-	0.5 34	15 キロ	-	カツオ ヨコワ	0.6 トン -
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ ビンタ	- トン -
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- トン -
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ ビンタ	0.5 トン 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ ビンタ	0.9 トン 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	-	-	カツオ ビンタ	0.6 トン 0.5 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	28.7 33	28.4 33	25.9 35	26.1 34	-	-	-	109.1 135	808 キロ	129 ~ 135	-	-
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	4.3 8	6.1 12	7.6 16	4.6 10	-	-	-	22.6 46	495 キロ	129 ~ 137	-	-

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.0	0.9	0.6	0.1	0.2	-	0.4	3.2 トン	37 キロ	631 ~ 785		
			21	20	18	6	6	-	13	84 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	-	0.2	0.6 トン	31 キロ	452 ~ 1108		
			3	3	3	3	4	-	4	20 統				
シラス	パッチ網	錦浦	1.3	0.6	-	0.3	-	-	1.1	3.3 トン	143 キロ	500 ~ 500		
			8	6	-	4	-	-	5	23 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	2.6	4.3	3.2	0.6	-	-	-	10.7 トン	427 キロ	438 ~ 534		
			5	7	7	6	-	-	-	25 統				
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.0	-	3.4	3.5	5.4	-	1.7	15.0 トン	679 キロ	62 ~ 111		
			3	-	6	5	6	-	2	22 隻				
シイラ	まき網	興津	0.7	0.9	2.0	-	-	-	0.8	4.4 トン	292 キロ	73 ~ 80		
			2	3	6	-	-	-	4	15 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	0 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	0 隻				
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0 隻	1隻当たり			
			-	-	-	-	-	-	-	- 本	-			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	5本
			0.0	0.1	1.7	4.5	0.1	1.7	0.0	32.8 トン	6日間	24.7 トン	メジロ級	26本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	1本
			0.0	0.1	4.2	1.2	-	-	-	38.0 トン	6日間	32.5 トン	メジロ級	12本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サハ類	キビナゴ	40 統	1統当たり	その他計		
			-	-	54.1	112.6	30.2	19.2	68.0	342.8 トン	8.6 トン	58.7 トン		

「-」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満