

# 高知県漁海況速報 H25 - 19号

(集計期間 平成25年7月30日～平成25年8月5日)

平成25年8月6日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖は離岸傾向、足摺岬沖は接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前週より5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では40マイル(前週より15マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28℃～29℃台、土佐湾沿岸域は27℃～28℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は28.3℃、10号(室戸岬沖)は27.7℃、13号(足摺岬沖)は28.9℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り) : 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ4隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり10kg)の水揚げ。加領郷へ1隻ゴマサバわずか(同40kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ104隻ゴマサバ10.2トン(同99kg)、ハガツオ0.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ17隻ウルメイワシ1.1トン(同59kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ1隻カツオわずか(同5kg)、ビンタわずか(同5kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ12隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.4トン(同28kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ276隻2,393尾、宇佐へ146隻508尾、佐賀へ55隻322尾、下ノ加江へ108隻697尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ3隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ1隻カツオ0.1トン(同57kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.1トン(同50kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。土佐清水へ5隻カツオ0.4トン(同83kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ13隻0.4トン(同32kg)、土佐清水へ2隻0.2トン(同91kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ74統3.2トン(1日1統当たり45kg)の水揚げ。中部の春野へ16統2.2トン(同130kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ38隻12.2トン(1日1隻当たり322kg)の水揚げ。中部の興津へ49隻15.2トン(同307kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り) : 室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ13隻0.3トン(同26kg)の水揚げ。足摺岬周辺のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は96.4トン。魚種別ではブリ(ブリ級)23本、ブリ(メジロ級)894本、マアジ2.9トン、サバ類49.6トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ3.5トン、カタクチイワシわずか、メジカ18.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は19.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.8トン、サバ類2.1トン、ウルメイワシ0.1トン、カマス類5.7トン、メジカ1.4トン他の水揚げ。

まき網 : 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は44統291.4トン(1日1統当たり6.6トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ85.1トン、カタクチイワシ13.1トン、ウルメイワシ85.5トン、マアジ22.9トン、マルアジ1.4トン、サバ類58.1トン、キビナゴ6.2トン他の水揚げ。

## 予想


### 海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(8月2日付)では、あぐり網で984.9トン(マイワシ579.7トン、サバ類266.4トン、ウルメイワシ108.7トン、マアジ14.8トン、メジカ7.1トン、カタクチイワシ3.6トン他)、定置網で25.5トン(ブリ(ブリ級)2本、ブリ(ワラサ級)18本、イナダ7本、サバ類10.1トン、シイラ2.3トン他)の水揚げがあった。宮崎県(8月2日付)では、まき網で1,812.5トン(ウルメイワシ588.4トン、マイワシ1,076.7トン、サバ類95.0トン、カタクチイワシ28.3トン他)、曳縄で1.5トン(シイラ0.8トン、メジカ0.3トン他)、パッチ網でシラス13.4トンの水揚げがあった。



**海況図**  
 海況速報 No. 36 8/4~5  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (7月30日~8月5日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前過差	平均値	
0.2 低	0.2 低	27.0	柏島
1.7 高	0.8 高	28.5	足摺岬
0	0.7 低	27.3	清水
0.5 高	0.8 高	28.2	田野浦
1.4 高	0.5 高	30.0	浦ノ内
—	0.5 高	28.7	室戸岬
1.2 高	0.3 低	28.5	甲浦
0.9 高	0.5 高	28.3	黒牧12号
0.1 低	0.1 低	27.7	黒牧10号
0.4 高	0.1 低	28.9	黒牧13号

足摺・室戸岬南方

接岸      やや離岸      かなり離岸      著しく離岸

25      45      65 遶

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5				週計	
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0トン 4隻	10 キロ	ゴマサバ平均 201 ~ 201	マサバ	- トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0トン 1隻	40 キロ	ゴマサバ平均 255 ~ 255	マサバ	- トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.0 9	2.5 18	1.7 20	1.7 22	-	2.3 16	1.0 19	10.2トン 104隻	99 キロ	ゴマサバ平均 162 ~ 284	マサバ ハガツオ	- トン 0.9 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 2	0.2 3	0.2 3	0.2 3	-	0.2 3	0.2 3	1.1トン 17隻	59 キロ		サバ マイワシ	0.0 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0トン 1隻	5 キロ	カツオ平均 1365 ~ 1365	ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 4	-	0.0 3	-	0.0 2	-	0.0トン 12隻	5 キロ	カツオ平均 1029 ~ 1417	ビンタ ヨコワ	0.4 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	0.0 1	-	-	0.0 1	0.0トン 3隻	5 キロ		ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	0.1 1	-	-	-	0.1トン 1隻	57 キロ	カツオ平均 934 ~ 934	ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.1 1	-	-	-	0.1トン 1隻	50 キロ	カツオ平均 1427 ~ 1427	ビンタ ヨコワ	0.4 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.1 1	0.2 2	-	-	-	0.1 2	0.4トン 5隻	83 キロ	カツオ平均 990 ~ 1171	ビンタ ヨコワ	1.5 トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0トン 1隻	5 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 4	0.2 3	0.1 3	-	0.0 2	-	0.4トン 12隻	28 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-		カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-		カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	1	1隻	-		カツオ ビンタ	0.0 トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 12隻	-		カツオ ビンタ	0.0 トン 0.4 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	0.4 13	-	-	-	0.4トン 13隻	32 キロ	95 ~ 95		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.2 2	-	-	-	0.2トン 2隻	91 キロ	95 ~ 95		

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.2	0.8	0.5	0.5	0.1	-	0.1	3.2ト	45 キロ	312 ~ 501	
			18	18	14	13	5		6	74 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	-	0.7	2.2ト	130 キロ	270 ~ 452	
			2	3	4	3	2		2	16 統			
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	0ト	-	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	0ト	-	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.7	2.8	1.9	2.0	0.8	-	3.0	12.2ト	322 キロ	220 ~ 262	
			7	6	6	7	5		7	38 隻			
シイラ	まき網	興津	-	4.9	2.4	0.6	-	5.4	1.9	15.2ト	307 キロ	131 ~ 171	
				12	11	2		14	10	49 隻			
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.2	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.3ト	26 キロ	497 ~ 531	
			8	2	1				2	13 隻			
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0ト	-	~	
											0 隻		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0ト	-		
											0 隻	キロ	
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 23本
			0.2	3.7	2.9	49.6	0.1	3.5	0.0	96.4ト	6日間	36.4ト	メジロ級 894本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 3本
			0.0	0.0	0.8	2.1	-	0.1	-	19.5ト	7日間	16.5ト	メジロ級 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サハ類	キビナゴ	44統	1統当たり	その他計	
			85.1	13.1	85.5	22.9	1.4	58.1	6.2	291.4ト	6.6ト	19.2ト	

「-」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満