

高知県漁海況速報 H25 - 14号

(集計期間 平成25年6月25日～平成25年7月1日)

平成25年7月2日
高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけては離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では55マイル(前週より20マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では35マイル(前週と同じ)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃～26℃台、土佐湾沿岸域は24℃～25℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は24.4℃、10号(室戸岬沖)は25.0℃、13号(足摺岬沖)は23.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ4隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり39kg)の水揚げ。甲浦と加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ76隻ゴマサバ4.0トン(同54kg)、マサバわずか、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ16隻ウルメイワシ0.6トン(同42kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ1隻その他わずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオわずか(同10kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ0.3トン(同34kg)、ビンタわずか(同11kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオわずか、ビンタわずか(同9kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ16隻カツオ3.0トン(同191kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ9.5トン(同594kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ2.7トン(同452kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。土佐清水へ6隻カツオ2.2トン(同353kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ63隻10.8トン(同172kg)、土佐清水へ54隻17.2トン(同317kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ56統3.5トン(1日1統当たり64kg)の水揚げ。中部の春野へ4統わずか(同5kg)の水揚げ。錦浦へ1統0.2トン(同183kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ34隻10.2トン(1日1隻当たり300kg)の水揚げ。中部の興津へ27隻4.3トン(同161kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ3隻わずか(同17kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は18.5トン。魚種別ではブリ(ブリ級)6本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ4.8トン、サバ類5.6トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、メジカ3.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は12.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、マアジ0.5トン、サバ類1.7トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ1.3トン、シイラ3.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は25統311.6トン(1日1統当たり12.5トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ10.6トン、カタクチイワシ23.8トン、ウルメイワシ185.5トン、マアジ16.9トン、サバ類45.6トン、キビナゴ16.7トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域25℃台前半)

【近県情報】

三重県(6月28日付)では、あぐり網で379.1トン(カタクチイワシ175.0トン、サバ類98.2トン、マイワシ71.3トン、マアジ23.8トン、ウルメイワシ6.3トン、タチウオ1.0トン他)、定置網で43.5トン(ブリ(ブリ級)36本、ブリ(ワラサ級)10本、ブリ(イナダ級)11本、マアジ11.4トン、サバ類9.9トン、シイラ7.0トン、イサキ2.1トン他)の水揚げがあった。和歌山県(7月2日付)では、まき網で103.2トン(マルアジ103.2トン他)、曳縄で1.3トン(キハダ0.7トン、カツオ0.6トン他)、船びき網でシラス2.3トンの水揚げがあった。宮崎県(6月28日付)では、曳縄で0.2トン(シイラ0.1トン、キハダ0.1トン他)の水揚げがあった。まき網とパッチ網は水揚げなし。



沿岸定点平均 表面水温 (6月25日~7月1日) 数字はセ氏水温			
平年 差	前週 差	平均 値	
0.8 低	0.5 低	23.2	柏島
1.1 低	1.1 高	22.5	足摺岬
0.5 低	0.8 低	23.6	清水
0.2 高	0.6 低	24.7	田野浦
1.0 低	1.8 低	24.2	浦ノ内
—	1.2 低	24.0	室戸岬
0.5 高	0.2 低	24.1	甲浦
0.1 低	0.1 低	24.4	黒牧12号
0.2 高	0.2 高	25.0	黒牧10号
2.3 低	0.7 低	23.5	黒牧13号

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サバ	立縄	高知県 (室戸)	0.0	-	-	-	-	0.1	-	0.1	39	ゴマサバ平均	マサバ	- トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ゴマサバ平均	マサバ	- トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1	0.8	1.1	1.3	-	0.4	0.3	4.0	54	ゴマサバ平均	マサバ	0.0 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1	-	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.6	42		サバ	0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ビンタ	- トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カツオ平均	ビンタ	- トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	10		ビンタ	0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1	-	0.1	0.1	-	-	-	0.3	34	カツオ平均	ビンタ	0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0	カツオ平均	ビンタ	0.0 トン
カツオ	竿釣	高知県 (甲浦)	0.8	-	0.1	0.7	-	1.0	0.4	3.0	191		ビンタ	1.4 トン
カツオ	竿釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ビンタ	- トン
カツオ	竿釣	久礼	1.1	2.1	-	0.5	0.7	2.5	2.6	9.5	594	カツオ平均	ビンタ	1.0 トン
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	-	1.0	1.5	0.2	-	-	-	2.7	452	カツオ平均	ビンタ	1.4 トン
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	0.5	0.2	0.3	0.3	-	0.9	-	2.2	353	カツオ平均	ビンタ	0.1 トン
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ビンタ	- トン
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ビンタ	- トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	11		カツオ	0.3 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	9		カツオ	0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		カツオ	- トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ヨコワ平均	カツオ	- トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ビンタ	0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		カツオ	0.3 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ビンタ	0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	4.8	-	-	6.0	-	-	-	10.8	172			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	12.5	-	-	4.7	-	-	-	17.2	317			

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.4 16	—	0.0 2	—	1.3 19	—	1.8 19	3.5トン 56統	64 キロ	467 ~ 842	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 4	—	—	—	—	—	—	0.0トン 4統	5 キロ	1100 ~ 1100	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	0.2 1	—	—	—	—	0.2トン 1統	183 キロ	350 ~ 350	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.7 7	—	3.5 7	1.7 6	2.1 7	—	1.2 7	10.2トン 34隻	300 キロ	158 ~ 252	
シイラ	まき網	興津	0.1 1	—	2.9 13	1.3 13	—	—	—	4.3トン 27隻	161 キロ	97 ~ 154	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	—	—	0.0 1	—	0.0 1	—	0.0トン 3隻	17 キロ	331 ~ 408	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カンキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 4.8	サバ類 5.6	マイワシ 0.0	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 18.5トン	集計日数 6日間	その他計 8.1トン	ブリ級 6本 メジロ級 1本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ —	マアジ 0.5	サバ類 1.7	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 12.0トン	集計日数 5日間	その他計 9.7トン	ブリ級 3本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ 10.6	カタクチ 23.8	ウルメ 185.5	マアジ 16.9	マルアジ —	サバ類 45.6	キビナゴ 16.7	25統 311.6トン	1統当たり 12.5トン	その他計 12.4トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満