

高知県漁海況速報 H25 ー2号

(集計期間 平成25年4月2日～平成25年4月8日)

平成25年4月9日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前週と同じ)付近、室戸岬沖では35マイル(前週より15マイル接岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19℃～22℃台、土佐湾沿岸域は18℃～21℃台で「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は20.1℃、13号(足摺岬沖)は20.6℃であった。10号(室戸岬沖)はデータなし。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ8隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり3kg)、マサバわずかの水揚げ。甲浦と加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ83隻ゴマサバ7.1トン(同85kg)、マサバ0.7トン、ハガツオ0.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ31隻ウルメイワシ0.9トン(同29kg)、サバ類1.5トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ64隻カツオ4.5トン(同70kg)、ヨコワ0.2トン(同3kg)の水揚げ。加領郷へ31隻カツオ0.7トン(同20kg)、ヨコワわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ20隻カツオ0.8トン(同38kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ51隻カツオ2.9トン(同57kg)、ビンタわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ128隻カツオ7.3トン(同57kg)、ビンタ0.6トン(同4kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ1隻カツオ0.3トン(同262kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ4隻カツオ5.3トン(同1,343kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ13隻カツオ21.8トン(同1,668kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。土佐清水へ16隻カツオ17.0トン(同1,073kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。大型鯉船は佐賀へ2隻カツオ31.9トン(同15,946kg)、ビンタわずかの水揚げ。マグロ延縄漁は、甲浦へ7隻クロマグロ1本、キハダ(キハダ)91本、キハダ(シビ)26本、メバチ(メバチ)12本、メバチ(ダルマ)39本、トンボ885本、カジキ類78本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ55隻43.0トン(同782kg)、土佐清水へ41隻13.0トン(同319kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ10統2.4トン(1日1統当たり241kg)の水揚げ。中部の春野へ3統わずか(同18kg)の水揚げ、錦浦へ22統11.7トン(同530kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ5隻4.1トン(1日1隻当たり844kg)の水揚げ。中部の興津へ12隻4.6トン(同391kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は85.3トン。魚種別ではブリ(ブリ級)1,542本、ブリ(メジロ級)1,737本、マアジ5.4トン、サバ類1.8トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシわずか、カタクチイワシわずか、オアカムロ42.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は30.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)368本、ブリ(メジロ級)557本、マアジ0.7トン、サバ類1.9トン、ウルメイワシ0.9トン、カタクチイワシ0.2トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は11統360.6トン(1日1統当たり32.8トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ8.2トン、ウルメイワシ307.1トン、サバ類28.3トン、キビナゴ16.2トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台後半)

【近県情報】

三重県(4月5日付)では、あぐり網で1,327.3トン(サバ類1,236.6トン、マイワシ85.0トン、マルアジ4.4トン他)、定置網で45.0トン(ブリ(ブリ級)1,703本、ブリ(ワラサ級)92本、ブリ(イナダ級)159本、サバ類12.7トン、カタクチイワシ6.9トン、マアジ2.8トン、サンマ2.3トン他)の水揚げがあった。宮崎県(4月5日付)では、まき網で335.8トン(サバ類325.7トン、ウルメイワシ9.5トン、カタクチイワシ0.6トン他)、曳縄で4.3トン(キハダ4.0トン、カツオ0.1トン他)、パッチ網でシラス27.7トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 3 4/7~8
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (4月2日~4月8日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
1.6 高	1.2 高	20.0	柏島
—	—	—	足摺岬
2.3 高	1.0 高	19.8	清水
0.5 高	0.3 高	17.5	田野浦
0.8 高	0.5 高	17.1	浦ノ内
—	0.6 高	18.8	室戸岬
3.9 高	2.8 高	20.7	甲浦
1.9 高	0.7 高	20.1	黒牧12号
—	—	—	黒牧10号
0.1 高	0.6 低	20.6	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0 8	-	-	-	-	-	-	-	0.0トン 8隻	3 キロ	ゴマサバ平均 77 ~ 77	マサバ 0.0トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	ゴマサバ平均 ~	マサバ -トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.6 16	-	2.3 22	2.5 24	-	-	0.7 21	7.1トン 83隻	85 キロ	ゴマサバ平均 133 ~ 308	マサバ 0.7トン ハガツオ 0.9トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	0.3 13	0.3 14	-	-	0.3 4	0.9トン 31隻	29 キロ	-	サバ 1.5トン マイワシ -トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 16	-	1.8 21	1.7 16	-	-	1.0 11	4.5トン 64隻	70 キロ	-	ビンタ -トン ヨコワ 0.2トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.4 14	-	0.1 5	0.1 3	-	-	0.1 9	0.7トン 31隻	20 キロ	カツオ平均 374 ~ 592	ビンタ -トン ヨコワ 0.0トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 2	-	0.3 11	0.2 4	-	-	0.1 3	0.8トン 20隻	38 キロ	-	ビンタ 0.0トン ヨコワ -トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	1.1 21	1.0 20	-	-	0.8 10	2.9トン 51隻	57 キロ	カツオ平均 271 ~ 557	ビンタ 0.0トン ヨコワ -トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	1.1 15	0.1 3	1.2 41	3.0 47	-	-	1.9 22	7.3トン 128隻	57 キロ	カツオ平均 258 ~ 570	ビンタ 0.6トン ヨコワ 0.0トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	0.3 1	0.3トン 1隻	262 キロ	-	ビンタ 0.0トン ヨコワ -トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	ビンタ -トン ヨコワ -トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	1.0 1	0.8 1	0.8 1	2.7 1	-	-	5.3トン 4隻	1,343 キロ	カツオ平均 349 ~ 731	ビンタ 0.4トン ヨコワ -トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	4.8 3	0.9 1	2.9 2	10.2 5	-	-	3.0 2	21.8トン 13隻	1,668 キロ	カツオ平均 287 ~ 992	ビンタ 0.8トン ヨコワ -トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	3.4 4	4.5 1	3.1 5	5.0 4	-	-	1.0 2	17.0トン 16隻	1,073 キロ	カツオ平均 266 ~ 870	ビンタ 1.3トン ヨコワ -トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	16.3 1	15.6 1	-	-	-	-	-	31.9トン 2隻	15,946 キロ	-	ビンタ 0.0トン ヨコワ -トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	ビンタ -トン ヨコワ -トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 21	0.0 20	-	-	-	0.0トン 51隻	1 キロ	-	カツオ 2.9トン ヨコワ -トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.3 15	0.3 41	-	-	0.0 22	0.6トン 128隻	4 キロ	-	カツオ 7.3トン ヨコワ 0.0トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.2 16	-	0.0 21	-	-	-	-	0.2トン 64隻	3 キロ	-	カツオ 4.5トン ビンタ -トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 14	-	0.0 5	-	-	-	-	0.0トン 31隻	0 キロ	ヨコワ平均 804 ~ 828	カツオ 0.7トン ビンタ -トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 20隻	-	-	カツオ 0.8トン ビンタ 0.0トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 51隻	-	-	カツオ 2.9トン ビンタ 0.0トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 15	0.0 41	-	-	-	0.0トン 128隻	0 キロ	-	カツオ 7.3トン ビンタ 0.6トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	26.0 24	-	-	17.0 31	43.0トン 55隻	782 キロ	137 ~ 140	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	2.3 5	6.2 11	-	-	4.5 25	13.0トン 41隻	319 キロ	128 ~ 141	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	0.6	1.5	—	—	0.3	2.4 トン	241 キロ	42 ~ 110	
シラス	パッチ網	春野町	0.0	0.0	—	0.0	荒天	—	—	0.0 トン	18 キロ	714 ~ 1095	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	6.4	5.3	—	—	—	11.7 トン	530 キロ	150 ~ 150	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.6	—	0.8	1.7	0.0	—	—	4.1 トン	844 キロ	102 ~ 139	
シイラ	まき網	興津	—	—	4.2	0.3	—	—	0.1	4.6 トン	391 キロ	61 ~ 110	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	7 隻	1隻当たり		
			1	91	26	12	39	885	78	1,132 本	162 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1,542 本
			11.3	7.7	5.4	1.8	0.1	0.0	0.0	85.3 トン	6 日間	59.0 トン	メジロ級 1,737 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 368 本
			2.5	2.4	0.7	1.9	—	0.9	0.2	30.4 トン	6 日間	21.8 トン	メジロ級 557 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	11 統	1統当たり	その他計	
			—	8.2	307.1	—	—	28.3	16.2	360.6 トン	32.8 トン	0.8 トン	

「休」: 休漁日、「荒天」: 荒天のため出漁せず、「未集計」: 漁海況速報作成時にデータ入手できず、「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満