

高知県漁海況速報 R2 - 16号

(集計期間:令和2年7月21日～令和2年7月27日)

令和2年7月28日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では70マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では70マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は25℃台で、「かなり低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.7℃、12号(高知沖)は25.2℃、10号(室戸岬沖)は25.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ6隻わずか(1日1隻当たり12kg)の水揚げ。甲浦・加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ50隻ゴマサバ2.5トン(同52kg)、ハガツオ0.3トン、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ37隻ウルメイワシ2.5トン(同64kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻カツオわずか(同12kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ6隻カツオわずか(同1kg)の水揚げ。佐賀へ9隻カツオ0.1トン(同6kg)、ビンタわずか(同4kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.2トン(同29kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ7隻カツオ1.4トン(同187kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の久礼へ16隻カツオ14.4トン(同902kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ0.3トン(同311kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ7隻カツオ5.9トン(同843kg)、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ48統2.3トン(1日1統当たり48kg)の水揚げ。中部の春野へ6統0.5トン(同85kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ23隻18.7トン(1日1隻当たり811kg)の水揚げ。佐賀へ2隻0.6トン(同303kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は118.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)20本、ブリ(メジロ級)171本、マアジ0.5トン、サバ類61.5トン、マイワシ1.3トン、ウルメイワシ8.1トン、カタクチイワシわずか、メジカ21.7トン、ハガツオ6.3トン、カマス類1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は21.8トン。魚種別ではブリ(ブリ級)7本、マアジ1.6トン、サバ類6.3トン、メジカ5.4トン、ヒラソウダ2.3トン、ハガツオ1.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は25統241.9トン(1日1統当たり9.7トン)。魚種別では、マルアジ0.6トン、マアジ27.9トン、サバ類61.2トン、ウルメイワシ43.1トン、カタクチイワシ107.9トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖いずれも、「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「かなり低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(7月18日～7月24日)では、あぐり網318.3トン(サバ類138.5トン、マイワシ74.0トン、キハダ69.6トン、カツオ13.3トン、マアジ2.8トン、ウルメイワシ1.7トン他)、定置網で32.5トン(ブリ(ブリ級)66本、ブリ(ワラサ級)51本、ブリ(イナダ級)1,529本、マアジ12.7トン、サバ類7.9トン、スルメイカ0.7トン、イサキ0.5トン他)の水揚げ。

和歌山県(7月10日～7月16日)では、まき網で120.8トン(マアジ117.7トン、サバ類3.2トン)、曳縄で6.4トン(キハダ6.3トン、カツオ0.1トン)、船びき網でシラス18.8トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No. 16 5/31~6/1
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (7月21日~7月27日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.9 低	1.3 高	24.6	柏島
—	—	—	足摺岬
1.1 低	1.9 高	25.7	清水
—	—	—	田野浦
0.8 低	1.4 高	27.4	浦ノ内
—	1.8 高	26.2	室戸岬
1.2 低	1.6 高	25.2	甲浦
1.6 低	1.0 高	25.2	12黒号牧
1.8 低	1.2 高	25.6	10黒号牧
1.3 低	0.5 高	26.7	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0 2	0.0 2	0.0 2	-	-	-	-	0.0 トン 6 隻	12 キロ	ゴマサバ平均 48 ~ 109	マサバ	- トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		マサバ	- トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	1.0 15	0.5 13	-	0.3 9	0.7 13	2.5 トン 50 隻	52 キロ	ゴマサバ平均 232 ~ 399	マサバ ハガツオ	0.0 トン 0.3 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.5 10	0.5 7	0.9 8	0.1 1	-	0.2 5	0.3 6	2.5 トン 37 隻	64 キロ		サバ マイワシ	0.0 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	0.0 1	-	0.0 トン 2 隻	12 キロ		ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 2	-	-	-	-	-	0.0 トン 6 隻	1 キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.1 9	-	-	-	-	0.1 トン 9 隻	6 キロ	カツオ平均 1078 ~ 1078	ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 2	0.0 1	-	-	0.0 3	0.0 トン 6 隻	4 キロ	カツオ平均 819 ~ 1257	ビンタ ヨコワ	0.2 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 1	0.2 2	0.0 1	0.2 1	-	-	0.9 2	1.4 トン 7 隻	187 キロ		ビンタ ヨコワ	0.3 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.2 3	1.3 2	6.0 2	2.5 3	0.7 3	-	3.7 3	14.4 トン 16 隻	902 キロ	カツオ平均 427 ~ 1424	ビンタ ヨコワ	1.0 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	0.3 1	0.3 トン 1 隻	311 キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	3.0 3	0.0 1	-	-	2.9 3	5.9 トン 7 隻	843 キロ	カツオ平均 464 ~ 1644	ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 9	0.0	-	-	-	0.0 トン 9 隻	4 キロ		カツオ ヨコワ	0.1 トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.1 2	0.0 1	-	-	0.1 3	0.2 トン 6 隻	29 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.0 トン 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.0 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.1 トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.0 トン 0.2 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ			

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

2020年7月21日 ~ 2020年7月27日

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)	
			7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.0 16	0.1 16	1.2 16	—	—	—	—	—	2.3 48 統	48 キロ	926 ~ 1017	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 2	0.0 1	—	0.3 2	—	—	0.1 1	0.5 6 統	85 キロ	641 1248		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ			
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ			
シイラ	まき網	高知県(手結)	0.4 1	—	5.8 7	6.0 8	—	—	6.5 7	18.7 23 隻	811 キロ			
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	—	—	0.4 1	—	—	0.2 1	—	0.6 2 隻	303 キロ	107 ~ 192		
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ			
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ			
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ			
沿岸マクロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クマクロ	キハタ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	— 0 隻	1隻当たり			
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 118.5トン	集計日数 6日間	その他計 46.0トン	ブリ級 20本 メジロ級 171本	
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 21.8トン	集計日数 4日間	その他計 13.9トン	ブリ級 7本 メジロ級 —本	
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	25 統 241.9トン	1統当たり 9.7トン	その他計 1.3トン		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満