

高知県漁海況速報 R2 - 1号

(集計期間:令和2年3月31日～令和2年4月6日)

令和2年4月7日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～22℃台、土佐湾沿岸域は17～19℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.4℃、12号(高知沖)は17.5℃、10号(室戸岬沖)は18.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ75隻ゴマサバ6.0トン(1日1隻当たり81kg)、ハガツオ0.1トン、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ23隻ウルメイワシ0.9トン(同41kg)、サバ類0.5トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ7隻ヨコワ0.2トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ12隻ヨコワ0.2トン、カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ2隻カツオわずか、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は水揚げなし。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.6トン(同640kg)の水揚げ。久礼へ8隻カツオ3.1トン(同384kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオわずかの水揚げ。大型竿釣り・沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ51隻メジカ5.8トン(同114kg)、土佐清水へ25隻メジカ1.4トン(同57kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ88統21.5トン(1日1統当たり244kg)の水揚げ。中部の春野へ4統1.2トン(同286kg)、錦浦へ5統2.0トン(同383kg)の水揚げ。西部の田野浦へ4統0.1トン(同16kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ3隻2.8トン(1日1隻当たり953kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は272.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)31,047本、ブリ(メジロ級)4,948本、マアジ1.6トン、サバ類わずか、カタクチイワシ0.3トン、サワラ6.6トン、メジナ類3.1トン、イシダイ0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は194.5トン。魚種別ではブリ(ブリ級)22,590本、ブリ(メジロ級)94本、マアジ7.0トン、サバ類0.5トン、メジナ類0.6トン、メジカ0.2トン、サワラ0.2トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は11統196.3トン(1日1統当たり17.8トン)。魚種別では、キビナゴ2.4トン、マアジ0.7トン、サバ類178.9トン、マイワシ8.1トン、ウルメイワシ4.6トン、カタクチイワシ1.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台後半)

【近県情報】

三重県(3月28日～4月3日)では、あぐり網で756.6トン(サバ類506.2トン、マイワシ250.2トン、スルメイカ0.1トン他)、定置網で111.0トン(ブリ(ブリ級)14,011本、ブリ(ワラサ級)84本、ブリ(イナダ級)4本、マアジ0.9トン、イシダイ0.6トン、メジナ類0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県(3月26日～4月1日)では、まき網で2,473.9トン(サバ類2,473.7トン、キビナゴ0.2トン)、曳縄で1.1トン(キハダ1.0トン、クロカジキわずか、カツオわずか)、定置網でブリ(ブリ級)5,714本、パッチ網でシラス33.4トンの水揚げ。

和歌山県(3月20日～26日)では、まき網で167.4トン(マルアジ62.5トン、サバ類58.9トン、マイワシ38.6トン、マアジ7.4トン)、曳縄で55.9トン(ビンナガ55.5トン、カツオ0.2トン、キハダ0.1トン)、定置網でブリ(ブリ級)13,108本、船びき網でシラス18.5トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.2 4/5~6
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (3月31日~4月6日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.1 低	0.5 低	17.4	柏島
0.1 低	0.9 低	17.1	足摺岬
0.2 高	0.3 高	18.0	清水
0.3 低	—	16.5	田野浦
0.6 高	0.1 低	16.9	浦ノ内
—	0.6 高	18.0	室戸岬
0.2 低	0.4 高	16.7	甲浦
0.6 低	0.7 高	17.5	12黒号牧
0.1 低	1.1 高	18.9	10黒号牧
0.9 低	0.1 高	19.4	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	1.3 13	1.8 23	-	0.8 10	2.1 29	6.0 75	トン 75 隻	81 キロ	ゴマサバ平均 180 ~ 453	マサバ 0.0 トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	-	0.0 1	0.3 9	-	0.3 4	0.2 6	0.9 23	トン 23 隻	41 キロ		サバ 0.5 トン マイワシ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 7 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ 0.2 トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 7	-	0.0 12	トン 12 隻	3 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.2 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 2	-	-	-	-	0.0 2	トン 2 隻	2 キロ	カツオ平均 734 ~ 734	ビンタ - トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.6 1	-	0.6 1	トン 1 隻	640 キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	1.7 4	-	1.4 4	3.1 8	トン 8 隻	384 キロ	カツオ平均 922 ~ 1018	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.0 1	-	0.0 1	トン 1 隻	15 キロ	カツオ平均 1426 ~ 1426	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	2	-	-	-	-	2 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	-	-	0.1 2	-	0.1 4	-	0.2 7	トン 7 隻	36 キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.1 7	0.1 5	0.2 12	トン 12 隻	10 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 2	-	-	-	-	0.0 2	トン 2 隻	1 キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	トン 0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	2.2 32	-	-	3.6 19	5.8 51	トン 51 隻	114 キロ	121 ~ 125	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.8 18	-	-	0.6 7	1.4 25	トン 25 隻	57 キロ	119 ~ 119	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

2020年3月31日 ~ 2020年4月6日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6				週計
シラス	パッチ網	安芸	5.9 19	—	2.6 19	3.2 12	4.3 18	—	5.5 20	21.5 88 統	244 キロ	90 ~ 204	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.3 1	0.1 1	—	0.8 2	1.2 4 統	286 キロ	200 ~ 340	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	0.7 2	—	—	1.3 3	2.0 5 統	383 キロ	200 ~ 300	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	0.1 4	0.1 4 統	16 キロ	270 ~ 270	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	1.7 1	0.8 1	—	0.3 1	2.8 3 隻	953 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	カマクラ —	キハタ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	— 0 隻 — 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 170.2	メジロ 26.8	マアジ 1.6	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ 0.3	合計 272.5トン	集計日数 6日間	その他計 73.6トン	ブリ級 31,047 本 メジロ級 4,948 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 138.1	メジロ 0.3	マアジ 7.0	サハ類 0.5	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 194.5トン	集計日数 5日間	その他計 48.6トン	ブリ級 22,590 本 メジロ級 94 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ 2.4	マアジ 0.7	サハ類 178.9	マイワシ 8.1	ウルメ 4.6	カタクチ 1.4	11 統 196.3トン	1統当たり 17.8トン	その他計 0.2トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満