

# 高知県漁海況速報 R2 - 28号

(集計期間:令和2年10月20日～令和2年10月26日)

令和2年10月27日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では75マイル(前報より40マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では105マイル(前報より40マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.1℃、12号(高知沖)は25.2℃、10号(室戸岬沖)は25.5℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ6隻ゴマサバわずか(1日1隻あたり7kg)の水揚げ。室戸へ1隻ゴマサバ0.1トンの水揚げ。加領郷へ37隻ゴマサバ1.3トン(同35kg)、マサバ0.2トンの水揚げ。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ47隻ゴマサバ1.3トン(同26kg)、ハガツオ0.7トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ6隻ウルメワシわずか(同8kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ15隻カツオ0.3トン(同22kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ13隻カツオ0.3トン(同26kg)、ビンタ0.1トン(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ12隻カツオ0.4トン(同35kg)、ビンタ0.9トン(同77kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ8隻カツオ6.9トン(同869kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。中部の宇佐へ4隻カツオ3.7トン(同914kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ19.0トン(同1,465kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ20隻カツオ32.5トン(同1,627kg)、ビンタ0.8トン、ヨコワ0.8トンの水揚げ。西部の土佐清水へ7隻カツオ5.0トン(同714kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ30統1.8トン(1日1統当たり59kg)の水揚げ。中部の春野へ15統3.2トン(同215kg)の水揚げ。錦浦へ27統8.1トン(同301kg)の水揚げ。西部の田野浦へ14統7.3トン(同519kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ16隻1.0トン(1日1隻当たり64kg)の水揚げ。佐賀へ3隻1.1トン(同376kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は31.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)31本、マアジ2.0トン、サバ類1.1トン、マイワシわずか、ウルメワシ0.2トン、アオアジ17.4トン、メアジ2.3トン、カワハギ類1.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は9.6トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類1.3トン、ウルメワシ0.1トン、メジカ1.9トン、カワハギ類1.1トン、トビウオ類1.0トン他の水揚げ。中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は20統239.3トン(1日1統当たり12.0トン)。魚種別では、キビナゴ20.4トン、マアジ0.5トン、サバ類1.8トン、マイワシ70.0トン、ウルメワシ120.6トン、カタクチイワシ25.0トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(10月17日～10月23日)では、あぐり網で1,549.6トン(マイワシ1,246.5トン、ウルメワシ176.8トン、ワラサ50.6トン、サバ類28.7トン、キハダ15.6トン、イナダ8.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月15日～10月21日)では、まき網で2,149.9トン(マイワシ1,240.4トン、マアジ835.9トン、マルアジ39.9トン、キビナゴ14.9トン、カタクチイワシ1.1トン他)の水揚げ。曳縄でわずか(キハダわずか、カツオわずか、カマスワラわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス16.0トンの水揚げ。

和歌山県(10月9日～10月15日)では、まき網で2.4トン(マアジ2.3トン、サバ類0.1トン)の水揚げ。曳縄で2.9トン(カツオ2.7トン、キハダ0.2トン)の水揚げ。パッチ網でシラス3.3トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 円/キロ	備考 (魚体、混獲魚)
			10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	7 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	84 キロ	ゴマサバ平均 426 ~ 426	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.1 4	0.2 8	—	—	—	0.9 12	0.1 13	1.3 37	35 キロ	ゴマサバ平均 436 ~ 548	マサバ 0.2 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.3 10	—	0.1 3	0.2 7	0.2 10	0.5 17	1.3 47	26 キロ	ゴマサバ平均 564 ~ 778	マサバ — トン ハガツオ 0.7 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 2	0.0 1	—	—	—	0.0 2	0.0 1	0.0 6	8 キロ		サバ 0.0 トン マイワシ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.2 3	0.0 3	—	—	—	0.0 2	0.1 7	0.3 15	22 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.1 6	0.2 7	0.3 13	26 キロ	カツオ平均 484 ~ 494	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.2 5	0.2 7	0.4 12	35 キロ	カツオ平均 285 ~ 625	ビンタ 0.9 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	1.8 3	—	—	—	2.1 3	3.0 2	6.9 8	869 キロ		ビンタ 1.5 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	0.1 1	2.4 1	0.6 1	—	0.6 1	—	3.7 4	914 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.4 1	3.5 2	3.7 3	4.0 2	3.9 4	2.5 1	—	19.0 13	1,465 キロ	カツオ平均 303 ~ 635	ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.5 2	5.7 3	7.8 3	2.4 2	—	4.8 4	9.3 6	32.5 20	1,627 キロ		ビンタ 0.8 トン ヨコワ 0.8 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.3 2	1.9 2	—	0.4 1	—	1.3 1	0.1 1	5.0 7	714 キロ	カツオ平均 202 ~ 794	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.0 6	0.1 7	0.1 13	7 キロ		カツオ 0.3 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.4 5	0.5 7	0.9 12	77 キロ		カツオ 0.4 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ		カツオ 0.4 トン ビンタ 0.9 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 円/キロ	備考 (魚体、混獲魚)
			10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 1	0.0 1	—	—	0.7 12	—	1.1 16	1.8ト 30統	59 キロ	466 ~ 983	
シラス	パッチ網	春野町	0.4 4	0.8 3	—	—	0.6 4	—	1.4 4	3.2ト 15統	215 キロ	524 ~ 781	
シラス	パッチ網	錦浦	2.4 8	1.3 8	—	—	—	—	4.4 11	8.1ト 27統	301 キロ	500 ~ 580	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	5.0 7	2.3 7	7.3ト 14統	519 キロ	350 531	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.4 5	0.1 2	—	0.0 1	0.0 1	—	0.5 7	1.0ト 16隻	64 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.7 2	0.4 1	1.1ト 3隻	376 キロ	69 ~ 83	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.2	マアジ 2.0	サハ類 1.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.2	カタクチ —	合計 31.8ト	集計日数 6日間	その他計 28.3ト	ブリ級 1本 メジロ級 31本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.1	サハ類 1.3	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 9.6ト	集計日数 6日間	その他計 8.1ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キヒナゴ 20.4	マアジ 0.5	サハ類 1.8	マイワシ 70.0	ウルメ 120.6	カタクチ 25.0	20統 239.3ト	1統当たり 12.0ト	その他計 1.0ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満