

# 高知県漁海況速報 R2 - 23号

(集計期間:令和2年9月8日～令和2年9月14日)

令和2年9月15日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では90マイル(前報と同じ)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では70マイル(前報より40マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.3℃、12号(高知沖)は27.8℃、10号(室戸岬沖)は27.3℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ79隻ゴマサバ2.1トン(1日1隻あたり28kg)、マサバわずか、ハガツオ0.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ19隻ウルメイワシ0.3トン(同18kg)の水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ27隻カツオわずか、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀へ51隻カツオ0.4トン(同7kg)、ビンタ2.7トン(同55kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ25隻カツオ1.0トン(同41kg)、ビンタ2.5トン(同97kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ18隻カツオ15.4トン(同858kg)、ビンタ1.0トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ2隻カツオ0.7トン(同361kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワ0.2トンの水揚げ。久礼へ12隻カツオ17.5トン(同1,458kg)、ビンタ0.7トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ5隻7.0トン(同1,402kg)、ビンタ3.5トンの水揚げ。西部の土佐清水へ11隻カツオ10.5トン(同949kg)、ビンタ2.0トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ57統10.1トン(1日1統当たり179kg)の水揚げ。

中部の錦浦へ4統0.7トン(同175kg)の水揚げ。春野は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ37隻8.7トン(1日1隻当たり234kg)の水揚げ。佐賀へ5隻2.7トン(同535kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は、東部の加領郷へ62隻3.4トン(同54kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。西部の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は102.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)10本、ブリ(メジロ級)264本、マアジ6.4トン、サバ類72.6トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.1トン、カワハギ類7.7トン、カマス類2.5トン、ムツ類1.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は21.2トン。魚種別ではブリ(メジロ級)1本、マアジ0.1トン、サバ類0.9トン、ウルメイワシわずか、メジカ10.0トン、カワハギ類2.8トン、カマス類1.9トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は32統445.3トン(1日1統当たり13.9トン)。魚種別では、マルアジ0.3トン、キビナゴ0.8トン、マアジ6.4トン、サバ類73.5トン、マイワシ230.0トン、ウルメイワシ89.8トン、カタクチイワシ39.4トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「著しく離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(9月5日～9月11日)では、あぐり網で234.3トン(マイワシ185.1トン、サバ類32.2トン、カツオ15.9トン、イナダ0.5トン、カマスサワラ0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(9月3日～9月9日)では、まき網で423.9トン(マイワシ413.8トン、カタクチイワシ10.0トン)の水揚げ。

和歌山県(8月28日～9月3日)では、まき網で160.3トン(サバ類142.6トン、マアジ17.7トン)、曳縄で11.2トン(キハダ11.1トン、カツオ0.1トン)、船びき網でシラス24.8トンの水揚げ。



沿岸定点平均  
表面水温  
(9月8日~9月14日)  
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.3 高	1.4 低	27.5	柏島
0.1 高	1.1 低	27.5	足摺岬
0.6 高	1.4 低	27.9	清水
—	—	—	田野浦
0.2 高	1.6 低	28.3	浦ノ内
—	1.6 低	28.3	室戸岬
0.3 高	1.6 低	27.8	甲浦
0.2 高	1.0 低	27.8	12 黒号牧
0.6 低	1.7 低	27.3	10 黒号牧
0.9 低	1.4 低	27.3	13 黒号牧

足摺・室戸岬南方  
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
25 45 65 哩  
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ 1 トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ 1 トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.4 15	0.4 17	0.5 16	-	0.5 14	0.3 17	2.1 トン 79 隻	28 キロ	ゴマサバ平均 389 ～ 568	マサバ 0.0 トン ハガツオ 0.9 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.1 4	0.0 4	0.0 3	-	0.1 2	0.1 6	0.3 トン 19 隻	18 キロ		サバ 0.0 トン マイワシ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 9	0.0 8	-	-	0.0 10	0.0 トン 27 隻	0 キロ		ビンタ 0.4 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 8	0.0 10	0.1 8	-	0.1 12	0.1 13	0.4 トン 51 隻	7 キロ	カツオ平均 281 ～ 658	ビンタ 2.7 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.3 6	0.6 7	0.1 3	-	0.0 5	0.0 4	1.0 トン 25 隻	41 キロ	カツオ平均 472 ～ 672	ビンタ 2.5 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 1	1.5 3	2.0 3	5.6 5	-	3.1 3	3.2 3	15.4 トン 18 隻	858 キロ		ビンタ 1.0 トン ヨコワ 0.1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.6 1	0.1 1	0.7 トン 2 隻	361 キロ		ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.2 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	6.8 3	4.6 3	3.7 3	1.6 1	0.8 2	17.5 トン 12 隻	1,458 キロ	カツオ平均 216 ～ 742	ビンタ 0.7 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	4.8 2	-	1.7 2	0.5 1	7.0 トン 5 隻	1,402 キロ		ビンタ 3.5 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	3.8 3	5.4 3	0.2 2	-	0.3 2	0.8 1	10.5 トン 11 隻	949 キロ	カツオ平均 322 ～ 768	ビンタ 2.0 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		ビンタ 1 トン ヨコワ 1 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	1.4 8	0.5 10	0.2 8	-	0.3 12	0.3 13	2.7 トン 51 隻	55 キロ		カツオ 0.4 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	1.3 6	0.7 7	0.2 3	-	0.2 5	0.1 4	2.5 トン 25 隻	97 キロ		カツオ 1.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 1 トン ビンタ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 1 トン ビンタ 1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.4 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	0.0 13	0.0 トン 13 隻	0 キロ		カツオ 0.4 トン ビンタ 2.7 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	0.0 4	0.0 トン 25 隻	0 キロ		カツオ 1.0 トン ビンタ 2.5 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	～		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ	～		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	0.0 3	—	3.5 16	3.2 19	—	3.4 19	10.1ト 57統	179 キロ	528 ~ 645	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	—	—	—	0.7 4	0.7ト 4統	175 キロ	500 ~ 500	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.3 2	2.6 8	2.1 9	0.5 5	1.6 6	—	1.6 7	8.7ト 37隻	234 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	1.1 2	—	0.7 1	—	0.6 1	0.3 1	2.7ト 5隻	535 キロ	63 ~ 92	
スルメ イカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	0.6 10	1.0 16	0.5 16	—	1.2 17	0.1 3	3.4ト 62隻	54 キロ	636 ~ 765	
スルメ イカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメ イカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.1	メジロ 1.2	マアジ 6.4	サハ類 72.6	マイワシ 0.0	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 102.5ト	集計日数 5 日間	その他計 22.1ト	ブリ級 10本 メジロ級 264本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.1	サハ類 0.9	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 21.2ト	集計日数 4 日間	その他計 20.2ト	ブリ級 —本 メジロ級 1本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ 0.3	キビナゴ 0.8	マアジ 6.4	サハ類 73.5	マイワシ 230.0	ウルメ 89.8	カタクチ 39.4	32統 445.3ト	1統当たり 13.9ト	その他計 5.2ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満