

# 高知県漁海況速報 R2 - 19号

(集計期間:令和2年8月11日～令和2年8月17日)

令和2年8月18日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より35マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では70マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃台、土佐湾沿岸域は28～30℃台で、「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.4℃、12号(高知沖)は28.5℃、10号(室戸岬沖)は28.2℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ59隻ゴマサバ1.8トン(1日1隻当たり31kg)、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ14隻ウルメイワシ0.8トン(同55kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ54隻カツオ0.2トン(同3kg)、ビンタ0.2トン(同4kg)、ヨコワ0.2トン(同5kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオわずか(同9kg)、ビンタ0.2トン(同32kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ8隻カツオ0.1トン(同11kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。中部の久礼へ11隻カツオ9.7トン(同878kg)、ビンタ3.0トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ1.9トン(同490kg)、ビンタ2.4トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ3隻カツオ1.5トン(同495kg)、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ27統2.0トン(1日1統当たり74kg)の水揚げ。中部の春野へ10統1.0トン(同92kg)、錦浦へ17統3.9トン(同226kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ22隻19.1トン(1日1隻当たり863kg)の水揚げ。佐賀へ4隻2.7トン(同698kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は37.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)6本、ブリ(メジロ級)16本、マアジ10.0トン、サバ類11.1トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ6.5トン、カタクチイワシわずか、イサキ1.9トン、カマス類0.6トン、ハチビキ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は24.7トン。魚種別ではブリ(メジロ級)13本、マアジ0.3トン、サバ類5.3トン、ウルメイワシ0.1トン、カツオ5.2トン、メジカ2.5トン、カンパチ1.1トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は20統247.8トン(1日1統当たり12.4トン)。魚種別では、マアジ6.4トン、サバ類115.2トン、マイワシ43.0トン、ウルメイワシ48.0トン、カタクチイワシ17.7トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」から「著しく離岸」、室戸岬沖は「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」から「かなり高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(8月8日～8月14日)では、あぐり網102.3トン(キハダ75.7トン、マイワシ15.0トン、カツオ8.4トン、ビンタ1.0トン、ウルメイワシ1.0トン、サバ類0.7トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月6日～8月12日)では、まき網で791.1トン(マイワシ791.1トン)、曳縄で0.7トン(キハダ0.5トン、クロマグロわずか、カツオわずか他)、パッチ網でシラス10.2トンの水揚げ。

和歌山県(7月31日～8月6日)では、まき網で103.3トン(サバ類52.4トン、マアジ50.9トン)、曳縄で2.0トン(キハダ1.9トン、カツオ0.1トン)、船びき網でシラス2.8トンの水揚げ。



**海況図**  
 海況速報 No. 40 8/16~17  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (8月11日~8月17日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.2高	1.0高	27.9	柏島
0.6低	0.1高	26.8	足摺岬
0.3高	0.6高	28.1	清水
—	—	—	田野浦
1.6高	1.5高	30.6	浦ノ内
—	0.8高	29.7	室戸岬
1.8低	0.4低	25.9	甲浦
0.6高	0.7高	28.5	12黒号牧
0.1低	0.2低	28.2	10黒号牧
0.3低	0.6高	28.4	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.4 10	0.7 20	—	—	—	—	0.2 8	0.5 21	1.8 ト 59 隻	31 キロ	ゴマサバ平均 279 ～ 596	マサバ — ト ハガツオ 0.6 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	0.3 8	—	—	—	—	—	0.5 6	0.8 ト 14 隻	55 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 9	0.1 15	—	—	—	—	0.1 15	0.0 15	0.2 ト 54 隻	3 キロ	カツオ平均 819 ～ 1513	ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.2 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 4	0.0 ト 5 隻	9 キロ	カツオ平均 811 ～ 1445	ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 2	— 2	—	—	—	—	— 2	— 2	0.1 ト 8 隻	11 キロ		ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.4 2	0.4 1	1.2 2	3.8 3	3.8 2	—	—	0.1 1	9.7 ト 11 隻	878 キロ	カツオ平均 584 ～ 1411	ビンタ 3.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.9 2	0.8 1	—	—	—	—	—	0.2 1	1.9 ト 4 隻	490 キロ		ビンタ 2.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	1.5 2	1.5 ト 3 隻	495 キロ	カツオ平均 771 ～ 923	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 9	0.0 15	—	—	—	—	0.1 15	0.1 15	0.2 ト 54 隻	4 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ 0.2 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1 4	0.2 ト 5 隻	32 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 9	0.0 15	—	—	—	—	0.1 15	0.1 15	0.2 ト 54 隻	5 キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0 ト 4 隻	0 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	0.9 17	—	—	—	—	—	1.1 10	2.0ト 27統	74 キロ	664 ~ 763	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 2	0.1 2	0.2 2	—	—	0.5 2	—	0.1 2	1.0ト 10統	92 キロ	443 ~ 741	
シラス	パッチ網	錦浦	—	2.5 10	—	—	—	—	—	1.4 7	3.9ト 17統	226 キロ	500 500	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.3 5	5.4 8	—	—	—	—	—	11.4 9	19.1ト 22隻	863 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.4 1	—	—	—	—	1.5 2	0.8 1	2.7ト 4隻	698 キロ	71 ~ 134	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	—	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 10.0	サハ類 11.1	マイワシ 0.1	ウルメ 6.5	カタクチ 0.0	合計 37.2ト	集計日数 2日間	その他計 9.4ト	ブリ級 6本 メジロ級 16本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ 0.1	マアジ 0.3	サハ類 5.3	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 24.7ト	集計日数 4日間	その他計 18.9ト	ブリ級 —本 メジロ級 13本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ 6.4	サハ類 115.2	マイワシ 43.0	ウルメ 48.0	カタクチ 17.7	20統 247.8ト	1統当たり 12.4ト	その他計 17.5ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満