

高知県漁海況速報 R2 - 2号

(集計期間:令和2年4月7日～令和2年4月13日)

令和2年4月14日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では65マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～22℃台、土佐湾沿岸域は16～21℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.6℃、12号(高知沖)は17.6℃、10号(室戸岬沖)は18.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ10隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg)。室戸・加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は水揚げなし。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ27隻ウルメイワシ0.6トン(同21kg)、サバ類0.9トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻ヨコワ0.3トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ25隻ヨコワ0.4トン(同14kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ4隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ8隻カツオ2.7トン(同343kg)の水揚げ。宇佐・佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ1隻カツオわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(シビ)1本、メバチ(メバチ)1本、ビンナガ(トンボ)24本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ1隻メジカ0.2トンの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ79統25.3トン(1日1統当たり321kg)の水揚げ。中部の春野へ9統2.1トン(同226kg)、錦浦へ11統5.4トン(同483kg)の水揚げ。西部の田野浦へ7統1.3トン(同181kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ4隻3.8トン(1日1隻当たり950kg)の水揚げ。佐賀へ2隻0.6トン(同312kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は122.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)12,532本、ブリ(メジロ級)3,938本、マアジ1.0トン、サバ類0.8トン、カタクチイワシ0.1トン、サワラ2.4トン、メジナ類1.1トン、イサキ0.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は45.6トン。魚種別ではブリ(ブリ級)1,138本、ブリ(メジロ級)70本、マアジ2.4トン、サバ類2.0トン、サワラ5.0トン、サバフグ類0.8トン、ヒラソウダ0.3トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は10統141.5トン(1日1統当たり14.2トン)。魚種別では、サバ類141.5トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域19℃台前半)

【近県情報】

三重県(4月4日～4月10日)では、あぐり網で842.8トン(サバ類737.6トン、マイワシ105.0トン他)、定置網で186.0トン(ブリ(ブリ級)23,779本、ブリ(ワラサ級)715本、ブリ(イナダ級)5本、マアジ1.8トン、イシダイ1.6トン、サワラ0.6トン、サバ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(4月1日～4月8日)では、まき網で1,055.7トン(サバ類997.2トン、ウルメ58.2トン、キビナゴ0.3トン)、曳縄で1.2トン(キハダ1.1トン、クロマグロわずか、カツオわずか、ハガツオわずか)、定置網でブリ(ブリ級)12,015本、パッチ網でシラス47.7トンの水揚げ。

和歌山県(3月27日～4月2日)では、まき網で47.4トン(サバ類38.1トン、マイワシ9.3トン)、曳縄で45.9トン(ビンナガ45.8トン、カツオわずか、キハダわずか)、定置網でブリ(ブリ級)7,264本、船びき網でシラス5.9トンの水揚げ。



平年差	前報差	平均値	
0.6 低	0.8 高	18.2	柏島
0.3 高	0.9 高	18.0	足摺岬
0.1 低	0.2 高	18.2	清水
0.3 低	0.8 高	17.3	田野浦
0	0.3 高	17.2	浦内
	0.1 高	18.1	室戸岬
0.2 低	0.3 高	17.0	甲浦
1.0 低	0.1 高	17.6	12 黒号牧
1.5 低	0.9 低	18.0	10 黒号牧
0.7 低	1.2 高	20.6	13 黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	0.0 10	—	—	—	—	—	—	0.0ト 10隻	1 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		マサバ — ト ハガツオ — ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 6	0.1 8	0.1 6	0.2 7	—	—	—	0.6ト 27隻	21 キロ		サバ 0.9ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 2隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.3ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 1隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 25隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.4ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	0.0 1	—	—	0.0 1	—	0.0ト 4隻	9 キロ	カツオ平均 1010 ~ 1639	ビンタ 0.0ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	1.8 3	0.9 3	0.0 2	—	—	—	2.7ト 8隻	343 キロ	カツオ平均 887 ~ 1128	ビンタ 0.0ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0ト 1隻	6 キロ	カツオ平均 1706 ~ 1706	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 25隻	— キロ		カツオ — ト ヨコワ 0.4ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.0 2	—	—	0.0 1	—	0.0ト 4隻	8 キロ		カツオ 0.0ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.2 1	—	—	—	—	0.1 1	—	0.3ト 2隻	142 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0ト 1隻	4 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 4	0.2 11	0.1 6	0.0 4	—	—	—	0.4ト 25隻	14 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 4隻	— キロ		カツオ 0.0ト ビンタ 0.0ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	0.2 1	—	—	—	—	—	—	0.2ト 1隻	175 キロ	119 ~ 119	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

2020年4月7日 ~ 2020年4月13日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	週計			
シラス	パッチ網	安芸	6.6 21	7.5 21	4.3 20	6.9 17	—	—	—	25.3 79 統	321 キロ	98 ~ 159	
シラス	パッチ網	春野町	0.5 2	0.5 2	0.5 2	0.6 3	—	—	—	2.1 9 統	226 キロ	167 ~ 221	
シラス	パッチ網	錦浦	—	2.0 5	3.4 6	—	—	—	—	5.4 11 統	483 キロ	200 ~ 250	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	1.2 3	—	—	0.1 4	1.3 7 統	181 キロ	270 ~ 375	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.3 1	0.6 1	1.0 1	—	0.9 1	—	—	3.8 4 隻	950 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.6 2	—	—	—	—	—	0.6 2 隻	312 キロ	167 ~ 167	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハタ —	シビ 1	メハチ 1	ダルマ —	トンボ 24	カジキ類 —	1 隻 26 本	1隻当たり 26 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 91.9	メジロ 22.4	マアジ 1.0	サハ類 0.8	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ 0.1	合計 122.7トン	集計日数 6日間	その他計 6.5トン	ブリ級 12,532 本 メジロ級 3,938 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 8.4	メジロ 0.4	マアジ 2.4	サハ類 2.0	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 45.6トン	集計日数 6日間	その他計 32.4トン	ブリ級 1,138 本 メジロ級 70 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ —	サハ類 141.5	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	10 統 141.5トン	1統当たり 14.2トン	その他計 — トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満