

高知県漁海況速報 R2 - 43号

(集計期間:令和3年2月16日～令和3年2月22日)

令和3年2月24日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19～20℃台、土佐湾沿岸域は16～17℃台で、「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.9℃、12号(高知沖)は17.1℃、10号(室戸岬沖)は17.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦、室戸、加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ15隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり3kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ21隻ウルメイワシ0.4トン(同21kg)、サバ類0.1トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ7隻カツオ0.3トン(同37kg)、ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ25隻カツオ0.7トン(同28kg)、ビンタ0.1トン(同3kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオ1.7トン(同108kg)、ビンタ0.6トン(同39kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の久礼へ1隻カツオ1.4トン、ビンタわずかの水揚げ。宇佐、佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水は水揚げなし。大型竿釣り、沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ13隻5.5トン(同426kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ109統29.0トン(1日1統当たり266kg)の水揚げ。中部の春野へ7統0.8トン(同93kg)の水揚げ。錦浦へ20統7.9トン(同395kg)の水揚げ。西部の田野浦へ5統1.1トン(同214kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾(手結、佐賀)のシイラまき網漁は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は150.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)552本、ブリ(メジロ級)621本、マアジ1.1トン、サバ類132.5トン、ウルメイワシわずか、ハガツオ1.9トン、ムロアジ類1.1トン、サワラ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は11.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)88本、ブリ(メジロ級)62本、マアジ2.5トン、サバ類0.2トン、トビウオ類2.0トン、マルアジ1.8トン、ヒラソウダ0.4トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は、6統141.2トン(1日1統当たり23.5トン)。魚種別では、サバ類2.6トン、マイワシ73.5トン、ウルメイワシ60.7トン、カタクチイワシ4.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(2月13日～2月19日)では、あぐり網で2,629.5トン(サバ類1,646.8トン、マイワシ970.3トン、ウルメイワシ11.3トン、オアカムロ0.7トン他)の水揚げ。定置網で5.2トン(ブリ(ブリ級)96本、ブリ(ワラサ級)36本、ブリ(イナダ級)19本、マイワシ1.6トン、マアジ0.8トン、ヒラソウダ0.3トン、サバ類0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(2月11日～2月17日)では、まき網で363.7トン(マルアジ113.6トン、サバ類85.9トン、ウルメイワシ58.3トン、ソウダガツオ類15.2トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス9.6トンの水揚げ。

和歌山県(2月5日～2月11日)では、曳縄で45.5トン(カツオ37.4トン、ビンナガ7.6トン、キハダ0.6トン)の水揚げ。パッチ網でシラス68.0トンの水揚げ。定置網でブリ(ブリ級)5本の水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0 11	-	0.0 3	0.0 1	0.0 15	ト 15隻	3 キロ	ゴマサバ平均 687～687	マサバ ト ハガツオ 0.1ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.3 11	-	0.1 6	0.0 4	0.4 21	ト 21隻	21 キロ		サバ ト マイワシ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.1 2	-	-	0.2 3	-	0.0 1	0.0 1	0.3 7	ト 7隻	37 キロ		ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.3 6	-	0.3 13	0.1 6	0.7 25	ト 25隻	28 キロ	カツオ平均 823～1015	ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	1.2 9	-	0.5 6	-	1.7 15	ト 15隻	108 キロ	カツオ平均 783～915	ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	1.4 1	-	-	1.4 1	ト 1隻	1,403 キロ	カツオ平均 678～678	ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	カツオ平均 ～	ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		ビンタ ト ヨコワ ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		ビンタ ト ヨコワ ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.1 6	-	0.0 13	0.0 6	0.1 25	ト 25隻	3 キロ		カツオ ト ヨコワ ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.5 9	-	0.1 6	-	0.6 15	ト 15隻	39 キロ		カツオ ト ヨコワ ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 隻	キロ		カツオ ト ビンタ ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		カツオ ト ビンタ ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		カツオ ト ビンタ ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 隻	キロ		カツオ ト ビンタ ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 隻	キロ		カツオ ト ビンタ ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	5.5 13	-	-	-	5.5 13	ト 13隻	426 キロ	173～173	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	週計			
シラス	パッチ網	安芸	6.8 20	—	7.0 22	4.2 23	4.0 22	—	7.0 22	29.0ト 109統	266 キロ	443 ~ 636	
シラス	パッチ網	春野町	0.3 2	0.1 1	—	0.2 2	0.1 1	—	0.1 1	0.8ト 7統	93 キロ	240 ~ 322	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	6.1 10	1.8 10	—	—	7.9ト 20統	395 キロ	300 ~ 400	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	1.1 5	—	—	—	—	—	—	1.1ト 5統	214 キロ	255 ~ 255	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 4.3	メジロ 2.7	マアジ 1.1	サハ類 132.5	マイワシ —	ウルメ 0.0	カクチ —	合計 150.1ト	集計日数 6日間	その他計 9.5ト	ブリ級 552本 メジロ級 621本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.7	メジロ 0.2	マアジ 2.5	サハ類 0.2	マイワシ —	ウルメ —	カクチ —	合計 11.4ト	集計日数 6日間	その他計 7.8ト	ブリ級 88本 メジロ級 62本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ —	サハ類 2.6	マイワシ 73.5	ウルメ 60.7	カクチ 4.4	6統 141.2ト	1統当たり 23.5ト	その他計 —ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満