

高知県漁海況速報 R2 - 31号

(集計期間:令和2年11月17日～令和2年11月23日)

令和2年11月24日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では75マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では100マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～25℃台、土佐湾沿岸域は22～24℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.4℃、12号(高知沖)は23.3℃、10号(室戸岬沖)は23.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり8kg)の水揚げ。甲浦、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ21隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり3kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾(宇佐)の多鈎釣は水揚げなし。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ25隻カツオ0.3トン(同12kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ8隻カツオ0.4トン(同54kg)、ビンタ0.4トン(同45kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ2隻カツオ0.4トン(同242kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ3.1トン(同1,028kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ22.3トン(同1,715kg)、ビンタ3.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ25隻カツオ67.6トン(同2,706kg)、ビンタ13.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ7隻カツオ6.4トン(同911kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ3隻キハダ(キハダ)34本、キハダ(シビ)1本、ピンナガ(トンボ)43本、カジキ類1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江、土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ98統10.5トン(1日1統当たり108kg)の水揚げ。

中部の春野へ14統1.8トン(同127kg)の水揚げ。錦浦へ11統4.3トン(同389kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ11隻2.1トン(1日1隻当たり197kg)の水揚げ。佐賀へ3隻0.4トン(同147kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は31.0トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.1トン、サバ類わずか、マイワシ4.2トン、ウルメイワシ19.3トン、シイラ1.6トン、カマス類0.4トン、カワハギ類0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は18.5トン。魚種別では、マアジ0.1トン、サバ類0.8トン、メジカ4.0トン、シイラ2.9トン、ハガツオ1.5トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は18統211.6トン(1日1統当たり11.8トン)。魚種別では、マルアジ84.6トン、キビナゴ0.9トン、マアジ13.5トン、サバ類43.6トン、マイワシ13.0トン、ウルメイワシ50.6トン、カタクチイワシ2.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域22℃台前半)

【近県情報】

三重県(11月14日～11月20日)では、あぐり網で349.8トン(ウルメイワシ174.2トン、キハダ104.8トン、サバ類36.4トン、マアジ23.5トン、カツオ2.8トン、オアカムロ2.1トン他)の水揚げ。定置網で10.8トン(ブリ(ワラサ級)4本、ブリ(イナダ級)わずか、シイラ3.4トン、メジカ2.9トン、マアジ0.9トン他)の水揚げ。

宮崎県(11月12日～11月18日)では、まき網で2,967.1トン(マイワシ1,917.0トン、ウルメイワシ528.8トン、マアジ239.9トン、サバ類110.2トン、キビナゴ7.1トン、カタクチイワシ5.3トン他)の水揚げ。曳縄でわずか(キハダわずか、カマスサワラわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス21.4トンの水揚げ。

和歌山県(11月6日～11月12日)では、曳縄で6.8トン(カツオ3.6トン、キハダ3.3トン)の水揚げ。パッチ網でシラス10.7トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (11月17日~11月23日) 数字はセ氏水温h			
平年差	前報差	平均値	
1.4 高	0.3 高	23.4	柏島
1.1 高	0.6 高	22.5	足摺岬
1.3 高	0.1 高	22.3	清水
2.5 高	4.5 高	21.8	田野浦
—	0.6 高	22.0	浦ノ内
	0.7 高	22.0	室戸岬
1.8 高	0.1 高	22.5	甲浦
0.5 高	0.3 低	23.3	12 黒号牧
0.3 高	0.1 低	23.8	10 黒号牧
0.4 高	0.6 高	24.4	13 黒号牧

足摺・室戸岬南方
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
25 45 65 哩
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0 1	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 2	8 ト 2 隻	8 キロ	ゴマサバ平均 378 ~ 411	マサバ — ト — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 5	0.0 7	—	—	0.0 1	0.0 4	0.0 4	0.0 ト 21 隻	3 キロ	3	ゴマサバ平均 503 ~ 503	マサバ — ト ハガツオ 0.2 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			サバ — ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	2 キロ			ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 8	0.1 4	—	—	—	0.1 10	0.0 3	0.3 ト 25 隻	12 キロ			ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.4 7	—	—	—	—	—	0.4 ト 8 隻	54 キロ		カツオ平均 337 ~ 752	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	0.4 1	—	—	—	0.0 1	—	0.4 ト 2 隻	242 キロ			ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	1.7 1	—	0.2 1	—	1.2 1	—	3.1 ト 3 隻	1,028 キロ			ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.8 2	3.7 2	4.4 2	2.4 2	2.5 1	2.2 1	5.3 3	22.3 ト 13 隻	1,715 キロ		カツオ平均 280 ~ 482	ビンタ 3.1 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	6.3 5	21.9 5	13.0 5	11.4 3	—	—	15.0 7	67.6 ト 25 隻	2,706 キロ			ビンタ 13.5 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.3 2	3.5 3	1.0 1	—	—	0.6 1	6.4 ト 7 隻	911 キロ		カツオ平均 199 ~ 602	ビンタ 1.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.4 7	—	—	—	—	—	0.4 ト 8 隻	45 キロ			カツオ 0.4 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ			カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 8	0.0 4	—	—	—	0.0 10	—	0.0 ト 25 隻	5 キロ			カツオ 0.3 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			カツオ 0.4 ト ビンタ 0.4 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	週計					
シラス	パッチ網	安芸	1.1	2.6	1.4	—	2.0	—	3.4	10.5ト	108 キロ	651 ~ 702			
			21	19	19	—	19	—	20	98 統					
シラス	パッチ網	春野町	0.3	0.3	0.1	—	0.6	—	0.5	1.8ト	127 キロ	482 ~ 653			
			3	3	2	—	3	—	3	14 統					
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3ト	389 キロ	400 ~ 400			
			—	—	—	—	—	—	11	11 統					
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.2	0.7	—	—	0.1	—	0.1	2.1ト	197 キロ				
			5	4	—	—	1	—	1	11 隻					
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.2	—	—	—	—	0.2	0.4ト	147 キロ	54 ~ 83			
			—	2	—	—	—	—	1	3 隻					
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻					
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻					
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻					
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	3 隻	1隻当たり				
			—	34	1	—	—	43	1	79 本				26 本	
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	—	本
			—	0.0	0.1	0.0	4.2	19.3	—	31.0ト					
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	—	本
			—	—	0.1	0.8	—	—	—	18.5ト					
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタチ	18 統	1統当たり	その他計			
			84.6	0.9	13.5	43.6	13.0	50.6	2.0	211.6ト				11.8ト	3.4ト

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満