

高知県漁海況速報 R2 - 9号

(集計期間:令和2年6月2日～令和2年6月8日)

令和2年6月9日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では85マイル(前報と同じ)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では95マイル(前報より25マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃台、土佐湾沿岸域は22～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.0℃、12号(高知沖)は22.5℃、10号(室戸岬沖)は23.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は、甲浦へ4隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり6kg)の水揚げ。室戸へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ79隻ゴマサバ2.2トン(同29kg)、ハガツオ0.3トン、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ38隻ウルメイワシ0.8トン(同24kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻カツオ0.1トン(同46kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。加領郷へ1隻カツオわずか、ビンタ0.3トンの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ4隻カツオわずか(同6kg)、ビンタわずか(同17kg)の水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ20隻カツオ0.3トン(同15kg)、ビンタ0.6トン(同31kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ17隻カツオ7.7トン(同449kg)、ビンタ4.0トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオ0.4トン、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ16隻カツオ34.5トン(同2,155kg)、ビンタ3.7トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ5.0トン(同1,009kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。西部の土佐清水へ1隻カツオ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ46統1.0トン(1日1統当たり21kg)の水揚げ。中部の錦浦へ5統0.4トン(同82kg)の水揚げ。春野は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ49隻41.6トン(1日1隻当たり850kg)の水揚げ。佐賀へ7隻4.6トン(同656kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は44.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)9本、ブリ(メジロ級)390本、マアジ5.6トン、サバ類5.9トン、ウルメイワシ1.9トン、マイワシ1.6トン、メジカ5.9トン、オアカムロ3.4トン、トビウオ類2.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は32.4トン。魚種別ではブリ(ブリ級)8本、ブリ(メジロ級)143本、マアジ1.5トン、サバ類6.5トン、ウルメイワシわずか、トビウオ類7.5トン、メジカ2.1トン、マルアジ1.4トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は26統305.9トン(1日1統当たり11.8トン)。魚種別では、マアジ3.3トン、サバ類23.3トン、マイワシ131.0トン、ウルメイワシ104.1トン、カタクチイワシ43.7トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台後半)

【近県情報】

三重県(5月30日～6月5日)では、あぐり網で212.32トン(サバ類149.2トン、マアジ38.3トン、スルメイカ18.0トン、マルアジ4.0トン、メジカ1.4トン、マダイ0.2トン他)、定置網で28.8トン(ブリ(ブリ級)497本、ブリ(ワラサ級)430本、サバ類8.4トン、カンパチ2.3トン、メジカ2.2トン、マアジ1.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(5月28日～6月3日)では、まき網で642.9トン(キビナゴ16.4トン、ウルメイワシ14.2トン、カタクチイワシ7.0トン、マイワシ2.7トン他)、曳縄で0.2トン(カツオ0.1トン、キハダ0.1トン)の水揚げ。定置網の水揚げはなし。パッチ網の水揚げはなし。

和歌山県(5月22日～5月28日)では、まき網で97.5トン(マルアジ62.0トン、マアジ23.1トン、サバ類12.3トン、ウルメイワシ0.2トン、マイワシわずか)の水揚げ。曳縄で26.4トン(ビンナガ12.8トン、カツオ3.9トン、キハダ9.6トン)、船びき網でシラス5.5トンの水揚げ。定置網の水揚げはなし。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)		
			6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	トン	6			
								4		4	隻				
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	トン	4	ゴマサバ平均 697 ~ 697	マサバ — トン	
						1				1	隻				
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—	ゴマサバ平均 ~	マサバ — トン	
											0	隻			
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0	0.2	0.2	0.5	—	0.7	0.6	2.2	トン	29	ゴマサバ平均 292 ~ 414	マサバ 0.0 トン ハガツオ 0.3 トン	
			5	10	7	18		19	20	79	隻				
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	—	0.1	0.8	トン	24		サバ 0.0 トン マイワシ — トン	
			4	4	5	7	8		10	38	隻				
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	0.0	0.0	—	—	0.1	0.0	0.1	トン	46		ビンタ 0.5 トン ヨコワ — トン	
				1	1			1	1	4	隻				
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	トン	9		ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン	
									1	1	隻				
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
											隻				
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0	トン	6	カツオ平均	ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン	
				1		3				4	隻		603 ~ 796		
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1	0.1	0.0	0.0	—	0.1	0.0	0.3	トン	15	カツオ平均	ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン	
			1	5	2	3		4	5	20	隻		669 ~ 1147		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.5	0.3	0.6	0.8	—	2.3	3.2	7.7	トン	449		ビンタ 4.0 トン ヨコワ — トン	
			4	1	2	2		3	5	17	隻				
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	トン	395		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン	
									1	1	隻				
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	9.3	6.7	6.2	4.5	3.7	—	4.1	34.5	トン	2,155	カツオ平均	ビンタ 3.7 トン ヨコワ — トン	
			3	3	2	2	3		3	16	隻		350 ~ 780		
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	1.1	—	1.4	2.5	5.0	トン	1,009		ビンタ 0.8 トン ヨコワ — トン	
						2		1	2	5	隻				
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	トン	101	カツオ平均	ビンタ — トン ヨコワ — トン	
			1							1	隻		327 ~ 327		
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
											0	隻			
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
											0	隻			
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0	トン	17		カツオ 0.0 トン ヨコワ — トン	
				1		3				4	隻				
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.2	0.0	0.6	トン	31		カツオ 0.3 トン ヨコワ — トン	
			1	5	2	3		4	5	20	隻				
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		カツオ 0.1 トン ビンタ 0.5 トン	
											隻				
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.3 トン	
											隻				
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		カツオ — トン ビンタ — トン	
											隻				
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン	
											隻				
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		カツオ 0.3 トン ビンタ 0.6 トン	
											隻				
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		~	
											隻				
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン	—		~	
											隻				

漁業種類別漁獲量（その2）

集計期間

2020年6月2日 ~ 2020年6月8日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							週計	1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8				
シラス	パッチ網	安芸	0.1 5	0.1 6	0.1 4	0.3 9	0.2 10	—	0.2 12	1.0 46 統	21 キロ	675 ~ 1078	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	0.3 4	—	—	—	—	—	0.1 1	0.4 5 統	82 キロ	800 ~ 950	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	12.0 9	5.6 9	6.2 8	4.0 8	4.7 6	—	9.1 9	41.6 49 隻	850 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.3 1	0.5 1	1.7 2	—	1.7 2	0.4 1	4.6 7 隻	656 キロ	73 ~ 119	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ	キハタ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	— 0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 44.1 トン	集計日数 6日間	その他計 27.0 トン	ブリ級 9本 メジロ級 390本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計 32.4 トン	集計日数 6日間	その他計 23.7 トン	ブリ級 8本 メジロ級 143本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	26 統 305.9 トン	1統当たり 11.8 トン	その他計 0.4 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満