

高知県漁海況速報 R2 - 20号

(集計期間: 令和2年8月18日～令和2年8月24日)

令和2年8月25日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では80マイル(前報より35マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では45マイル(前報より25マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃台、土佐湾沿岸域は29～30℃台で、「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は30.1℃、12号(高知沖)は29.7℃、10号(室戸岬沖)は29.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ10隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり19kg)の水揚げ。甲浦・加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ116隻ゴマサバ3.0トン(同27kg)、ハガツオ1.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ33隻ウルメイワシ2.1トン(同63kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、佐賀へ94隻カツオ0.1トン(同1kg)、ビンタ0.3トン(同4kg)、ヨコワ0.6トン(同7kg)の水揚げ。宇佐へビンタわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオわずか(同7kg)、ビンタ0.5トン(同37kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ1隻カツオ0.1トン、ビンタ0.4トンの水揚げ。中部の久礼へ6隻カツオ7.1トン(同1,186kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ3隻カツオ1.0トン(同311kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ39統1.3トン(1日1統当たり36kg)の水揚げ。中部の春野へ4統0.1トン(同43kg)、錦浦へ10統4.3トン(同433kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ51隻53.2トン(1日1隻当たり1,044kg)の水揚げ。佐賀へ8隻6.6トン(同826kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は138.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)17本、マアジ17.8トン、サバ類34.2トン、マイワシ47.7トン、ウルメイワシ1.1トン、カタクチイワシわずか、ムツ類0.8トン、イサキ0.7トン、キハダ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は29.7トン。魚種別ではブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)5本、マアジ0.2トン、サバ類3.8トン、ハガツオ8.8トン、カマス類4.4トン、シイラ1.0トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は42統737.3トン(1日1統当たり17.6トン)。魚種別では、マルアジわずか、キビナゴわずか、マアジ27.3トン、サバ類432.9トン、マイワシ114.0トン、ウルメイワシ104.6トン、カタクチイワシ25.8トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】


三重県(8月15日～8月21日)では、あぐり網27.2トン(マイワシ24.7トン、サバ類2.0トン、マアジ0.4トン、カマス類0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月13日～8月19日)では、まき網で724.3トン(マイワシ425.1トン、ウルメイワシ225.5トン、カタクチイワシ45.8トン、サバ類7.0トン、マアジ1.4トン他)、曳縄で0.5トン(キハダ0.4トン、シイラわずか)、パッチ網でシラス10.2トンの水揚げ。

和歌山県(8月7日～8月13日)では、曳縄で1.2トン(キハダ1.2トン、カツオわずか)、船びき網でシラス1.7トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No. 42 8/23~24
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (8月18日~8月24日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.3高	1.2高	29.1	柏島
—	—	—	足摺岬
1.5高	1.3高	29.4	清水
—	—	—	田野浦
1.8高	0	30.6	浦ノ内
—	0.5高	30.2	室戸岬
1.4高	3.5高	29.4	甲浦
1.8高	1.2高	29.7	12黒号牧
1.4高	1.4高	29.6	10黒号牧
1.5高	1.7高	30.1	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0 3	0.0 1	0.0 2	0.1 2	—	0.0 1	0.0 1	0.1 ト 10 隻	19 キロ	ゴマサバ平均 54 ~ 410	マサバ	— ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ	— ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 7	0.5 23	0.7 24	1.2 23	—	0.3 19	0.2 20	3.0 ト 116 隻	27 キロ	ゴマサバ平均 346 ~ 463	マサバ ハガツオ	— ト 1.2 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.7 7	0.5 7	0.2 5	0.1 3	—	0.3 5	0.3 6	2.1 ト 33 隻	63 キロ		サバ マイワシ	0.1 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	1 キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 15	0.0 16	0.0 17	0.0 19	—	0.0 19	0.1 8	0.1 ト 94 隻	1 キロ	カツオ平均 639 ~ 1248	ビンタ ヨコワ	0.3 ト 0.6 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.0 3	0.0 2	0.0 2	—	0.0 4	0.0 4	0.0 ト 17 隻	7 キロ	カツオ平均 739 ~ 1768	ビンタ ヨコワ	0.5 ト 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1 ト 1 隻	15 キロ		ビンタ ヨコワ	0.4 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	0.2 2	6.0 2	0.1 1	—	0.8 1	—	7.1 ト 6 隻	1,186 キロ	カツオ平均 338 ~ 1486	ビンタ ヨコワ	1.5 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	47 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.1 1	0.1 1	—	—	—	0.8 1	1.0 ト 3 隻	311 キロ	カツオ平均 831 ~ 1164	ビンタ ヨコワ	0.2 ト — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 15	0.0 16	0.0 17	0.1 19	—	0.1 19	0.1 8	0.3 ト 94 隻	4 キロ		カツオ ヨコワ	0.1 ト 0.6 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.1 3	0.0 2	0.1 2	—	0.2 4	0.1 4	0.5 ト 17 隻	37 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 ト 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ ビンタ	— ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 隻	— キロ		カツオ ビンタ	— ト 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 15	0.1 16	0.2 17	0.1 19	—	0.1 19	0.0 8	0.6 ト 94 隻	7 キロ		カツオ ビンタ	0.1 ト 0.3 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.0 3	— 2	— 2	—	0.0 4	— 4	0.0 ト 17 隻	0 キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト 0.5 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.5 13	0.3 7	0.3 7	0.1 7	0.0 1	—	0.1 4	1.3ト 39統	36 キロ	479 ~ 1033	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	0.0 1	0.1 1	—	—	0.0 1	0.1ト 4統	43 キロ	286 ~ 476	
シラス	パッチ網	錦浦	—	1.0 3	—	—	—	—	3.3 7	4.3ト 10統	433 キロ	200 300	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	9.4 8	10.0 9	9.4 9	7.0 9	6.0 7	—	11.4 9	53.2ト 51隻	1,044 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.5 2	1.0 1	1.6 2	—	1.0 1	1.5 2	6.6ト 8隻	826 キロ	35 ~ 59	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.1	マアジ 17.8	サハ類 34.2	マイワシ 47.7	ウルメ 1.1	カタクチ 0.0	合計 138.0ト	集計日数 6日間	その他計 37.1ト	ブリ級 1本 メジロ級 17本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.2	サハ類 3.8	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 29.7ト	集計日数 6日間	その他計 25.7ト	ブリ級 3本 メジロ級 5本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.0	キビナゴ 0.0	マアジ 27.3	サハ類 432.9	マイワシ 114.0	ウルメ 104.6	カタクチ 25.8	42統 737.3ト	1統当たり 17.6ト	その他計 32.7ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満