

高知県漁海況速報 R2 - 33号

(集計期間: 令和2年12月1日～令和2年12月7日)

令和2年12月8日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では80マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では90マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は22.7℃、12号(高知沖)は21.9℃、10号(室戸岬沖)は23.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。甲浦、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ66隻ゴマサバわずか、ハガツオ1.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ1隻ウルメイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ15隻カツオ0.2トン(1日1隻あたり14kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ45隻カツオ0.5トン(同8kg)、ビンタ0.3トン(同7kg)、ヨコワ0.3トン(同9kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ36隻カツオ1.5トン(同42kg)、ビンタ0.7トン(同20kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ2隻カツオ0.1トン(同39kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオ0.8トン、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ17隻カツオ23.0トン(同1,355kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。佐賀へ16隻カツオ30.8トン(同1,929kg)、ビンタ2.1トンの水揚げ。西部の土佐清水へ8隻カツオ4.4トン(同548kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。大型竿釣りは、佐賀へ1隻カツオ0.5トン、ビンタ0.1トンの水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ3隻クロマグロ1本、キハダ(キハダ)44本、キハダ(シビ)14本、ビンナガ(トンボ)19本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江、土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ87統5.6トン(1日1統当たり63kg)の水揚げ。中部の春野へ13統2.7トン(同212kg)の水揚げ。錦浦へ18統5.5トン(同307kg)の水揚げ。西部の田野浦へ21統3.7トン(同174kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ9隻0.7トン(1日1隻当たり78kg)の水揚げ。佐賀へ4隻1.1トン(同274kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(甲浦・加領郷・土佐清水)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は100.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)694本、マアジ0.3トン、サバ類0.4トン、マイワシ21.8トン、ウルメイワシ41.8トン、マルアジ2.8トン、メジカ2.5トン、シイラ2.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は9.0トン。魚種別では、マアジ0.2トン、サバ類0.6トン、メアジ2.2トン、メジカ1.5トン、シイラ0.9トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は12統168.1トン(1日1統当たり14.0トン)。魚種別では、マルアジ0.7トン、キビナゴ1.5トン、マアジ2.5トン、サバ類6.6トン、マイワシ3.0トン、ウルメイワシ152.4トン、カタクチイワシ1.0トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「著しく離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域20℃台後半)

【近県情報】

三重県(11月28日～12月4日)では、あぐり網で184.5トン(ウルメイワシ127.3トン、キハダ49.2トン、マアジ2.7トン、サバ類2.4トン他)の水揚げ。定置網で39.6トン(ブリ(ブリ級)25本、ブリ(ワラサ級)37本、ブリ(イナダ級)365本、ウルメイワシ15.8トン、メジカ10.0トン、マアジ0.4トン、サバ類0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(11月26日～12月2日)では、まき網で893.2トン(ウルメイワシ402.8トン、マルアジ218.7トン、サバ類206.8トン、キビナゴ6.2トン、カタクチイワシ1.6トン他)の水揚げ。曳縄で0.7トン(キハダ0.4トン、カツオ0.2トン、シイラ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網でシラス14.4トンの水揚げ。

和歌山県(11月20日～11月26日)では、まき網で54.0トン(マアジ36.1トン、サバ類17.9トン)の水揚げ。曳縄で13.9トン(カツオ9.6トン、キハダ4.3トン、ビンナガわずか)の水揚げ。パッチ網でシラス14.4トンの水揚げ。



海況図
 海況速報 No.72 12/6~7
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (12月1日~12月7日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.0 高	0.2 低	22.1	柏島
0.9 高	0.9 低	20.9	足摺岬
1.6 高	0.6 低	20.9	清水
1.1 低	1.0 低	16.6	田野浦
1.2 高	1.5 低	18.9	浦ノ内
	0.6 低	20.1	室戸岬
2.4 高	0.3 低	21.8	甲浦
0.3 高	0.6 低	21.9	12黒号牧
0.8 高	0.1 高	23.1	10黒号牧
0.7 低	1.2 低	22.7	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや 離岸 かなり 著しく 離岸
 25 45 65 湊
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0 ト 1 隻	12 キロ	ゴマサバ平均 582 ~ 582	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 7	0.0 13	0.0 9	0.0 10	—	0.0 11	0.0 16	0.0 ト 66 隻	1 キロ	ゴマサバ平均 250 ~ 896	マサバ — ト ハガツオ 1.2 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	3 キロ		サバ — ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト — 隻	— キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 1	—	0.1 3	—	0.0 4	0.1 7	0.2 ト 15 隻	14 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 12	0.1 8	—	—	0.1 10	0.2 10	0.5 ト 45 隻	8 キロ	カツオ平均 410 ~ 523	ビンタ 0.3 ト ヨコワ 0.3 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.5 8	0.5 7	0.2 4	—	0.2 10	0.1 5	1.5 ト 36 隻	42 キロ	カツオ平均 371 ~ 650	ビンタ 0.7 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	0.1 1	—	0.0 1	—	—	—	0.1 ト 2 隻	39 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.8 1	—	0.8 ト 1 隻	830 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	4.0 3	4.9 3	3.3 3	1.8 1	6.3 4	—	2.7 3	23.0 ト 17 隻	1,355 キロ	カツオ平均 310 ~ 521	ビンタ 0.9 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.2 3	3.5 2	7.3 1	10.9 4	—	5.1 3	1.8 3	30.8 ト 16 隻	1,929 キロ		ビンタ 2.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1 1	1.1 1	1.5 1	—	—	1.2 2	0.5 3	4.4 ト 8 隻	548 キロ	カツオ平均 345 ~ 705	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	0.5 1	—	0.5 ト 1 隻	497 キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 12	0.0 8	—	—	0.1 10	0.1 10	0.3 ト 45 隻	7 キロ		カツオ 0.5 ト ヨコワ 0.3 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.2 8	0.2 7	0.1 4	—	0.1 10	0.1 5	0.7 ト 36 隻	20 キロ		カツオ 1.5 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0 4	0.0 7	0.0 ト 15 隻	1 キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 3	0.1 12	0.0 8	0.0 2	—	0.1 10	0.1 10	0.3 ト 45 隻	9 キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 0.3 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	0.0 10	—	0.0 ト 36 隻	0 キロ		カツオ 1.5 ト ビンタ 0.7 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.4	0.5	0.4	1.4	1.7	—	1.2	5.6ト	63 キロ	475 ~ 685	
			13	14	10	14	15		21	87 統			
シラス	パッチ網	春野町	0.5	0.6	0.1	0.2	0.4	—	0.9	2.7ト	212 キロ	464 ~ 521	
			2	2	1	2	3		3	13 統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	2.5	—	—	—	—	3.0	5.5ト	307 キロ	450 ~ 500	
				8					10	18 統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	1.0	—	—	—	2.3	0.4	—	3.7ト	174 キロ	654 ~ 778	
			7				7	7		21 統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	0.1	—	0.1	0.3	—	0.2	0.7ト	78 キロ		
				4		1	2		2	9 隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.8	—	—	—	0.3	—	1.1ト	274 キロ	59 ~ 64	
				2				2		4 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
										0 隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ		
										0 隻			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	3 隻	1隻当たり		
			1	44	14	—	—	19	2	80 本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 3本 メジロ級 694本
			0.0	2.1	0.3	0.4	21.8	41.8	—	100.0ト			
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 —本
			—	—	0.2	0.6	—	—	—	9.0ト			
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	12 統	1統当たり	その他計	
			0.7	1.5	2.5	6.6	3.0	152.4	1.0	168.1ト			

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満