

高知県漁海況速報 R2 - 21号

(集計期間:令和2年8月25日～令和2年8月31日)

令和2年9月1日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では80マイル(前報と同じ)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29～30℃台、土佐湾沿岸域は28～30℃台で、「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.6℃、12号(高知沖)は29.4℃、10号(室戸岬沖)は29.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ12隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり23kg)の水揚げ。甲浦・加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ63隻ゴマサバ0.8トン(同14kg)、ハガツオ0.7トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ31隻ウルメイワシ1.2トン(同41kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ15隻カツオわずか、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ39隻カツオ0.1トン(同5kg)、ビンタ2.2トン(同55kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ25隻カツオ0.2トン(同7kg)、ビンタ1.2トン(同50kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ9隻カツオ0.1トン(同15kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオ0.2トン、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ2隻カツオ1.6トン(同786kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ1.1トン(同527kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。西部の土佐清水へ10隻カツオ3.4トン(同338kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ41統2.1トン(1日1統当たり50kg)の水揚げ。中部の春野へ3統0.2トン(同52kg)、錦浦へ4統0.6トン(同158kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ47隻53.3トン(1日1隻当たり1,132kg)の水揚げ。佐賀へ4隻3.6トン(同888kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は243.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)110本、ブリ(メジロ級)445本、マアジ2.9トン、サバ類100.4トン、マイワシ50.0トン、ウルメイワシ26.4トン、カタクチイワシわずか、シイラ6.2トン、カジキ類3.3トン、オアカムロ2.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は44.4トン。魚種別ではブリ(メジロ級)15本、マアジ0.6トン、サバ類1.1トン、メジカ28.7トン、カワハギ類3.3トン、シイラ2.1トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は32統465.8トン(1日1統当たり14.6トン)。魚種別では、マアジ12.6トン、サバ類66.1トン、マイワシ245.0トン、ウルメイワシ115.4トン、カタクチイワシ23.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「著しく離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「かなり高め」から「著しく高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月22日～8月28日)では、あぐり網418.9トン(マイワシ375.5トン、キハダ22.8トン、ウルメイワシ9.1トン、カツオ5.6トン、サバ類3.3トン、カマス類0.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(8月20日～8月26日)では、まき網で2,122.9トン(サバ類1,033.3トン、ウルメイワシ798.1トン、マイワシ275.3トン、マアジ1.0トン他)、曳縄で1.4トン(キハダ1.3トン、クロマグロわずか、シイラわずか、カツオわずか)、パッチ網でシラス11.4トンの水揚げ。

和歌山県(8月14日～8月20日)では、まき網で14.4トン(サバ類14.0トン、マアジ0.4トン)、曳縄で1.7トン(キハダ1.7トン)、船びき網でシラス17.6トンの水揚げ。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 円/キロ	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.1 3	—	—	0.1 2	—	0.1 6	0.0 1	0.3 12	23 キロ	ゴマサバ平均 141 ~ 278	マサバ — トン	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ゴマサバ平均 ~	マサバ — トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 5	0.0 2	0.2 7	0.2 18	—	0.2 18	0.2 13	0.8 63	14 キロ	ゴマサバ平均 434 ~ 619	マサバ — トン ハガツオ 0.7 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.5 10	0.1 4	0.2 4	0.3 8	—	0.0 2	0.1 3	1.2 31	41 キロ		サバ 0.1 トン マイワシ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0 7	—	0.0 15	0 キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 10	—	0.0 2	0.0 11	—	0.0 7	0.0 9	0.1 39	5 キロ	カツオ平均 351 ~ 1307	ビンタ 2.2 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 2	0.0 1	0.0 7	—	0.1 8	0.1 6	0.2 25	7 キロ	カツオ平均 336 ~ 1534	ビンタ 1.2 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	0.0 2	0.1 2	—	0.0 2	—	0.1 9	15 キロ		ビンタ 1.3 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.2 1	—	—	—	—	—	—	0.2 1	153 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	—	1.6 2	—	1.6 2	786 キロ	カツオ平均 596 ~ 596	ビンタ 1.2 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	1.1 2	—	1.1 2	527 キロ		ビンタ 0.9 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1 1	—	0.0 1	1.0 2	—	1.2 3	1.1 3	3.4 10	338 キロ	カツオ平均 273 ~ 1706	ビンタ 1.4 トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ — トン ヨコワ — トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 10	—	—	0.5 11	—	0.8 7	0.9 9	2.2 39	55 キロ		カツオ 0.1 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 2	0.0 1	0.4 7	—	0.4 8	0.4 6	1.2 25	50 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ 0.0 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ — トン ビンタ — トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ — トン ビンタ — トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.1 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 10	—	—	—	—	—	—	0.0 39	1 キロ		カツオ 0.1 トン ビンタ 2.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 2	—	0.0 7	—	0.0 8	—	0.0 25	1 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 1.2 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 円/キロ	備考 (魚体、混獲魚)
			8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.3 6	0.2 7	0.3 4	1.1 11	0.2 10	—	0.0 3	2.1ト 41統	50 キロ	370 ~ 684	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	0.1 1	0.1 2	—	—	0.2ト 3統	52 キロ	500 ~ 676	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	0.6 4	0.6ト 4統	158 キロ	300 ~ 300	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	11.3 9	8.6 9	9.2 7	10.1 8	5.1 5	—	9.0 9	53.3ト 47隻	1,132 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.9 1	—	1.8 2	0.9 1	3.6ト 4隻	888 キロ	54 ~ 63	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.8	メジロ 2.3	マアジ 2.9	サハ類 100.4	マイワシ 50.0	ウルメ 26.4	カクチ 0.0	合計 243.1ト	集計日数 6日間	その他計 60.3ト	ブリ級 110本 メジロ級 445本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ 0.1	マアジ 0.6	サハ類 1.1	マイワシ —	ウルメ —	カクチ —	合計 44.4ト	集計日数 6日間	その他計 42.6ト	ブリ級 —本 メジロ級 15本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ 12.6	サハ類 66.1	マイワシ 245.0	ウルメ 115.4	カクチ 23.4	32統 465.8ト	1統当たり 14.6ト	その他計 3.3ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満