

# 高知県漁海況速報 R2 - 25号

(集計期間: 令和2年9月29日～令和2年10月5日)

令和2年10月6日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では115マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では30マイル(前報より50マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は26～27℃台で、「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.5℃、12号(高知沖)は26.3℃、10号(室戸岬沖)は27.2℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ1隻ゴマサバわずか、室戸へ5隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻あたり17kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ65隻ゴマサバ0.7トン(同11kg)、ハガツオ1.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ23隻ウルメイワシ0.5トン(同17kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ44隻カツオ0.3トン(同8kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ31隻カツオ0.7トン(同24kg)、ビンタ0.4トン(同14kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ32隻カツオ1.1トン(同36kg)、ビンタ0.6トン(同16kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ19隻カツオ12.9トン(同681kg)、ビンタ0.8トン、ヨコワ0.2トンの水揚げ。中部の宇佐へ2隻カツオ1.1トン(同544kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ13隻カツオ27.0トン(同2,076kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ10隻19.8トン(同1,990kg)、ビンタ2.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ12隻カツオ11.5トン(同960kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ15統0.4トン(1日1統当たり32kg)の水揚げ。中部の春野へ1統わずかの水揚げ。錦浦へ2統0.6トン(同322kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ43隻22.6トン(1日1隻当たり525kg)の水揚げ。佐賀へ6隻3.1トン(同513kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内のスルメイカ漁は、東部の加領郷へ104隻5.2トン(同50kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。西部の土佐清水は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は155.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)38本、マアジ0.8トン、サバ類101.3トン、マイワシ6.3トン、ウルメイワシ12.4トン、キハダ7.5トン、カマス類4.7トン、マルアジ4.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は39.4トン。魚種別では、マアジ0.2トン、サバ類6.2トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ20.8トン、ハガツオ1.9トン、カワハギ類1.6トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は27統811.2トン(1日1統当たり30.0トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、マアジ23.2トン、サバ類87.2トン、マイワシ320.0トン、ウルメイワシ253.3トン、カタクチイワシ126.9トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「著しく離岸」、室戸岬沖は「やや離岸」から「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高め」で推移しそう。(平年値: 土佐湾沿岸域25℃台後半)

## 【近県情報】

三重県(9月26日～10月2日)では、あぐり網で589.7トン(マイワシ304.8トン、ウルメイワシ165.3トン、サバ類78.4トン、マアジ37.9トン、ハチビキ0.7トン、キハダ0.6トン、オアカムロ0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県(9月24日～9月30日)では、まき網で848.3トン(マイワシ667.9トン、ウルメイワシ76.3トン、マアジ68.3トン、カタクチイワシ1.7トン他)、曳縄でキハダわずかの水揚げ。パッチ網でシラス5.0トンの水揚げ。

和歌山県(9月18日～9月24日)では、まき網で147.8トン(マアジ142.8トン、サバ類5.0トン)、曳縄で1.3トン(カツオ1.2トン、キハダ0.1トン)、船びき網でシラス36.7トンの水揚げ。



沿岸定点平均 表面水温 (9月29日~10月5日) 数字は七氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.2 低	0	25.7	柏島
0.3 低	0.8 低	25.5	足摺岬
0	0.8 低	25.6	清水
0.4 高	—	25.9	田野浦
0.2 高	1.6 低	26.0	浦ノ内
	1.0 低	25.9	室戸岬
0.4 低	1.7 低	25.1	甲浦
0.1 高	0.2 高	26.3	12 黒号牧
0.5 高	0.7 高	27.2	10 黒号牧
0.4 低	0.2 低	26.5	13 黒号牧

足摺・室戸岬南方  
接岸 やや 離岸 かなり 著しく 離岸  
25 45 65 哩  
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 円/キロ	備 考 (魚体、混獲魚)	
			9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5				週計
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0ト 1隻	10 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1ト 5隻	17 キロ	ゴマサバ平均 536 ~ 536	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 5	—	0.1 16	0.1 18	0.0 1	0.2 15	0.3 10	0.7ト 65隻	11 キロ	ゴマサバ平均 613 ~ 754	マサバ — ト ハガツオ 1.4 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 5	—	0.1 5	0.1 5	—	0.1 3	0.1 5	0.5ト 23隻	17 キロ		サバ 0.1 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 8	0.0 9	0.2 10	—	0.1 9	0.0 8	0.3ト 44隻	8 キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 6	0.2 6	—	0.2 10	0.2 9	0.7ト 31隻	24 キロ	カツオ平均 233 ~ 532	ビンタ 0.4 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.4 3	0.1 10	0.2 8	—	0.2 7	0.2 4	1.1ト 32隻	36 キロ	カツオ平均 220 ~ 904	ビンタ 0.6 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.4 2	3.9 4	0.0 2	3.6 4	—	4.9 4	0.1 3	12.9ト 19隻	681 キロ		ビンタ 0.8 ト ヨコワ 0.2 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	1.0 1	—	0.1 1	—	1.1ト 2隻	544 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.2 2	6.5 3	6.5 3	—	3.6 2	—	5.2 3	27.0ト 13隻	2,076 キロ	カツオ平均 205 ~ 356	ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	7.4 2	0.2 1	2.4 1	—	5.6 3	4.2 3	19.8ト 10隻	1,990 キロ		ビンタ 2.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.7 3	6.3 3	—	0.9 3	—	1.6 1	1.0 2	11.5ト 12隻	960 キロ	カツオ平均 246 ~ 613	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	0.1 6	0.1 6	—	0.1 10	0.1 9	0.4ト 31隻	14 キロ		カツオ 0.7 ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 3	0.1 10	0.1 8	—	0.2 7	0.1 4	0.6ト 32隻	16 キロ		カツオ 1.1 ト ヨコワ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 隻	— キロ		カツオ 0.3 ト ビンタ 0.5 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0 9	0.0ト 31隻	0 キロ		カツオ 0.7 ト ビンタ 0.4 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	0.0 8	—	0.0 7	—	0.0ト 32隻	0 キロ		カツオ 1.1 ト ビンタ 0.6 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 円/キロ	備考 (魚体、混獲魚)
			9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.0 1	—	—	0.1 4	0.0 1	—	0.3 9	0.4ト 15統	32 キロ	618 ~ 678	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0ト 1統	27 キロ	1000 ~ 1000	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	0.6 2	—	—	—	—	0.6ト 2統	322 キロ	450 ~ 450	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	5.0 9	3.7 9	3.3 7	2.7 7	2.0 5	—	5.9 6	22.6ト 43隻	525 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.5 1	—	0.7 1	0.7 1	—	0.9 2	0.3 1	3.1ト 6隻	513 キロ	66 ~ 75	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	1.9 19	1.2 20	0.4 16	0.4 15	—	0.7 18	0.6 16	5.2ト 104隻	50 キロ	581 ~ 764	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	マバチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.2	マアジ 0.8	サハ類 101.3	マイワシ 6.3	ウルメ 12.4	カクチ —	合計 155.3ト	集計日数 6日間	その他計 34.3ト	ブリ級 5本 メジロ級 38本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.2	サハ類 6.2	マイワシ —	ウルメ 0.1	カクチ —	合計 39.4ト	集計日数 6日間	その他計 32.9ト	ブリ級 —本 メジロ級 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.1	キヒナゴ —	マアジ 23.2	サハ類 87.2	マイワシ 320.0	ウルメ 253.3	カクチ 126.9	27統 811.2ト	1統当たり 30.0ト	その他計 0.4ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満