

高知県漁海況速報 R2 - 18号

(集計期間:令和2年8月4日～令和2年8月10日)

令和2年8月11日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖・室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では80マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～30℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で、「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.8℃、12号(高知沖)は27.8℃、10号(室戸岬沖)は28.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は甲浦へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。室戸、加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ88隻ゴマサバ4.5トン(1日1隻当たり53kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ43隻ウルメイワシ1.8トン(同41kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ8隻ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ68隻カツオ0.2トン(同3kg)、ビンタ0.1トン(同3kg)、ヨコワ0.5トン(同7kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ7隻カツオわずか(同8kg)、ビンタわずか(同6kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ10隻カツオ0.7トン(同50kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。中部の久礼へ9隻カツオ5.4トン(同584kg)、ビンタ2.8トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ10.5トン(同1,743kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ4隻カツオ0.7トン(同178kg)、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ105統17.2トン(1日1統当たり163kg)の水揚げ。

中部の春野へ11統1.3トン(同122kg)、錦浦へ1統1.0トンの水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ41隻35.1トン(1日1隻当たり857kg)の水揚げ。佐賀へ4隻2.1トン(同519kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は197.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)6本、マアジ1.7トン、サバ類71.4トン、マイワシ59.8トン、ウルメイワシ30.1トン、カタクチイワシわずか、メジカ2.1トン、ハガツオ0.6トン、ヒラソウダ0.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は95.8トン。魚種別ではブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)59本、マアジ2.0トン、サバ類71.0トン、マイワシ6.1トン、ウルメイワシわずか、カマス類2.7トン、カツオ2.5トン、ヒラソウダ2.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は16統139.9トン(1日1統当たり8.7トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、マアジ10.4トン、サバ類20.9トン、ウルメイワシ72.3トン、カタクチイワシ12.4トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「著しく離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】


三重県(8月1日～8月7日)では、あぐり網211.6トン(マイワシ164.1トン、サバ類18.1トン、キハダ14.5トン、ウルメイワシ10.3トン、ブリ(イナダ級)1.2トン、マアジ0.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(7月30日～8月5日)では、まき網で1,694.9トン(マイワシ1,139.4トン、サバ類356.5トン、ウルメイワシ117.8トン、キビナゴ0.2トン)、曳縄で2.7トン(キハダ2.5トン、メバチ0.1トン他)、パッチ網でシラス4.0トンの水揚げ。

和歌山県(7月24日～7月30日)では、まき網で64.6トン(サバ類35.5トン、マアジ29.1トン)、曳縄で0.8トン(キハダ0.8トン、カツオわずか)、船びき網でシラス8.3トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No. 37 8/6~7
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (8月4日~8月10日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.6 低	1.8 高	26.9	柏島
0.7 低	0.7 高	26.7	足摺岬
0.2 低	2.0 高	27.5	清水
—	—	—	田野浦
0.3 高	1.3 高	29.1	浦ノ内
—	1.3 高	28.9	室戸岬
1.1 低	0.8 高	26.3	甲浦
0.1 高	1.6 高	27.8	12黒号牧
0.2 高	1.2 高	28.4	10黒号牧
0.8 低	0.4 高	27.8	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0ト 1隻	8 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ ー トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	1.1 21	1.2 18	0.7 17	—	0.8 18	0.7 14	4.5ト 88隻	53 キロ	ゴマサバ平均 264 ～ 350	マサバ ー トン ハガツオ 0.3 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 6	0.3 8	0.4 8	0.3 9	—	0.3 6	0.3 6	1.8ト 43隻	41 キロ		サバ 0.1 トン マイワシ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 8隻	— キロ		ビンタ 0.1 トン ヨコワ ー トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 3	0.0 20	0.1 19	0.1 26	—	—	—	0.2ト 68隻	3 キロ	カツオ平均 791 ～ 1092	ビンタ 0.1 トン ヨコワ 0.5 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.0 5	0.0 1	—	—	—	—	0.0ト 7隻	8 キロ	カツオ平均 788 ～ 1166	ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 1	0.2 4	0.1 1	0.1 2	—	0.1 1	0.1 1	0.7ト 10隻	50 キロ		ビンタ 1.1 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	0.9 1	1.0 2	1.1 2	1.4 2	0.6 1	0.4 1	5.4ト 9隻	584 キロ	カツオ平均 898 ～ 1277	ビンタ 2.8 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	4.5 1	0.6 1	5.0 2	—	—	0.4 2	10.5ト 6隻	1,743 キロ		ビンタ 0.5 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	0.5 1	0.1 1	—	—	—	0.1 2	0.7ト 4隻	178 キロ	カツオ平均 945 ～ 1352	ビンタ 0.0 トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ ー トン ヨコワ ー トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 3	0.1 20	0.0 19	0.0 26	—	—	—	0.1ト 68隻	3 キロ		カツオ 0.2 トン ヨコワ 0.5 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0ト 7隻	6 キロ		カツオ 0.0 トン ヨコワ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ ー トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ ー トン ビンタ ー トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ ー トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 3	0.1 20	0.2 19	0.2 26	—	—	0.0	0.5ト 68隻	7 キロ		カツオ 0.2 トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	～	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	週計				
シラス	パッチ網	安芸	2.7	3.7	2.5	2.5	2.4	—	3.4	17.2 トン	163 キロ	546 ~ 703		
			18	19	17	18	15	—	18	105 統				
シラス	パッチ網	春野町	0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	—	0.2	1.3 トン	122 キロ	359 ~ 556		
			2	2	1	2	2	—	2	11 統				
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0 トン	1,000 キロ	750 750		
			—	—	—	—	1	—	—	1 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 統				
シイラ	まき網	高知県 (手結)	9.2	7.0	6.2	7.1	—	—	5.6	35.1 トン	857 キロ			
			8	7	9	9	—	—	8	41 隻				
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.0	0.4	—	—	0.7	—	2.1 トン	519 キロ	61 ~ 74		
			—	2	1	—	—	1	—	4 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ	~		
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	— キロ			
			—	—	—	—	—	—	—	0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり —			
			—	—	—	—	—	—	—	—				— 本
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 34.0トン	ブリ級 メジロ級	2本 6本
			0.0	0.0	1.7	71.4	59.8	30.1	0.0	197.0 トン				
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 16.4トン	ブリ級 メジロ級	1本 59本
			0.0	0.3	2.0	71.0	6.1	0.0	—	95.8 トン				
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	16 統	1統当たり 8.7トン	その他計 23.9トン		
			0.1	—	10.4	20.9	—	72.3	12.4	139.9 トン				

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満